

Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatók nagy sebességű és megbízható nyomtatáshoz – otthoni és kis irodák számára ideális megoldás.

Kiváló minőségű nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás¹ kompakt méretű, fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatókban – gyors, megbízható és egyszerűen használható.



MF231



MF232w



MF237w

Gyors nyomtatási teljesítmény

- A nagy sebességű, 23 lap/perces nyomtatási sebesség gyors munkavégzést tesz lehetővé.
- A gyors első nyomat funkcióval a nyomtató azonnal felébred az alvó üzemmódból, és elkezd a nyomtatást.

Szkennelés és OCR

- Másolja és mentse el papír alapú dokumentumainak digitális változatát a beépített nagy felbontású, síkágyas szkennelés és az automatikus dokumentumadagoló² segítségével.
- Az tartozék optikai karakterfelismerő (OCR) szoftverrel a szkennelt dokumentumokat szerkeszthető és kereshető szövegű PDF-ekké változtathatja.

Dokumentumnyomtatás okostelefonról³

- Nyomtasson mobil eszközéről a Mopria™, az Apple AirPrint™- és Canon PRINT Business alkalmazás beépített támogatásával.
- Nyomtatóját másodpercek alatt Google Cloud Print-fiókhoz csatlakoztathatja.

Nyomon követés számítógépről vagy mobilról³

- Férjen hozzá a nyomtató adataihoz, módosítsa a hálózati beállításokat, állítson be címjegyzéket, és ellenőrizze a tonerek tintaszintjét – mindezt a távoli felhasználói felületről (RUI).

A fenntarthatóság javítása

- A nyomtató energiafogyasztásáról kapott azonnali információkat tartalmazó ECO-jelentéseknek köszönhetően csökkentheti a pazarlást.
- Az automatikus kikapcsolással és az alvó és készenléti üzemmód kisebb teljesítményfelvétellel energiát takaríthat meg.

Lábjegyzet:

¹Csak az MF237w esetében

²Csak az MF237w esetében

³Az MF232w és az MF237w esetében

Műszaki adatok

A készülék típusa

Rendelkezésre álló funkciók

Nyomatató

Nyomatási sebesség

Nyomatási eljárás

Nyomatási minőség

Nyomatási felbontás

Első nyomat elkészülési ideje

Nyomatónyelvek

Nyomatási margók

Tonertakarékos üzemmód

Fejlett nyomatási funkciók

Másoló

Másolási sebesség

Első másolat elkészülési ideje (FCOT)

Másolási felbontás

Másolási módok

Másolás több példányban

Kicsinyítés/nagyítás

Egyéb jellemzők

Lapolvasó

Típus

Beolvasási felbontás

Szkenelési sebesség

Szkenelés színmélysége

Szűrkeárnyalatok

Kompatibilitás

Max. beolvasási szélesség

Beolvasás számítógépre

Beolvasás a felhőbe

Fax (csak az MF237w)

Modem sebessége

Vételi mód

Faxfelbontás

Faxmemória

Gyorshívószámok

Csoportos hívás/célhelyek

Sorozatos adás

Memóriába mentés

Egyéb jellemzők

Hordozók kezelése

Szkenner típusa

Papírbemenet (normál)

Fekete-fehér multifunkciós lézernyomatató

MF231 és MF232w: nyomtatás, másolás és szkennelés
MF237w: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax

Egyoldalas: max. 23 oldal/perc (A4)

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Max. 1200×1200 dpi

600×600 dpi

Kb. 6 másodperc vagy kevesebb

UFR II-LT

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)

Van

Csak az MF232w és az MF237w esetében:

Google Cloud Print-kompatibilitás
iOS, AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás
Android: Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in,
Canon PRINT Business alkalmazás

Egyoldalas: max. 23 oldal/perc (A4)

Kb. 9 mp vagy kevesebb

Max. 600×600 dpi

Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességű), fénykép,
szöveg

999 másolatig

25-400% 1%-os lépésekben

Memóriarendezés, Másolás 2-ről 1-re, Másolás 4-ről 1-re,
Személyi igazolvány másolása

Színes

Optikai: 600×600 dpi felbontásig

Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi

MF231 és MF232w (síkágyas):

Egyoldalas fekete-fehér: 3 mp/lap (300×300 dpi)

Egyoldalas színes: 4 mp/lap (300×300 dpi)

MF237w (ADF):

Egyoldalas fekete-fehér: 20 kép/perc (300×300 dpi)

Egyoldalas színes: 15 kép/perc (300×300 dpi)

24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)

256 színt

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal³)

Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetrögzítő mód,
kézi

Normál: 200×100 dpi

Finom: 200×200 dpi

Fénykép: 200×200 dpi

Szuperfinom: 200×400 dpi

Max. 256 oldal⁴

Max. 104 hívószám

Max. 103 hívószám/max. 50 célhely egy csoportban

Max. 114 célhely

Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)

Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes
faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás,
faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-
jelentés

MF231 és MF232w: síkágyas

MF237w: síkágyas szkennelés és automatikus
dokumentumadagoló (ADF)

MF231 és MF232w:

250 lapos kazetta

1 lapos többfunkciós tálca

MF237w:

250 lapos kazetta

1 lapos többfunkciós tálca

35 lapos automatikus dokumentumadagoló

Papirkiadás

Hordozótípusok

Hordozók mérete

Hordozók tömege

Csatlakozók és szoftver

Csatlakozó típusa

Kompatibilis operációs rendszerek

Hálózati protokoll

Szoftver- és nyomtatókezelés

Általános jellemzők

Ajánlott havi nyomatási mennyiség

Terhelhetőség

Memória

Kezelőpanel

Méret tálcákkal (szé × mé × ma)

Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)

Tömeg

Üzemeltetési feltételek

Tápellátás

100 lapos

Normál papír, színes papír, újrapiapír, nehéz papír, rajzpapír, címke,
indexkártya, boríték

Kazetta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Boríték
(COM10, DL, C5), Egyéni méretek: min. 76,2 mm × 210 mm
Max. 216 mm × 356 mm

Többfunkciós tálca:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Boríték (COM10, Monarch, DL, C5), Egyéni méretek:
min. 76,2 mm × 127 mm – max. 216×356 mm

ADF (csak az MF237w esetében):

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek
(szé × ho): min. 105 mm × 148 mm – max. 216 mm × 356 mm

Kazetta: 60-163 g/m²

Többfunkciós tálca: 60-163 g/m²

ADF (csak az MF237w esetében): 50-105 g/m²

MF231: nagy sebességű USB 2.0

MF232w és MF237w: nagy sebességű USB 2.0,
10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték
nélküli közvetlen csatlakoztatás

MF231:

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Vista,
Mac OS X 10.6 és újabb verziók, Linux⁴

MF232w és MF237w:

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Server® 2012R2⁵/Server® 2012⁵/Server® 2008R2⁵/Server® 2008⁵/
Server® 2003R2⁵/Server® 2003⁵/Vista,
Mac OS X 10.6 és újabb verziók,
Linux⁴

Csak az MF232w és az MF237w esetében:

Nyomatás:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Szkenelés:
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

TCP/IP alkalmazásszolgáltatók:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP előtt (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)

Kezelés:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság (vezetékes):
IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Biztonság (vezeték nélküli):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

MF231:

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Toner Status Tool

MF232w és MF237w:

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Távoli felhasználói felület (RUI),
SSID Tool,
Toner Status Tool

500-2500 oldal/hónap

Max. 15 000 oldal/hónap⁶

MF231: 128 MB

MF232w és MF237w: 256 MB

MF231 és MF232w: 5 soros fekete-fehér LCD

MF237w: 6 soros fekete-fehér LCD-érintőképernyő

MF231 és MF232w: 390 mm × 371 mm × 312 mm

MF237w: 390 mm × 371 mm × 360 mm

MF231 és MF232w: 590 mm × 796 mm × 722 mm

MF237w: 629 mm × 796 mm × 730 mm

MF231: kb. 10,1 kg

MF232w: kb. 10,2 kg

MF237w: kb. 11,4 kg

Hőmérséklet: 10-30 °C

Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (páralesapódás nélkül)

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel

MF231:

Maximum: kb. 1120 W
Készenléti állapotban: kb. 4,2 W
Alvó állapotban: kb. 1,2 W
Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,6 kWh/hét
Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő:
1-30 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc)
Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra
(alapértelmezés szerint)

MF232w:

Maximum: kb. 1120 W
Készenléti állapotban: kb. 4,2 W
Alvó állapotban: kb. 1,2 W⁷
Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,7 kWh/hét
Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő:
1-30 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc)
Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra
(alapértelmezés szerint)

MF237w:

Maximum: kb. 1120 W
Készenléti állapotban: kb. 5,1 W
Alvó állapotban: kb. 1,2 W⁷
Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,7 kWh/hét
Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő:
1-30 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc)
Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra
(alapértelmezés szerint)

Zajszintek

Hangnyomás⁸:
Működés közben: 51 dB fekete-fehér nyomtatásnál
Készenléti állapotban: hangtalan

Hangteljesítmény⁸:
Működés közben: 66 dB vagy kevesebb fekete-fehér nyomtatásnál
Készenléti állapotban: 43 dB vagy kevesebb

Fogyóeszközök

Kazetták

737-es kazetta (2400 oldal)¹⁰

Tartozékok

Csak az MF237w esetében: TEL 6 KIT (kézbeszelő)

Lábjegyzetek

^[1] Beolvasás az MF Scan Utility segítségével

^[2] Beolvasás az MF Scan Utility segítségével (valamennyi típushoz) vagy a Canon PRINT (csak az MF232w és MF237w esetében)

^[3] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1.

^[4] Csak internetes terjesztés. A Linux által támogatott nyomtatáshoz (valamennyi típushoz) és beolvasáshoz (csak az MF237w esetében)

^[5] A hálózati beolvasás nem támogatott.

^[6] A terhelhetőség az egyetlen csúcsideőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.

^[7] Vezeték nélküli módban a fogyasztás 2 W.

^[8] A tesztelés az ISO 7779 szabvány szerint történt, az érték megadása az ISO 9296 szabványnak megfelelő.

^[9] Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján.

^[10] A készülék kezdőkazettával érkezik (900 oldal).

Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatók nagy sebességű és megbízható nyomtatáshoz – otthoni és kis irodák számára ideális megoldás.

Kiváló minőségű nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás¹ kompakt méretű, fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatókban – gyors, megbízható és egyszerűen használható.



Értékesítés kezdete: 2016. november 1.

Termékek:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w HU	1418C122AA	8714574645780

Választható tartozékok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
6-os telefonos készlet, EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
6-os telefonos készlet, brit (CW)	0752A063AA	4960999453897
6-os telefonos készlet, szaúd-arábiai (CW)	0752A064AA	4960999453927

Fogyóeszközök:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
737-es kazetta	9435B002AA	4549292014501

Méreték/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolás típusa	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
i-SENSYS MF237w HU	1418C122AA	Doboz	1.	532	505	483	17
		Raklap	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		40 lábas magasított konténer	440				

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolás típusa	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Doboz	1.	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Raklap	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		40 lábas magasított konténer	440				

A doboz tartalma:

- Készülék
- Canon kezdőkazetta
- Tápkábel
- Használatbavételi útmutató
- Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
- Garancialevél
- Telefonkábel