

PIXMA TS7450a series

SOKOLDALÚ

TÁRS A

MUNKÁHOZ ÉS

SZÓRAKOZÁSHOZ

Intelligens, de egyszerű
multifunkciós készülék
hatalmas kreatív potenciállal
és otthoni munkavégzési
képességgel.



- **Kiváló funkcionalitás**

Hadd dolgozzon keményen a PIXMA TS7450a, miközben a felhasználó okosabban dolgozik. Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) technológia használatával több oldal is lemásolható és beolvasható anélkül, hogy el kellene távolítani vagy újra be kellene tölteni a lapokat.

- **Inspiráló megoldás**

A PIXMA TS7450a ugyanolyan kreatív, mint a felhasználója; ideális művészi projektekhez gyerekekkel, vagy akár a bennünk rejlő nagy gyermek számára is! Fotópapírra, vasalható transzferpapírokra, mágneses papírra és többször felragasztható papírra is képes nyomtatni.

- **Intelligens, de mégis egyszerű**

A PIXMA TS7450a kiemelkedően felhasználóbarát. Közvetlenül lehet hozzá csatlakozni a számítógépről vagy okostelefonról, és fényképezőgépről is lehet nyomtatni Wi-Fi technológia használatával. A FINE patronok kiemelkedően felhasználóbarát kialakításúak.

- **Csak be kell pattintani!**

A PIXMA TS7450a üzemi helyezési ideje drasztikusan lecsökkent. Csak be kell olvasni egy QR-kódot az okostelefonnal, és az intelligens technológia gondoskodik a többitől.

- **Alkalmazások az élet megkönnyítésére**

Számos hasznos alkalmazás áll rendelkezésre, amelyek segítségével egyszerűen lehet nyomtatni telefonokról és táblagépekről, csatlakozni felhőalapú szolgáltatásokhoz, felfedezni a művészi inspirációkat és még sok minden mást!



ADF



Borderless Photo
Printing



Direct Wireless
Connection



Status Bar



Auto 2-sided Print



3.7cm
(1.44")
OLED

TERMÉKVÁLASZTÉK




PIXMA TS9550 Series



PIXMA TS8350a Series



PIXMA TS6350a Series



PIXMA TS7450a Series



PIXMA TS6350a Series

PIXMA TS9550 Series
PIXMA TS8350a Series
PIXMA TS6350a Series
PIXMA TS7450a Series
PIXMA TS5350a Series
PIXMA TS3350 Series

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA TS7450a series

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Modellszámok

PIXMA TS7450a (FEKETE)
PIXMA TS7451a (FEHÉR)^[8]

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800^[1] × 1200 dpi

Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (fekete és színes)

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

kb. 13,0 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

kb. 6,8 kép/perc^[2]

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 43 másodperc^[2]

Szegély nélküli nyomtatás

Van (A4, B5, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, 8,9×8,9 cm, 17,5×25 cm, 9,1×5,5 cm)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapatronok

PG-560 (fekete)

CL-561 (színes)

Opcionális XL tintapatronok

PG-560XL (fekete)

CL-561XL (színes)

A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnymtatás^[3]

Fekete: 180 oldal

Fekete XL: 400 oldal

Színes: 180 oldal

Színes XL: 300 oldal

A tintapatron kapacitása (fotópapír)

10×15 cm-es fénykép^[3]

Fekete: 1408* fénykép

Fekete XL: 3252* fénykép

Színes: 76 fénykép

Színes XL: 118 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír

Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Canon Pro Platinum (PT-101)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canon Pro Luster (LU-101)

Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Canon „Everyday Use” (GP-501)

Canon Matte (MP-101)

Pólóra vasalható matrica

Borítékok

Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómatricák) (RP-101)

Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)

Greeting Card (üdvözlőlap) (gyártó: Avery és RedRiverPaper)

Cardstock (kartonpapír) (gyártó: Neenah Paper és INKPRESS)

Canon Red Label Superior (WOP111)

Canon Oce Office Colour Paper (színes papír) (SAT213)

Double sided Matte (kétoldalas matt) (MP-101D)

Light Fabric Iron-on (világos színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (LF-101)

Dark Fabric Iron-on (sötét színű szövetekhez való, vasalható) transzferpapírok (DF-101)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Automatikus dokumentumadagoló Papírméreték

Hátsó tálcá: max. 20 lap (fotópapír) vagy Max. 100 lap (normál papír)
Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)
Max. 35 lap (1 oldalas)

Hátsó tálcá: A4/A5/B5/LTR/LGL/20×25 cm/
13×18 cm/10×15 cm
13×13 cm/8,9×8,9 cm/17,5×25 cm, 9,1×5,5 cm,
Envelopes (DL,COM10)
[Egyéni méret] szélesség: 55–215,9 mm,
hosszúság: 89–676 mm

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR
[Egyéni mérete] szélesség: 148–215,9 mm,
hosszúság: 210–297 mm

Papír négyzetmétertelege

Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m²,
Canon fotópapír: max. 300 g/m²
Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Síkgyás, automatikus dokumentumadagoló és CIS

színes lapolvasó

1200×2400 dpi^[4]

Szkenner felbontása (optikai)

Beolvasás színmélysége (bemenet/kimenet)

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Maximális dokumentumméret

Síkgyás: A4, LTR (216×297 mm)

Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

sFCOT: kb. 20 másodperc alatt^[5]

sESAT: kb. 4,0 kép/perc^[5]

Másolás több példányban

Legfeljebb 99 példány

Másolási funkciók és

Dokumentummásolás, kétoldalas másolás, 2 az 1-re
Leválogatásos másolás (csak ADF)

Másolási nagyítás

25–400%

Oldalhoz illesztés

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

Kijelzőnyelvek

OLED (1,44 hüvelyk)

33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai koreai/indonéz/szlovák/észti/letti/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnámi

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Vezeték nélküli LAN frekvenciájáv: 2,4 GHz

Csatlakozás típusa – egyéb

Canon PRINT Inkjet/SELPHY app

Easy-PhotoPrint Editor

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service Plugin(Android)

Apple AirPrint

Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

WLAN PictBridge

Mopria (Android)

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

PIXMA TS7450a series

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

macOS 10.12.6–macOS 10.15

Támogatott mobilrendszerek Működésbeli követelmények

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Kijelző: 1024×768 XGA

Telepítés: Internet, CD-ROM (Windows)

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

kb. 8,2 kg

Méreték (szé. × mé. × ma.)

kb. 403×364×206 mm

Akuszlikai zajsintek

kb. 42,5(A)^[6]

Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30°C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom
(páralecsapódás nélkül)

100–240 V AC, 50/60 Hz

Áramforrás

Energiafogyasztás

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W

Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,9 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva):

kb. 1,7 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 10 perc 7 mp

Másolás: kb. 14 W^[7]

Lábjegyzetek

^[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk-sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

^[2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozik, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAI-értékek átlagai. A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adatfeldolgozási idejét.

^[3] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

^[4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételei felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.

^[5] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.

A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.

^[6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, alapértelmezett beállítások mellett.

^[7] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.

^[8] Egyes színek csak adott régiókban kaphatók.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazás-szoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás.

A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.

Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonsaik védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV, 2022

SOKOLDALÚ TÁRS A MUNKÁHOZ ÉS SZÓRAKOZÁSHOZ

PIXMA TS7450a series

Intelligens, de egyszerű multifunkciós készülék hatalmas kreatív potenciállal és otthoni munkavégzési képességgel.

Értékesítés kezdete: TBC



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS7450a EUR, FEKETE	4460C056AA	4549292198584	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS7451a EUR, FEHÉR	4460C076AA	4549292198621	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
PG-560	3713C001AA	4549292144642	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-561	3731C001AA	4549292145038	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
XL méret			
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TS7450a EUR, FEKETE PIXMA TS7451a EUR, FEHÉR	4460C056AA 4460C076AA	Egyedi	1	522	281	526	10,24	8,2
		Raklap (felső sor)	16	1132	962	1055	164,95	131,2
		Raklap (alsó sor)	16	1132	962	1055	164,95	131,2

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS7450a series
- FINE tintakazetták
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek

Canon

Live for the story_