

PIXMA TR150 akkumulátorral

NYOMTASSON ÚTKÖZBEN, BÁRHOL

Az újratölthető akkumulátorral mindig a feladatra koncentrálhat. Vegye kezébe az irányítást a számítógépről, laptopról vagy okoseszközről történő vezeték nélküli nyomtatással, és nyomtasson szöveget vagy szegély nélküli fényképeket akár A4-es méretben. A gyors eredmény érdekében mentse el akár 5 sablont, és nyomtasson egyetlen gombnyomással.



• Nyomtatás útközben

Karcsú és strapabíró kialakítás az egyszerű szállításhoz, akár 330 oldal nyomtatása teljesen feltöltött új akkumulátorral¹, és töltés az irodában, otthon vagy útközben, C-típusú USB-kábellel vagy hálózati adapterrel.

• Párosítás egyszerű csatlakoztathatósággal

A csatlakoztatás vezeték nélküli kapcsolat, a vezérlés pedig a Canon PRINT alkalmazás, az AirPrint (iOS), a Mopria (Android) vagy a Windows 10 Mobile által lehetséges. Nincs internetes útválasztója? Használja a Wireless Directet.

• Éles, kiváló minőségű eredmény

Készítsen éles nyomtatásokat kiváló minőségben a sötétebb területeken is. A speciális pigmentfekete tintával rendelkező hibrid tinta éles szöveget eredményez, míg a festékalapú színek élénk nyomtatásokat biztosítanak akár 100 évnyi albumélettartammal².

• Egyszerűség


Nyomtasson és ellenőrizze a tinta és a csatlakozás állapotát a 3,6 cm-es (1,44 hüvelykes) OLED-képernyőn, valamint dolgozzon csendesen és gyorsan 5,5 kép/perc színes és 9 kép/perc fekete-fehér nyomtatási sebességgel³.

• Testreszabhatóság

A villámgyors nyomtatással időt takaríthat meg. Tároljon akár 5 egyedi sablont⁴, hogy közvetlenül a nyomtatóról nyomtathasson szerződéseket és űrlapokat, számítógép, laptop vagy okoseszköz nélkül.



USB Charge



Battery, Attachment



Mobile Device Printing



Connectivity



Direct Wireless Connection



TERMÉKVÁLASZTÉK



Canon PIXMA TR150

Canon PIXMA TR150

Canon PIXMA TR150 akkumulátorral



Canon PIXMA TR150 akkumulátorral

Canon

Live for the story_

¹ USB-kapcsolaton keresztül, Wi-Fi kapcsolatot nélkül.

² A Canon által végzett gyorsított vizsgálat alapján, amely sötétben, szabályozott hőmérséklet, páratartalom és gázok melletti tárolás során történik, a műanyag borítás albumokban való tárolást szimulálja. A Canon nem tudja garantálni a nyomtatók hosszú élettartamát; az eredmények a nyomtatott képtől, a száradási időtől, a krakadás/tárolás körülményeitől és a környezeti tényezőktől függően eltérhetnek.

³ A dokumentumnyomtatási sebességek az alapértelmezett egyoldalos módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkoznak, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek (Word, Excel, PDF) átlagai. A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakoztatás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal fedettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

⁴ A sablonokat a Canon nyomtató-illesztőprogramon keresztül kell betölteni a nyomtatóba, kizárólag Windows rendszerű számítógépen.

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás Nyomatási technológia

Akár 4800×1200 dpi^[1]
2 tintakazetta: fekete (Pigment BK) és színes (BK, C, M, Y)
Tintasugaras, FINE nyomtatófejes ChromaLife100 rendszer
Kb. 9,0 kép/perc^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Színes nyomtatás sebessége

Fényképnymtatás sebessége

Szegély nélküli nyomtatás

Kb. 5,5 kép/perc^[2]
Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 53 másodperc^[3]
Van (A4, Letter, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", 5"x5", 3,5"x3,5")^[15]
Kézi működtetés

Kétoldalas nyomtatás

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapatronok

A tintapatron kapacitása (normál papír)

PGI-35 fekete
CLI-36 színes
A4 színes dokumentum^[4]
PGI-35 pigmentfekete: 200 oldal
CLI-36 színes: 260 oldal
*Becsült kiegészítő kapacitás
10×15 cm-es fénykép^[5]
PGI-35 pigmentfekete: 7113 fénykép*
CLI-36 színes: 102 fénykép
*Becsült kiegészítő kapacitás

A tintapatron kapacitása (fotópapír)

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon „Everyday Use” (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Canon Double Sided Matte (kétoldalas matt) (MP-101D)
Borítékok
Removable Photo Stickers (eltávolítható fotómatricák) (RP-101)
Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméretek

Hátsó tálcá: max. 50 lap (sima papír)

Hátsó tálcá: A4, A5, B5, LTR, LGL, Borítékok (DL, COM10), Négyzet alakú (5×5", 3,5×3,5"), Kártya méret (91×55 mm), 4×6", 5×7", 7×10", 8×10" [Egyéni méret]
szélesség: 55–215,9 mm, hosszúság: 89–676 mm

Papír négyzetméterömege

Hátsó tálcá: normál papír 64–105 g/m²
Speciális Canon papír: max. papírtömeg: Kb. 275 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

ÁLTALÁNOS

Kijelző

Normál interfész

1,44"-es/3,6 cm-es OLED-kijelző (monokróm)
Nagy sebességű USB (C típusú USB)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a^[11]
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
Vezeték nélküli LAN frekvenciáján: 2,4 GHz, 5 GHz (EU) (GB és EUR terület) A közvetlen mód nem használhatja az 5 GHz-es sávot.
Vezeték nélküli PictBridge^[22]

PIXMA TR150 akkumulátorral

Mobilalkalmazások (iOS®/ ANDROID™)

A nyomtató funkciói

Canon PRINT alkalmazás^[14]
Easy PhotoPrint Editor alkalmazás^[21]
Message in Print alkalmazás^[18]
Easy-Photoprint Editor szoftver^[21]
PIXMA Cloud Link^[14]
Canon Print Service beépülő modul (Android)^[24]
Google Cloud Print^[17]
Apple AirPrint^[12]
Wireless Direct funkció^[16]
Mopria (Android)^[14]
Amazon Alexa^[20]
Google Assistant^[20]
IFTTT (ha ez, akkor azt) támogatás^[19]

Smart Assistant és Automatizálási támogatás

Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.
A nyomtató-illesztőprogram, az IJ Printer Assistant eszköz és az IJ Network Device Setup Utility szoftveralkalmazás elérhető a következő operációs rendszerekkel.
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Mac: OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.15
Mobil operációs rendszerek: iOS®, Android™, Windows 10 Mobile^[23]

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

Windows: legalább 2,0 GB
Mac: legalább 1,0 GB
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.
Kijelző: 1024×768 XGA
Nyomtató-illesztőprogram
IJ Printer Assistant Tool
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Méretek (szé. × mé. × ma.)

Akuszti zajszintek

Üzemi hőmérséklet

Üzemi páratartalom

Áramforrás

Energiafogyasztás

Kb. 2,3 kg
Kb. 322×185×66 mm
Kb. 40,5 dB(A)^[7]
5–35 °C
10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
100–240 V AC, 50/60 Hz
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W
Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 1,1 W
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,7 W
Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 3 perc
Nyomatás: kb. 8 W^[9]
0,2 kWh^[8]

Jellemző energiafogyasztás

HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOR

Típus

Feszültségszint

Töltési idő (óra)

Hátralévő idő kijelzése

Nyomtatható oldalak

Lítium-ion
DC10,8V 2170mAh
Kb. 2 óra 20 perc (hálózati adapter)
Kb. 5 óra (USB 1.5A)
4 fokozatú LED
Kb. 330 lap (USB-vel csatlakoztatva a számítógépre)^[10]

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

Lábjegyzet

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
- [4] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [5] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [7] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zaj az ISO 7779 szabvány alapján mérik.
- [8] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.
- [9] Nyomtatás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [10] Feltételek: A tesztet normál hőmérséklet és páratartalom, továbbá teljesen feltöltött akkumulátor használata mellett, az ISO/IEC 24712 szabványnak megfelelő fájlok nyomtatásával (5 min) végezték, illetve a nyomtató-illesztőprogram normál üzemmódban hajtott végre folyamatos színes nyomtatást A4 méretű normál papírra.
- [11] A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11b/g/n AC vagy AD használatára van szükség, amelyek 2,4 GHz-en vagy 5 GHz-en működnek. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [12] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPad Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [13] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
- [14] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [15] A szegély nélküli nyomtatáshoz NEM támogatott papírtípusok: boríték, nagy felbontású papír, pólóra vasalható matricák, fotómatricák
- [16] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
- [17] Internetkapcsolat és Google-fiók szükséges. A Google általános szerződési feltételeinek hatálya alá tartozik. Előfordulhatnak kivételek.
- [18] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Message In Print alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 11 vagy újabb rendszert futtató iPad és iPhone 6 vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.1 vagy újabb rendszert futtató mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Eredeti tartalmat kell létrehozni a Message In Print alkalmazás/szolgáltatás segítségével, majd egy kompatibilis, legkésőbb 2009 augusztusában megjelent Canon nyomtatót ki kell nyomtatni, és el kell küldeni a címzettnek, aki a kompatibilis Message In Print alkalmazáson keresztül a kompatibilis eszközén megtekintni a képet és tartalmat. A kompatibilis papírméretet közé tartozik a 3,5"x3,5", 4"x6" és 5"x5" négyzet alak, a kompatibilis hordozótípusok közé pedig csak a következők tartoznak: Genuine Canon Photo Paper Glossy, Photo Paper Semi Gloss, Photo Paper Luster és Photo Paper Matte. Előfordulhatnak kivételek.

PIXMA TR150 akkumulátorral

- [19] Aktív IFTT-fiókot igényel, a nyomtatónak aktívan csatlakoznia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center (Canon Inkjet felhőalapú nyomtatási központ) engedélyével, és telepíteni/engedélyezni kell egy IFTT „kiskalkulációt”, valamint hozzá kell kapcsolni a nyomtatóhoz a szükséges aktív fiókot/szolgáltatást
- [20] Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan csatlakoznia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kalkuláció(ak)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
- [21] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolat igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X El Capitan 10.11 és Mac OS X El Capitan 10.10.5, a Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [22] DPS over IP-kompatibilis eszköz szükséges.
- [23] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [24] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettség, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/inkiel weboldalon található további tájékoztatás.

Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV, 2020

Live for the story_

NYOMTASSON ÚTKÖZBEN, BÁRHOL

PIXMA TR150 akkumulátorral

Az újratölthető akkumulátorral mindig a feladatra koncentrálni lehet. Vegye kezébe az irányítást a számítógépről, laptopról vagy okoseszköztől történő vezeték nélküli nyomtatással, és nyomtasson szöveget vagy szegély nélküli fényképeket akár A4-es méretben. A gyors eredmény érdekében mentse el akár 5 sablont, és nyomtasson egyetlen gombnyomással.

Értékesítés kezdete: 2019. április



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TR150 akkumulátorral	4167C026AA	4549292161823	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PGI-35 fekete	1509B001AA	4960999391731	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-36 színes	1511B001AF	4960999391762	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
LK-72 akkumulátor	4228C003AA	4549292160871	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

OPCIONÁLIS FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PGI-35 fekete (dupla)	1509B012AA	8714574572444	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Canon

Live for the story_

NYOMTASSON ÚTKÖZBEN, BÁRHOL

PIXMA TR150 akkumulátorral

Az újratölthető akkumulátorral mindig a feladatra koncentrálni lehet. Vegye kezébe az irányítást a számítógépről, laptopról vagy okoseszközről történő vezeték nélküli nyomtatással, és nyomtasson szöveget vagy szegély nélküli fényképeket akár A4-es méretben. A gyors eredmény érdekében mentse el akár 5 sablont, és nyomtasson egyetlen gombnyomással.



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA TR150 akkumulátorral (Nemzetközi raklap)	4167C026AA	Egyedi	1	381,5	148,7	302,5	3,7	1,96
		Raklap (felső sor)	72	1162	914,2	1228,5	270,6	266,4
		Raklap (alsó sor)	72	1162	914,2	1228,5	270,6	266,4

A doboz tartalma:

- Canon PIXMA TR150 akkumulátorral
- Hálózati adapter
- Tápkábel
- Tintatartályok: PGI-35 pigmentfekete, CLI-36 CMYK színes
- Nyomtatófej
- Telepítő CD-ROM
- C típusú USB-kábel
- LK-72 újratölthetőakkumulátor-tartozék
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_