

# MEGBÍZHATÓ ÉS VILLÁMGYORS NYOMTATÁS EGY EGYFUNKCIÓS, KOMPAKT KÉSZÜLÉKRŐL.



## i-SENSYS LBP122dw

A Canon i-SENSYS LBP122dw egy megbízható, villámgyors és biztonságos nyomtató, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy növelje a hatékonyságot a kis irodákban és otthon.

### A produktivitás maximalizálása

Készítsen változatos nyomtatásokat a kis méretű hordozók támogatásával, takarítson meg időt a kétoldalas nyomtatással, és nyomtasson gyorsan dokumentumokat akár 29 lap/perc sebességgel.

### Védelem az érzékeny dokumentumok számára

A készülék dokumentumai, eszközei és hálózata számára is teljes körű védelmet biztosít a vírusok és a hackerek jelentette veszélyekkel szemben. A funkciók közé tartozik a biztonságos indítás és a biztonsági funkciók navigációs útmutatója.



**A PRODUKTIVITÁS  
MAXIMALIZÁLÁSA**



**EGYSZERŰ  
HASZNÁLAT**



**VÉDELEM AZ ÉRZÉKENY  
DOKUMENTUMOK  
SZÁMÁRA**

### Egyszerű használat

Az intuitív, ötsoros LED-es kijelzőn egyszerűen navigálhat a beállítások között, és időt takaríthat meg a kezdeti beállítás során a készülék zökkenőmentes használatba vételével. Csatlakozzon Wi-Fi-vel alapfunkcióként, párosítsa készülékét egyszerűen a Wi-Fi Direct segítségével, és nyomtasson mobiljáról.

**Canon**

---

<b>NYOMTATÓ</b>		<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
<b>Nyomatási sebesség</b>	Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)		Mac OS X 10.12 és újabb verziók Linux <sup>2</sup>
<b>Nyomatási eljárás</b>	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás		
<b>Nyomatási minőség</b>	Akár 2400×600 dpi-nek megfelelő		
<b>Bemelegedési idő</b>	kb. legfeljebb 7,5 másodperc a bekapcsolástól	<b>FOGYÓESZKÖZÖK</b>	
<b>Első oldal elkészülési ideje</b>	kb.: legfeljebb 5,4 másodperc (400 dpi) kb.: legfeljebb 7,1 másodperc (600 dpi)	<b>„All-in-one” festékkazetták</b>	071-es festékkazetta (1200 oldal <sup>5</sup> ) 071H festékkazetta (2500 oldal <sup>5</sup> ) <sup>6</sup>
<b>Ajánlott havi nyomtatási mennyiség</b>	150–1500 oldal/hónap	<b>TARTOZÉKOK/ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK</b>	
<b>Terhelhetőség</b>	Max. 20 000 oldal/hónap <sup>1</sup>	<b>Egységek</b>	
<b>Nyomatási margók</b>	4 mm felül, 6 mm alul, 5 mm a bal és jobb oldalon, 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon		
<b>Fejlett nyomtatási funkciók</b>	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás Microsoft Universal Print támogatás	<b>Megjegyzések:</b>	
<b>MÉDIAKEZELÉS</b>		<sup>(1)</sup> A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.	
<b>Papírbemenet (normál)</b>	150 lapos kazetta	<sup>(2)</sup> Csak internetes terjesztés.	
<b>Papírbemenet (opcionális)</b>		<sup>(3)</sup> A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványának megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.	
<b>Maximális papírbemeneti kapacitás</b>		<sup>(4)</sup> Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.	
<b>Papírkidás</b>	50 lap	<sup>(5)</sup> Az ISO/IEC 19752 alapján	
<b>Médiatípusok</b>	Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, rajzpapír, címke, képeslap, boríték	<sup>(6)</sup> A készülék kezdőkazettával érkezik (700 oldal).	
<b>Médiaméretek</b>	Kazetta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Boríték (COM10, Monarch, DL, C5), Egyéni méretek: min. 76,0 mm × 127 mm max. 216,0×356,0 mm		
<b>Nyomathordozók tömege</b>	Kazetta: 60–163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Kétoldalas nyomtatás</b>			
<b>ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK</b>			
<b>Áramellátás</b>	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)		
<b>Energiafogyasztás</b>	Maximum: kb. 1300 W Aktív nyomtatás: kb. 530 W Készenléti üzemmódban: kb. 3,5 W Alvó állapotban: kb. 1,0 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,21 kWh/hét <sup>4</sup> A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> weboldalra		
<b>Zajszint</b>	Hangnyomás <sup>3</sup> : Aktív: 52 dB Készenléti állapotban: hangtalan <sup>3</sup> Hangteljesítmény <sup>3</sup> : Működés közben: legfeljebb 69,3 dB Készenlét: n.a.		
<b>Méretek (szé.xmé.xma.)</b>	356 mm × 283 mm × 213 mm		
<b>Tömeg</b>	kb. 6,0 kg		
<b>Üzemeltetési feltételek</b>	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)		
<b>Vezérlőpanel</b>	Ötsoros LCD		
<b>VEZÉRLŐEGYSÉG</b>			
<b>Processzor sebessége</b>	1200 MHz		
<b>Memória</b>	256 MB		
<b>Tárhely</b>			
<b>Nyomatónyelvek</b>	UFR II		
<b>Betűkészletek</b>			
<b>Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek</b>	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, Közvetlen vezeték nélküli kapcsolat		
<b>Hálózati protokoll</b>	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): IEEE802.1x Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES) Távoli felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool,		
<b>Szoftver- és nyomtatásmenedzsment</b>			

# MEGBÍZHATÓ ÉS VILLÁMGYORS NYOMTATÁS EGY EGYFUNKCIÓS, KOMPAKT KÉSZÜLÉKRŐL.

A Canon i-SENSYS LBP122dw egy megbízható, villámgyors és biztonságos nyomtató, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy növelje a hatékonyságot a kis irodákban és otthon.



## TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

## FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
071-es festékkazetta	5645C002AA	4549292209020
071H kazetta	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2023

