

HP Color LaserJet Enterprise M552 sorozat



Gyors, sokoldalú és üzleti használatra kész

A kedvező árú, energiahatékony nyomtatóval növelheti termelékenységét, a JetIntelligence technológiával rendelkező eredeti HP tonerkazettákkal pedig gyorsan és egyszerűen nyomtathat professzionális minőségű, színes dokumentumokat.



Gyors teljesítmény, amikor csak szüksége van rá.

- Alvó üzemmódból akár 9 másodpercen belül nyomtathat. ¹ Kétoldalas nyomtatás egyoldalas nyomtatási sebességgel – akár 35 kép/perc. ²
- Az intelligens hordozóészlelési és toner technológiának köszönhetően a nyomtató kivételesen kevés energiát fogyaszt. ³
- A 4 soros, színes kijelzőn gyorsan áttekinthetők a feladatok és beállítások, a 10 gombos billentyűzettel pedig PIN kóddal nyomtathat.
- Az automatikus hordozóészlelés révén számos különféle hordozóra – akár A5 méretben is – nyomtathat folyamatosan kiváló minőségű dokumentumokat.

Egyszerűen kezelhető, biztonságos és optimalizált nyomtatóflottát tarthat fenn.

- A HP Web Jetadmin ⁴ segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet és növelheti üzleti hatékonyságát.
- A bizalmas üzleti adatokat a beépített és opcionális HP JetAdvantage biztonsági megoldásokkal védheti meg. ⁵
- Megadhatja csapatának mindazt, amire a sikerhez szükségük van. Egyszerűen fejleszthet, telepíthet és adhat hozzá HP és más megoldásokat. ⁶
- Az opcionális HP Trusted Platform Module használatával még nagyobb biztonságban tudhatja a nyomtatón tárolt adatokat. ⁷

Bármikor nyomtathat üzleti dokumentumokat.

- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – jellemzően további telepítés vagy alkalmazások nélkül. ¹⁰

Több nyomtatott oldal, nagyobb teljesítmény és védelem.

- A JetIntelligence technológiás HP tonerkazetták az elődeiknél több oldal nyomtatását teszik lehetővé kazettánként. ¹¹
- Számíthat a gyors, professzionális minőségre – a HP ColorSphere 3 toner HP nyomtatójával működik a legjobban.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP minőséget a csalás elleni és kazettahitelesítési technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített kazettákkal azonnal nyomtathat. A kazettákat lecserélheti opcionális, nagykapacitású kazettákra. ¹²



Print first page out



Less energy



Auto On/Off
Technology



HP WebJet Admin



HP Planet Partners

Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Enterprise M552dn látható:

1. 4 soros színes kijelző, számbillentyűzet
2. Hardverintegrációs rekesz (HIP) a megoldásintegrációhoz
3. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához¹³
4. Jobb oldali ajtó (hozzáférés a beégetőműhöz és a papírúthoz)
5. Kényelmesen elérhető be-/kikapcsoló gomb az előlapon
6. 100 lapos többfunkciós tálca
7. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákhoz
8. 550 lapos adagolótálca a 650 lapos bemeneti kapacitás biztosításához (opcionális 550 lapos adagolótálca támogatása az 1200 lapos maximális kapacitás eléréséhez)
9. 250 lapos kimeneti tartó
10. Beépített automatikus kétoldalal nyomtatás
11. 1 GB memória alapkiépítésben és egy 1,2 MHz-es processzor
12. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
13. HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatószervert
14. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
15. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)



Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V-os beégetőmű-készlet
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A tonergyűjtőegység Átlagos kapacitás 54 000 oldal
	CF360A HP 508A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 oldal
	CF360X HP 508X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 12 500 oldal
	CF361A HP 508A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta
	CF361X HP 508X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta
	CF362A HP 508A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta
	CF362X HP 508X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta
	CF363A HP 508A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta
	CF363X HP 508X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta
Kiegészítők	B5L34A 550 lapos hordozótálca HP színes LaserJet nyomtatókhoz
	F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő
Csatlakoztatás	B5L28A HP belső USB-portok
szolgáltatások és támogatás	U8CG3E HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8CG4E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M552/3 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8CH0E HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8CH1E HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8CJ4PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8CJ5PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M552/3 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8CJ7PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	

Műszaki specifikáció

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
termékszám	B5L23A
Nyomatási sebesség⁶	Akár 33 oldal percenként Fekete (A4); Akár 33 oldal percenként Színes (A4); Max. 33 kép/perc fekete-fehér kétoldalas (A4)
Első nyomat elkészülésének ideje⁹	Akár 6 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 7 mp alatt színes (A4, kész)
Nyomatási felbontás	Legfeljebb 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 technológiával (legjobb üzemmód) Fekete; Legfeljebb 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 technológiával (legjobb üzemmód) Szín
Nyomatási technológia	Lézer
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép; Alsó: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép; Bal: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép; Jobb: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v1.7)
Mobil nyomtatási képesség⁶	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány
Havi terhelhetőség^{10, 11}	Akár 80 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 2000–6000 oldal
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el
Processorsebesség	1,2 GHz
Képernyő	4 soros színes LCD; 19 gomb (feladat törlése, fel és le nyíl, kiválasztás, vissza, kezdőlap, 12 számbillentyű és sűgő); 3 állapotjelző LED (figyelem, üzemkész, elfoglalt)
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port; Opcionális: HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8030A (később érhető el), HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A (később érhető el)
Hálózatkész	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)
memória	Alapkiépítésben: 1 GB; maximum: 1 GB
merevlemez	4 GB nem volatilis tároló, az ügyfél-/feladatadatok hardveres titkosítása (AES 128 vagy AES 256); Titkosított adatok biztonságos törlése – feladatadatok, biztonságos törlés – lemez
Szolgáltatások	Nyomtatás
papírtípusok	Papír (sima, könnyű, bankposta, újrahasznosított, középsúlyú, nehéz, középsúlyú fényes, nehéz fényes, extranehez, extranehez fényes, kártya, kártya fényes) színes írásvetítő fólia, címke, fejléces, boríték, előnyomott, előlyukasztott, színezett, érdes, átlátszatlan fólia, egyedi
Papírméret	Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla: 102 x 148–216 x 297 mm; Opcionális 3. tábla: 102 x 148–216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, boríték (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egyéni: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egyéni: 102 x 148–216 x 297 mm; Opcionális 3. tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egyéni: 102 x 148–216 x 356 mm
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú tábla, 550 lapos 2. adagoló tábla Opcionális/bemenet: 550 lapos 3. hordozóadagoló tábla
Bemeneti kapacitás	1. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 100; fólia, karton (163 g/m ²): 50; kártya (216 g/m ²): 30; Boríték: 10 2. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²), fólia: 200 3. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²), fólia: 200 maximum: Akár 1200
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 250 lap, Legfeljebb 10 boríték, Akár 100 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 250 lap
Papír tömege	1. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 2. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); Opcionális 3. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír)
Szabvány csatlakoztathatóság	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port
Cserepatronok⁵	HP 508A eredeti fekete LaserJet tonerkazetta (~6000 lapos ISO kapacitás) CF360A; HP 508X nagykapacitású eredeti fekete LaserJet tonerkazetta (~12 500 lapos ISO kapacitás) CF360X; HP 508A eredeti ciankék LaserJet tonerkazetta (~5000 lapos ISO kapacitás) CF361A; HP 508X nagykapacitású eredeti ciankék LaserJet tonerkazetta (~9500 lapos ISO kapacitás) CF361X; HP 508A eredeti sárga LaserJet tonerkazetta (~5000 lapos ISO kapacitás) CF362A; HP 508X nagykapacitású eredeti sárga LaserJet tonerkazetta (~9500 lapos ISO kapacitás) CF362X; HP 508A eredeti bíbor LaserJet tonerkazetta (~5000 lapos ISO kapacitás) CF363A; HP 508X nagykapacitású eredeti bíbor LaserJet tonerkazetta (~9500 lapos ISO kapacitás) CF363X
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felfedezés, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMIPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS nyomtatás; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Kompatibilis operációs rendszerek¹³	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS-ek (a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban elérhető HP nyomtató-illesztőprogramok): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil OS-ek (OS-en belüli illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS-ek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb OS-ek: UNIX
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mobil OS-ek (OS-en belüli illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS-ek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb OS-ek: UNIX; CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Külön USB-port, hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB szabad lemezterület
Szoftver mellékelve	Windows OS: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékregisztrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat a HP.com webhelyre vagy az operációs rendszer alkalmazás-áruházába irányítja LaserJet szoftverek esetében)

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
termékszám	B5L23A
Adatvédelem kezelése	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel; Hozzáférést biztosító port a Kensington-stílusú zárhoz
Nyomatatókezelés	Nyomatató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képkalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac)
Kezelőpanel	4 soros színes LCD; 19 gomb (feladat törlése, fel és le nyíl, kiválasztás, vissza, kezdőlap, 12 számbillentyű és sűgő); 3 állapotjelző LED (figyelem, üzemkész, elfoglalt)
Nyomatató méretei (Szé x Mé x Ma)²	Legalább: 458 x 479 x 399 mm maximum: 699 x 479 x 399 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	600 x 500 x 598 mm
Nyomatató tömege³	27,5 kg
Csomagolási súly	31,3 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30°C, Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom
Hang⁷	Zajkibocsátás: 6,5 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 51 dB(A)
Áramellátás⁴	követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V váltóáram, 50 Hz anyagszükséglet: 571 watt (aktív állapot, nyomtatás), 33,2 watt (készlet), 3,90 watt (alvó állapot), 1 watt (aut. kikapcs.), 0,1 watt (kikapcsolt) áramellátás típusa: Beépített tápegység
minősítések	CISPR 22:2008 A osztály, EN 55022:2010 A osztály, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR® tanúsítvány; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
A doboz tartalma¹	HP Color LaserJet Enterprise M552 nyomtató; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~6000 fekete-fehér oldal és ~5000 színes oldal); Tonergyűjtőegység; Mellékelt dokumentáció; Szoftver CD; Tápkábel; 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 550 lapos 2. adagolótálca
Garancia	Egy éves helyszíni jótállás.

Lábjegyzetek

¹A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ²A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ³A HP 507A tonerkazetták és a HP 508x eredeti HP LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióhoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.; ⁵Egyes megoldások használatához letöltés vagy további termék beszerzése szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; ⁶A hardverintegrációs rekeszen keresztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség.; ⁷Az opcionális HP Trusted Platform Module kiegészítőhöz szükség lehet a firmware frissítésére.; ⁸Helyi nyomtatás esetén a mobilkészüléknek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra a webre csatlakozó HP nyomtatókhoz. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészülékeken. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges.; ⁹A nagykapacitású eredeti HP 508X LaserJet tonerkazetták nem járnak a termék mellé; külön vásárolhatók meg.; ¹⁰A könnyen hozzáférhető USB-portot használat előtt engedélyeznie kell egy rendszergazdának.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A tonerkazetták kapacitása az ISO/IEC tesztlési szabványok alapján lett megállapítva. A tényleges kapacitás és költség a nyomtatott képektől, a nyomtatott színes oldalak számától és más tényezőktől függően számottevően változhat.; ²Behúzott tálcákkal; ³Nyomtatókazettákkal; ⁴A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Automatikus kikapcsolás módban az energiafogyasztás az ügyfél hálózati csatlakozójának képességétől, a felhasználói konfigurációtól és a hálózati aktivitástól függ. A kikapcsolt mód energiafogyasztása változó lehet a hálózati csomagok nyomtatási feladatok keresése miatti ellenőrzése során.; ⁵Színes kompozit (C/M/Y) és fekete kapacitás hivatalos átlagértékei az ISO/IEC 19798 szabvány és folyamatos nyomtatás alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶A kompatibilitáshoz firmware-frissítésre lehet szükség, amely a <http://www.hp.com/go/support> címről tölthető le.; ⁷A zajkibocsátási értékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: alaptípus, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, percenként 33 oldalas átlagos sebességgel.; ⁸A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁹A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ¹⁰A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi a nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.; ¹¹A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellek cseréjének időközén, az eszköz kibővített garanciaidőn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; ¹²Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verziókhöz érhető el. A korábbi Windows OS-ekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetőek el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) OS az RT OS-be beépített egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a <http://www.hp.com> oldalon érhetőek el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai); A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP-szoftvert használnak.



Windows 10



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibáért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA5-6752HUE, November 2015

