

HP Color LaserJet Enterprise M651 sorozat



Kiváló minőségű, megbízható színes nyomtatás üzleti használatra

Megbízható teljesítmény: nagy volumenű, professzionális minőségű, kétoldalas színes dokumentumok és kimagasló megbízhatóság. A hatékony egyérintéses és mobil nyomtatási lehetőségeknek, valamint az egyszerű kezelhetőségnek köszönhetően bárhol hatékonyan dolgozhat munkája során.



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology



Business-Class Printers

Fektesse pénzét megbízható nyomtatási teljesítménybe.

- A csendes üzemű és minimális beavatkozást igénylő nyomtatóval megbízható eredményeket érhet el.
- Álljon biztos lábakon – a megbízható, frissíthető firmware-nek köszönhetően állandó nyomtatási teljesítményt biztosíthat.
- Nyomtassa a legjobbat – élénk, állandó és professzionális minőségű színes nyomtatást biztosíthat minden részlegen.

Tartsa lendületben vállalkozását – szinte bárholonnan.

- Kábelek vagy hálózat nélkül nyomtathat. Az opcionális vezeték nélküli közvetlen nyomtatással egyszerű hozzáférést biztosíthat a nyomtatóhoz¹.
- Egyetlen érintéssel indítható mobil nyomtatás a kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) használatával: kényelmesen, egyetlen érintéssel indíthat nyomtatást mobil eszközökről².
- Egyszerűen nyomtathat okostelefonról, táblagépről és noteszgépről munkahelyén, otthon vagy akár útközben is; Mopria-tanúsítvánnyal³.
- Szinte bárholonnan nyomtathat az Apple® AirPrint™ használatával⁴. A nyomtatáshoz használhatja mobil eszköze beépített nyomtatási képességét vagy a HP ePrint alkalmazást és szoftvert⁵.

Készüljön fel a jövőre.

- Lépést tarthat a technológia fejlődésével: a HP FutureSmart Firmware használatával egyszerűen frissítheti a nyomtatót a legújabb megoldásokkal.
- Az egyszerű szolgáltatásfrissítéssel a nyomtatót a vállalkozás igényeinek megfelelően fejleszthető, így mindig kielégíti igényeit.
- A HP Web Jetadmin segítségével bárholonnan felügyelheti és vezérelheti a nyomtatókat⁶.
- A fejlett biztonsági megoldások és a titkosított merevlemez⁶ segítségével megóvhatja a bizalmas üzleti adatokat.


Kimagasló termelékenységet érhet el.

- Az eredeti HP nagy kapacitású tintapatronokkal kivételes ár-érték arányt érhet el.
- Egyszerű kezelhetőség karnyújtásnyira: a 11 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes érintőképernyő használatával adhatja meg a kívánt beállításokat.
- Az akár 3100 lapos papírkapacitással⁷ rendelkező nyomtatóval a nagy volumenű nyomtatási feladatokat is elvégezheti.

Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Enterprise M651xh látható:

1. Intuitív 10,9 cm képátlójú színes VGA vezérlőpult
2. 500 lapos kimeneti tartó
3. Kezdőképernyő gomb (visszatérés a kezdőképernyőre)
4. Az első ajtó kényelmes hozzáférést biztosít a HP tonerkazettákhoz és hengerekhez
5. Beépített automatikus duplex egység
6. 500 lapos adagolótálca
7. 2 db 500 lapos papírtálca
8. 1500 lapos nagykapacitású adagoló tálca
9. Hardverintegrációs zseb
10. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához (A könnyen hozzáférhető USB-portot használat előtt engedélyeznie kell egy rendszergazdának)
11. A 100 lapos többfunkciós tálca legfeljebb 220 g/m² tömegű hordozót támogat
12. Jobb alsó ajtó (papírelakadás megszüntetéséhez)
13. HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
14. 800 MHz-es processzor, 1 GB RAM
15. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
16. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
18. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
termékszám	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos 2. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Opcionális	Opcionális	Nem áll rendelkezésre
500 lapos adagolótálca szekrényvel	Opcionális	Opcionális	Nem áll rendelkezésre
2 db 500 lapos és 1500 lapos adagolótálca és állvány	Opcionális	Opcionális	Igen
ENERGY STAR® minősítés	Nem	Igen	Igen
HP Secure nagy teljesítményű merevlemez	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF330X HP 654X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 20 500 oldal
	CF320A HP 652A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 11 500 oldal
	CF331A HP 654A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 15 000 oldal
	CF332A HP 654A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 15 000 oldal
	CF333A HP 654A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 15 000 oldal
	CE246A HP Color LaserJet CE246A 110 V-os beégetőmű-készlet 150 000 oldal
	CE247A HP Color LaserJet CE247A 220 V-os beégetőmű-készlet 150 000 oldal
	CE249A HP Color LaserJet CE249A képtovábbító-készlet 150 000 oldal
	CE265A HP 648A festékgyűjtő egység 36 000 oldal
Kiegészítők	CZ261A HP LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca
	CZ262A HP LaserJet 500 lapos papíradagoló kabinettel
	CZ263A HP 2x500/1x1500-sheet papíradagoló és állvány
	CC497A HP LaserJet levelezőlap hordozóanyag-adagoló tálca
Csatlakoztathatóság*	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő
szolgáltatások és támogatás	U1UJ8E HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M651 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U1UJ9E HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M651 támogatás hibás adathordozó megőrzéssel U1UK0E HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M651 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U1UJ2E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M651 hardvertámogatás U1UL4PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M651 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U1UL1PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M651 hardvertámogatás U1UL2PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M651 támogatás (U1UJ2E /U1UL2PE: tájékozódjon az országos szintű elérhetőségről.)

*A HP Jetdirect 2700w és HP Jetdirect 2800w kiegészítő nem telepíthető egyszerre.

Műszaki specifikáció

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
termékszám	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Kezelőpanel	10,9 cm képátlójú WQVGA rezisztív érintőképernyő (480 x 272 felbontás) Kezdőképernyő gombbal		
Nyomatás	Lézer		
Nyomatási technológia	Lézer		
Nyomatási sebesség	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Legfeljebb 42 oldal percenként; Színes (A4-es méret, normál üzemmód): Legfeljebb 42 oldal percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Legfeljebb 38 kép percenként		
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő	fekete (A4, kész): Akár 9,0 mp. alatt; színes (A4, kész): Akár 9,0 mp. alatt		
Nyomatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi; Színes (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: HP ImageREt 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone® színekhez kalibrált		
Havi terhelhetőség	Akár 120 000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 2000–17 000		
Nyomatató intelligens szoftverének jellemzői	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, be- és kikapcsolás ütemezési technológia, azonnali aktiválási technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, HP EasyColor, nyomtatás az előlapi USB segítségével, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása		
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PDF és AirPrint (URF és PDF)		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetők el külső szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.		
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 4,3 mm, Alsó: 4,3 mm, Bal: 4,3 mm, Jobb: 4,3 mm		
Kétoldalas nyomtatás	Kézi (illesztőprogram támogatja)	Automatikus (alapkiépítésben)	
Processorsebesség	800 MHz		
Csatlakoztathatóság			
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0; 2 USB 2.0-gazdaport (külső kapcsolatokhoz); 1 kiegészítő (Kensington zárhoz); 1 Ethernet		
Opcionális	HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen kiegészítő J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A. Megjegyzés: A HP Jetdirect 2800W (J8029A), HP Jetdirect 2700W (J8026A) és HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) kiegészítő nem telepíthető egyszerre.		
Vezeték nélküli	Opcionális, a HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A vagy HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A megvásárlásával engedélyezhető		
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Mobilalkalmazások		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Kompatibilis az Apple Bonjour rendszerrel (Mac OS v10.2.4 vagy újabb verzió); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; 9100-as port; LPD; WS Discovery; IPP; Biztonságos IPP; IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Automatikus IP; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print; Egyéb: NetWare NDS; Kötő; NDPS; iPrint		

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
termékszám	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Hálózati jellemzők	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomatókiszolgáló (alappfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és gigabites kapcsolatok esetén; IPsec (alappfelszereltség része); 802.11b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális). Megjegyzés: A HP Jetdirect 2800W (J8029A) és HP Jetdirect 2700W (J8026A) kiegészítő nem telepíthető egyszerre.		
merevlemez	Nem áll rendelkezésre		Minimum 320 GB tárhelykapacitású HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás)
Memória	Alapkiépítés: 1,5 GB (rendszermemória); maximum: 1,5 GB (rendszermemória)		
hordozók kezelése	Alapkiépítés: 2; maximum: 5		
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2; maximum: 5		Alapkiépítés: 5; maximum: 5
papírtípusok	Papír (sima, könnyű, bankpostapapír, újrahasznosított, közepes tömegű, nehéz, közepes tömegű fényes, nehéz fényes, extranehez, extranehez fényes, karton, fényes kártya, előnyomott, előlyukasztott, színezett, durva), színes írásvetítő, címkék, fejléces, boríték, átlátszó film		
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): Többcélú tálca: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 500 lapos adagolótálcák: 148 x 210 – 216 x 356 mm; opcionális HP levelezőlap hordozóanyag betöltőtálca (a 2. tálcahelyre kell telepíteni): 10 x 15 cm Támogatott (metrikus): Többfunkciós tálca: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); levelezőlap; Dpostcard; borítékok (C5, B5, C6, DL, ISO); 500 lapos adagolótálcák: A4; A5; B5 (JIS)		
hordozók kezelése	Normál bemenet: 500 lapos adagolótálca, 100 lapos többfunkciós tálca, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tartó Opcionális bemenet: Opcionálisan 2 x 500 lapos 1500 lapos HCl papíradagolóval/állvánnyal	Normál bemenet: 500 lapos adagolótálca, HCl (2x500/1x1500-sheet papíradagoló és állvány), 100 lapos többfunkciós tálca, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tartó	
hordozó súlya	Többfunkciós tálca: 60–220 g/m ² , 500 lapos adagolótálcák, automatikus kétoldalas nyomtatási egység: 60–120 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); Automatikus lapadagoló: Többfunkciós tálca: 60–220 g/m ² , 500 lapos adagolótálcák, automatikus kétoldalas nyomtatási egység: 60–120 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír)		
Bemeneti kapacitás	1. tálca: lap, papír (75 g/m ²): 100; címke, írásvetítő fólia, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; boríték: 10 2. tálca: lap, papír (75 g/m ²): 500; fényes papír (160 g/m ²): 300; fényes papír (220 g/m ²): 100 3. tálca: Opcionális: lap, papír (75 g/m ²): 500; fényes papír (160 g/m ²): 300; fényes papír (220 g/m ²): 100 maximum: Akár 3100 lap	1. tálca: lap, papír (75 g/m ²): 100; címke, írásvetítő fólia, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; boríték: 10 2. tálca: lap, papír (75 g/m ²): 500; fényes papír (160 g/m ²): 300; fényes papír (220 g/m ²): 100 3. tálca: 3. és 4. tálca: lap, papír (75 g/m ²): 500; fényes papír (160 g/m ²): 300; fényes papír (220 g/m ²): 100; 5. tálca: Lap, papír (75 g/m ²): 1500; fényes papír (160 g/m ²): 300; fényes papír (220 g/m ²): 100 maximum: Akár 3100 lap	
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Legfeljebb 500 lap Boríték: Legfeljebb 30 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap maximum: Legfeljebb 500 lap		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows Server 2012 (64 bites) Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 SP2 vagy újabb (32 és 64 bites); Mac OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android Citrix és Windows® Terminálszolgáltatások (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint szoftver-illesztőprogram (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP eszköztípusok (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP nyomtatás (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), Unix modellparancsfájlok (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió; Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks; Microsoft Windows 2000, MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Novell 5.1 vagy újabb verzió, RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió, Solaris® 2.5 vagy újabb verzió (csak SPARC rendszerek), SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió, Windows 2003 SP2+ (64 bites), Windows Server 2003 SP2+, Windows terminálszolgáltatások, Windows Vista (32 bites és 64 bites), Windows Vista kész, Windows XP SP3+ (64 bites), Windows XP SP3+ Home, Windows XP SP3+ Home, Windows XP SP3+ Professional, Windows XP SP3+ Professional és Windows Vista, Windows 7 SP1 vagy újabb verzió (32 bites és 64 bites), Windows 8 (32 bites és 64 bites), Windows Server 2008 (32 bites és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2012 (64 bites). A Microsoft IPv6 kompatibilitáshoz használjon Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional vagy Windows Vista rendszert.		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 vagy újabb), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb): 200 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, dedikált USB 1.1/2.0 vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com); Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; CD-ROM- vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat; 1 GB szabad hely a merevlemezzen		
Szoftver mellékelve	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram, Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő), Windows telepítő		
Adatvédelem kezelése	Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés; LDAP-hitelesítés; 1000 felhasználói PIN-kód; opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl.; kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tanúsítvánnyal rendelkező tűzfal; Előre megosztott kulcs; és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítmény támogatása; 802.1x hitelesítés (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Tanúsítványok; Hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás; Titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával); Biztonságos törlés; SSL/TLS (HTTPS); Titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás; USB-port leltiltása; hardverintegrációs zseb a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP Imaging and Printing Security Center megoldással		
Nyomtatókezelés	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
termékszám	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Méret és súly			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 550 x 520 x 455 mm; maximum: 819 x 863 x 521 mm		Legalább: 660 x 665 x 1000 mm; maximum: 1073 x 1010 x 1073 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	750 x 678 x 597 mm		760 x 860 x 1373 mm
Nyomtató tömege	39,1 kg		69,6 kg
Csomagolási súly	44,6 kg		86 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–30°C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C; Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom		
Hang	Zajkibocsátás: 7,1 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 55 dB(A)		
Áramellátás	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); anyagszükséglet: 650 watt (nyomatás), 67 watt (készlet), 8,5 watt (alvó állapot), 1,9 watt (automatikus kikapcsolás/bekapcsolás LAN-on keresztül), 0,1 watt (kézi kikapcsolás), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás). Jellemző energiafogyasztás: 4,7 kWh/hét.; Jellemző energiafogyasztás: 4,7 kWh/hét.; áramellátás típusa: Beépített tápegység		
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia		
minősítések	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC cím: 47 CFR, ICES-003, 2004/108/EK EMC-irányelv CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint; Energy Star-minősítés; Blue Angel-tanúsítvány.		
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Enterprise M651n nyomtató; Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP Color LaserJet tonerkazetták (telepítve) (kapacitás: ~11 500 fekete-fehér oldal, ~15 000 színes oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített); hardverintegrációs zseb; USB-port a közvetlen nyomtatáshoz; 100 lapos többcéllű 1. tálca; 500 lapos 2. papíradagoló tálca; Támogatási szórólap	HP Color LaserJet Enterprise M651dn nyomtató; Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP Color LaserJet tonerkazetták (telepítve) (kapacitás: ~11 500 fekete-fehér oldal, ~15 000 színes oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített); hardverintegrációs zseb; USB-port a közvetlen nyomtatáshoz; 100 lapos többcéllű 1. tálca; 500 lapos 2. papíradagoló tálca; automatikus duplex egység (beépített); Támogatási szórólap	HP Color LaserJet Enterprise M651xh nyomtató; Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP Color LaserJet tonerkazetták (telepítve) (kapacitás: ~11 500 fekete-fehér oldal, ~15 000 színes oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített); hardverintegrációs zseb; USB-port a közvetlen nyomtatáshoz; 100 lapos többcéllű 1. tálca; 500 lapos 2. papíradagoló tálca; HCl (Nagy kapacitású adagolás); Automatikus duplex egység (beépített); Támogatási szórólap; HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

Lábjegyzetek

¹ Előfordulhat, hogy a mobilszközkhöz alkalmazás vagy illesztőprogram szükséges. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtatótól mért távolság. Részletek: hp.com/go/businessmobileprinting. A vezeték nélküli közvetlen nyomtatáshoz opcionális modul megvásárlása szükséges.

² A mobilszköznek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: hp.com/go/businessmobileprinting. Az érintéssel indítható nyomtatás használatához opcionális modul megvásárlása szükséges.

³ Helyi nyomtatás esetén a mobilszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internetre csatlakozó HP nyomtatóval. Alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilszközökön. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További részletek: hp.com/go/businessmobileprinting. A Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező eszközök megfelelnek annak az általános szabványnak, amely kevés beállítási művelet elvégzésével, vagy minden beállítás nélkül teszi lehetővé a mobil nyomtatást.

⁴ Az OS X® Lion, OS X Mountain Lion és a következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad® (minden modell), iPhone® (3GS vagy újabb) és iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatást támogató nyomtatóval működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X vagy iOS eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az OS X, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple® Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint™ és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.

⁵ A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a hp.com/go/webjetadmin webhelyről.

⁶ A titkosított merevlemez csak a HP Color LaserJet Enterprise M651xh modell esetében érhető el.

⁷ A maximális papírkapacitáshoz a HP Color LaserJet Enterprise M651n és a HP Color LaserJet Enterprise M651dn külön megvásárolható kiegészítő papírtálcái szükségesek.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA5-0200HUE, November 2016

