

HP Color LaserJet Enterprise M750 nyomtatósorozat



Nagy példányszámban, professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat számos különböző papírméretre. Az intuitív, könnyen használható felügyeleti eszközökkel fenntarthatja a termelékenységet. Kényelmesen nyomtathat közvetlenül noteszgépről, okostelefonról vagy táblagépről.



Színesben nyomtathat bármit az üdvözlőlapoktól a posztterekig

- Bővítsé üzleti lehetőségeit: prezentációkat, hatásos jelentéseket és marketinganyagokat nyomtathat számos típusú és méretű hordozóra – az üdvözlőlaptól az SRA3 méretig.
- Az akár 2350 lapos papírkapacitással² gyakori papírcsere nélkül végezheti el a nagy mennyiségű dokumentumot feldolgozó nyomtatási feladatokat.
- A papírméretet és -típust a legjobb nyomtatási eredmények érdekében automatikusan felismerő nyomtatóval javíthatja a hatékonyságot.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással³ növelheti a hatékonyságot és a sokoldalúságot.

Kiváló színes nyomtatásokat készíthet vállalati igényeinek megfelelő sebességgel

- Gyorsan nyomtathat dokumentumokat – akár 30 A4⁴ oldalt percenként.
- Az azonnali aktiválás technológia révén készenléti módból 10 másodpercen belül, energiatakarékos módból 16 másodpercen belül kinyomtathatja az első oldalt.
- Egyenletes nyomtatási minőség: a HP EasyColor és a HP ImageREt segítségével automatikusan nyomtathat pontos, kiváló minőségű, fényes szövegeket, szövegben szereplő grafikákat, képeket és grafikákat.
- Az eredeti HP LaserJet nyomtatókazettákban levő fényes festék éles kontrasztot és élénk színeket biztosít.

Egyszerűen használható és könnyen kezelhető nyomtató.

- Egyszerűen nyomtathat okostelefonról, táblagépről és számítógépről munkahelyén, otthon vagy akár útközben is¹.
- Könnyedén integrálhatja a gigabites hálózatot és a hatékony biztonsági lehetőségeket nyomtatóflottájába.
- Az intuitív felügyeleti eszközök segítségével távolról kezelheti a nyomtatóflottákat. Ellenőrizheti a színes nyomtatás használatát és költségeit.
- A könnyen hozzáférhető USB-port segítségével gyorsan nyomtathat. A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez⁵ segítségével biztonságban tudhatja a bizalmas adatait.

A környezetterhelés minimálisra csökkenthető.

- Az előtelepített tonerkazettákkal csökkenthető a csomagolási hulladék – nincsenek dobozok, csomagolóanyagok vagy használati utasítások.
- A kétoldalas nyomtatásnak³ köszönhetően csökkentheti a hulladék mennyiségét és akár 50%-kal kevesebb papírt használhat.
- Újrahasznosítás ingyen és könnyedén – a HP Planet Partners program keretében visszaküldött patronokat körültekintően újrahasznosítjuk⁶.
- A HP ClearView csomagolási technológia kevesebb csomagolóanyagot igényel, így csökkenthető⁷ a környezetterhelés.



2-sided printing

Easy access USB



Business-Class Printers

Terméknézetek

HP Color LaserJet Enterprise M750xh a képen:

- 300 lapos felső gyűjtőtálca
- Intuitív kezelőpanel négy soros színes kijelzővel
- Könnyen hozzáférhető USB-port a könnyen használható nyomtatáshoz
- A 100 lapos többfunkciós tálca, legfeljebb SRA3 papírméretet támogat
- Egy pontos hozzáférés a könnyen telepíthető nyomtatókazettákhoz
- Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
- 250 lapos 2. tálca
- 500 lapos 3. tálca
- Három 500 lapos adagolótálca 2350 lapos teljes bemeneti kapacitású nyomtatóállvánnyal
- HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
- 1 GB RAM és 800 MHz-es processzor
- Két belső USB 2.0-gazdaport a külső felek megoldásaihoz
- Nagy sebességű USB 2.0 portok a külső felek megoldásaihoz
- Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
- Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatószerver



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
termékszám	D3L09A	D3L08A	D3L10A
Nyomatási sebesség (fekete-fehér/színes)¹	Akár 30 oldal percnként (A4/letter); akár 15 oldal percnként (A3/tabloid)	Akár 30 oldal percnként (A4/letter); akár 15 oldal percnként (A3/tabloid)	Akár 30 oldal percnként (A4/letter); akár 15 oldal percnként (A3/tabloid)
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Igen
250 lapos 2. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos 4. tálca	Opcionális ²	Opcionális ²	Nem áll rendelkezésre
3x500-sheet adagoló guruló állvánnyal	Opcionális ²	Opcionális ²	Igen
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Igen	Nem áll rendelkezésre	Igen
HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen

¹A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a teszt dokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: hp.com/go/printerclaims.

²A választható 500 lapos papírtálca és a 3x500-sheet papíradagoló és állvány külön vásárolható meg a M750n és M750dn modellek esetében; csak egyetlen opcionális bemeneti tartozék adható hozzá.

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CE270A HP 650A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 13 500 oldal
	CE271A HP 650A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 15 000 oldal
	CE272A HP 650A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 15 000 oldal
	CE273A HP 650A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 15 000 oldal
	CE516A HP LaserJet CE516A továbbítókészlet 150 000 oldal
	CE977A HP Color LaserJet CE977A 110 V-os beégetőmű-készlet Akár 150 000 oldal
	CE978A HP Color LaserJet CE978A 220 V-os beégetőmű-készlet Akár 150 000 oldal
	CE980A HP Color LaserJet CE980A festékgyűjtő egység Akár 150 000 oldal
Kiegészítők	CE725A HP Color LaserJet 3x500 lapos papíradagoló és állvány
	CE860A HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca
Csatlakoztathatóság	J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
szolgáltatások és támogatás	UX963E HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	UV276E HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
	UX899E HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	UX880E HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	UV270PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	UV271PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
	UV268PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás

Műszaki specifikáció

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
termékszám	D3L09A	D3L08A	D3L10A
funkció	Nyomtatás		
Kezelőpanel	5,2 cm-es négy soros színes grafikus kijelző (CGD) és kezelőpanel, 7 feladatvezérlő gomb (Menü, Kijelölés, Leállítás, Vissza/Kilépés, Sűgő, Felfelé nyíl, Lefelé nyíl), 3 állapotjelző LED (Figyelem, Adat, Üzemkész), Továbbfejlesztett sűgő animált grafikával, Könnyen hozzáférhető USB-port fedőlappal		

Nyomtatás

Nyomtatási technológia	Lézer		
Nyomtatási sebesség	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 30 oldal percenként; Színes (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 30 oldal percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Max. 30 kép/perc; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 15 oldal percenként; Színes (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 15 oldal percenként		
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő	fekete (A4, kész): Akár 10 mp alatt; színes (A4, kész): Akár 10 mp alatt		
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 600 x 600 dpi; Színes (legjobb üzemmód): Max. 600 x 600 dpi; Műszaki jellemzők: HP ImageREt 3600		
Havi terhelhetőség	Akár 120 000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 2500–13 000		
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	HP ePrint, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, HP Easy Color, kétoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása		
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak az internetről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.4), Apple AirPrint™		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetők el külső szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.		
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm		
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	Kézi (illesztőprogram támogatja)	Automatikus (alapkiépítésben)
Processorsebesség	800 MHz		

Csatlakoztathatóság

Alapkiépítés	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port, 2 belső USB-gazdaport		
Opcionális	HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A		
Vezeték nélküli	Választható, hardveres kiegészítő vásárlásával engedélyezve, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A		
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print		
Hálózati jellemzők	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alaptartozék) révén a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gig kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális)		
merevlemez	Normál, 8 GB-os SSD meghajtó		Minimum 320 GB tárhelykapacitású HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás)
Memória	Alapkiépítés: 1 GB; maximum: 1 GB		

hordozók kezelése

Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 3; maximum: 6	Alapkiépítés: 6; maximum: 6
papírtípusok	Papír (extra vastag, fényes, vastag, vastag fényes, csillogó képek, közepes, vékony, sima, újrahasznosított, erős), borítékok, címkék, kártyaköteg, írásvetítő fóliák	
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tálca: 76 x 127 mm-től 320 x 470 mm-ig, 2. és 3. tálca: 148 x 211 mm-től 297 x 432 mm-ig, Opcionális 4., 5., 6. tálca: 148 x 211 mm-től 297 x 432 mm-ig Támogatott (metrikus): 1. tálca: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Üdvözlőlapp (JIS), Dpostcard (JIS), borítékok: B5, C5, C6, DL, 2. és 3. tálca: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS), Opcionális 4., 5., 6. tálca: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS)	

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
termékszám	D3L09A	D3L08A	D3L10A
hordozók kezelése	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tálca, 250 lapos második adagolótálca, 500 lapos harmadik adagolótálca, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: 300 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: 500 lapos adagolótálca (akár további 2 hozzáadható) vagy egy 3 x 500 lapos papíradagoló és állvány	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tálca, 250 lapos második adagolótálca, 500 lapos harmadik adagolótálca Normál kimenet: 300 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: 500 lapos adagolótálca (akár további 2 hozzáadható) vagy egy 3 x 500 lapos papíradagoló és állvány	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3., 4., 5., és 6. adagolótálca automatikus kétoldalas nyomtatással Normál kimenet: 300 lapos kimeneti gyűjtő
Bemeneti kapacitás	1. tálca: Lapok: 100, írásvetítő fóliák: 50, boríték: 12 maximum: Akár 2350 lap		
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 300 lap Boríték: Akár 40 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 300 lap maximum: Akár 300 lap		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows Server 2012 (64 bites) Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb) (32 és 64 bites); Mac OS X 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix és Windows Terminálszolgáltatások (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint szoftver-illesztőprogram (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP eszköztípusok (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP nyomtatás (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows 8.1 (32 bites/64 bites), Windows 8 Basic (32 bites/64 bites), Windows 8 Pro (32 bites/64 bites), Windows 8 Enterprise (32 bites/64 bites), Windows 8 Enterprise N (32 bites/64 bites), Windows 8 Enterprise RT (csak 32 bites), Windows 7 (32 bites/64 bites) (Starter Edition is), Windows Vista (32 bites) (Starter Edition is), Windows Vista (64 bites), Windows XP (SP2 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 (Nincs támogatás a szoftvertelepitőhöz), Windows Server Win7/2008 R2 (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2008 (32 bites/64 bites) (SP1), Windows Server 2008 (32 bites/64 bites) (SP2), Windows Server 2008 R2 (32 bites/64 bites) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows Server 2008 Server terminálszolgáltatások, Windows Server 2008 Server terminálszolgáltatások, Citrix® XenApp bővítménnyel, Windows Server 2003 (Standard Edition), Windows Server 2003 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bites/64 bites) (SP1), Windows Server 2003 (32 bites/64 bites) (SP2), Windows Server 2003 R2 (32 bites/64 bites) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások, Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Metaframe XP és Feature Release 3 bővítménnyel, Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Presentation Server 4.0 alkalmazással, Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Presentation Server 4.5 alkalmazással, Novell NetWare 6, Novell NetWare 6.5 [minimum SP8 teljes Windows Vista, Windows 7 és Windows XP esetén (SP7 csak Windows XP esetén)], Novell iPrint Client v5.4 Windows XP, Windows Vista és Windows 7 rendszerhez (x86 és x64), Csak Novell iPrint támogatás, Novell Open Enterprise Server 2 (Linux), Novell Open Enterprise Server 6.5, egyéb Citrix® (nyomtatás): Citrix® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, egyéb fűrttámogatás, Mac OS v10.5, v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x, Linux operációsrendszer-verzió esetén tekintse meg a HP Linux webhelyét: hplipopensource.com/hplip-web/index.html, Unix® HPUX 11i, IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió, MPE/iX, Citrix® MetaFrame Server, RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió, Solaris® 2.5 vagy újabb verzió (csak SPARC® rendszereken), SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió. (A Microsoft IPv6 kompatibilitáshoz használjon Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional vagy Windows Vista rendszert)		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 vagy újabb), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb); 200 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, dedikált USB 1.1/2.0 vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion, 1 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja)		
Szoftver mellékelve	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram; Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő); Windows Installer		
Adatvédelem kezelése	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel		
Nyomtatókezelés	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Méret és súly			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 544 x 586 x 465 mm; maximum: 840 x 975 x 465 mm	Legalább: 745 x 688 x 885 mm; maximum: 840 x 975 x 885 mm	
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	714 x 730 x 718 mm	856 x 760 x 1343 mm	
Nyomtató tömege	52,4 kg	83 kg	
Csomagolási súly	62,7 kg	98 kg	
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–27°C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C; Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom		
Hang	Zajkibocsátás: 6,7 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 50 dB(A)		
Áramellátás	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); anyagszükséglet: 677,41 watt (fekete-fehér nyomtatás), 654,92 watt (színes nyomtatás), 59,46 watt (készletben), 9,09 watt (alvó állapotban), 0,35 watt (kikapcsolva), 0,35 watt (automatikus be- és kikapcsolás). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 3,680 kWh/hét.; Jellemző energiafogyasztás: 3,680 kWh/hét.; 3,053 kWh/hét (Blue Angel); áramellátás típusa: Beépített tápegység		
Energiatakarékos technológia	Azonnali aktiválás technológia		
minősítések	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC irányelv: 2004/108/EK CE emblémával (Európa); egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés		
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Enterprise M750dn nyomtató, négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000 színes oldal), festékgyűjtő egység, 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca, könnyen használható USB nyomtatás, beépített automatikus kétoldalas nyomtatás, az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k, dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat), tápkábel	HP Color LaserJet Enterprise M750n nyomtató, négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000 színes oldal), festékgyűjtő egység, 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca, könnyen használható USB nyomtatás, az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k, dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat), tápkábel	HP Color LaserJet Enterprise M750xh nyomtató, négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000 színes oldal), festékgyűjtő egység, 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca, 3x500-sheetspapíradagoló és állvány, könnyen használható USB nyomtatás, beépített automatikus kétoldalas nyomtatás, HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás, az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k, dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat), tápkábel
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

Lábjegyzetek

¹ Helyi nyomtatás esetén a mobil eszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lenni. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra egy HP webre csatlakozó nyomtatóhoz. Egy alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobil eszközökön. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: www.hp.com/go/mobileprinting.

² A választható 500 lapos papíradagoló tálca és 3x500-sheet papíradagoló tálca állvánnyal külön vásárolható meg az n és dn modellekhez.

³ Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a dn és xh modelleknél érhető el.

⁴ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a teszt dokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.

⁵ A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez csak az xh modelleknél érhető el.

⁶ A program elérhetősége változhat. A HP nyomtatók azetták visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében jelenleg több mint 50 országban és területen érhető el. További információért, illetve visszaküldési borítékok és gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a www.hp.com/recycle webhelyet.

⁷ A HP ClearView Packaging megoldás csak az xh modelleknél érhető el.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA4-8998HUE, November 2016

