

# HP Color LaserJet Enterprise M855 nyomtatósorozat



## Kiemelkedő színminőség kiváló áron

A HP Color LaserJet M855 a teljes szervezet számára hozzáférést biztosít a gyors, egyszerű színes nyomtatáshoz professzionális kidolgozási lehetőségek mellett. Megvédheti befektetését – egyszerűen frissítheti és bővítheti az eszköz képességeit a vállalkozás növekedésével.



### Az igényeinek megfelelő sebességgel nyomtathat

- A szervezetben mindenki hatékonyságát növelheti a gyors színes nyomtatással különböző, akár SRA3 hordozóméretekben.
- A nagy, 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú érintőképernyővel az alkalmazottak villámgyorsan végrehajthatják a feladatokat.
- Megmutathatja vállalata valódi színeit – élénk és állandó színes nyomtatást biztosíthat minden részlegen kedvező költségek mellett.
- A HP papíralapú kalibrálási technológiájának a segítségével egyenletes, állandó szintet biztosíthat a nyomtatott lapokon, minden nyomtatón.

### Egyszeri befektetéssel egyszerű bővíthetőségre és hatékony felügyeletre tehet szert

- Bővítsé lehetőségeit. Könnyedén, igény szerint ütemezheti a firmware-frissítéseket, egyszerűen integrálhat új megoldásokat és eszközöket.
- Növelheti üzleti hatékonyságát. A HP Web Jetadmin segítségével központilag felügyelheti és vezérelheti a nyomtatókat<sup>2</sup>.
- Flottaszintű házirendeket alkalmazhat, így a HP Imaging and Printing Security Center segítségével biztosíthatja a HP eszközök védelmét<sup>3</sup>.
- A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez használatával teljes biztonságban tudhatja a nyomtatóra küldött bizalmas adatokat<sup>4</sup>.

### A mobil nyomtatással növelheti a hatékonyságot

- A felhasználóknak egyszerű, közvetlen hozzáférést biztosíthat a nyomtatóhoz a vezeték nélküli közvetlen nyomtatással<sup>5</sup>.
- A kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) révén a mobil nyomtatás egy érintésnyire kerül Önhöz: kényelmesen, egyetlen érintéssel indíthat nyomtatást mobilkészülékéről<sup>6</sup>.
- Az alkalmazottak szabadon nyomtathatnak a beépített nyomtatási képességgel vagy a HP ePrint alkalmazással és szoftverrel<sup>7</sup> rendelkező mobilkészülékekről.
- Az Airprint™ segítségével a felhasználók iPad®, iPhone® vagy iPod touch® készülékekről vezeték nélkül nyomtathatnak<sup>8</sup>.

## Terméknézetek

### A HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtatón a következők láthatók:

1. Intuitív 10,9 cm képátlójú színes érintőképernyős vezérlőpult
2. 500 lapos kimeneti gyűjtő
3. Az elülső ajtó kényelmes hozzáférést biztosít a HP tonerkazettákhoz és hengerekhez
4. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
5. Az 500 lapos adagolótálca akár A3 méretű hordozók támogatására képes
6. A 3500 lapos, nagy kapacitású adagolótálca támogatja az A4 méretű hordozókat
7. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához
8. Hardverintegrációs rekesz (HIP) a megoldásintegrációhoz
9. A jobb oldali ajtók hozzáférést biztosítanak a papírelakadások helyéhez
10. A 100 lapos többfunkciós tálca legfeljebb 220 g/m<sup>2</sup> tömegű hordozót kezel
11. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
12. 800 MHz-es processzor, 1 GB memória alapképzésben
13. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
14. Két belső USB 2.0-gazdaport a külső felek megoldásaihoz
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
16. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
17. HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató
termékszám	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Papíralapú kalibrálási technológia	Igen	Igen	Igen
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos A3 méretű 2. tálca	Igen	Igen	Igen
3x500-sheet A3 adagoló	Opcionális	Igen	Nem áll rendelkezésre
3 500 lapos A4 HCI	Opcionális	Nem áll rendelkezésre	Igen
Füzetkészítő lyukasztóval	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Két tárolós tűző/gyűjtő	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Érintéssel indítható nyomtatás és vezeték nélküli közvetlen mobilnyomtatás	Opcionális	Opcionális	Opcionális
HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

<b>Kellékek</b>	<b>C1N54A</b> HP LaserJet C1N54A 110 V-os karbantartókészlet 130 000 oldal
	<b>C1N58A</b> HP LaserJet C1N58A 220 V-os karbantartókészlet 130 000 oldal
	<b>D7H14A</b> HP LaserJet D7H14A továbbító- és görgőkészlet 150 000 oldal
	<b>CF310A</b> HP 826A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 29 000 oldal
	<b>CF311A</b> HP 826A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 31 500 oldal
	<b>CF312A</b> HP 826A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 31 500 oldal
	<b>CF313A</b> HP 826A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 31 500 oldal
	<b>CF358A</b> HP 828A fekete LaserJet képalkotó henger 30 000 oldal
	<b>CF359A</b> HP 828A ciánkék LaserJet képalkotó henger 30 000 oldal
	<b>CF364A</b> HP 828A sárga LaserJet képalkotó henger 30 000 oldal
	<b>CF365A</b> HP 828A bíbor LaserJet képalkotó henger 30 000 oldal
<b>kiegészítők</b>	<b>J8029A</b> HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő
	<b>A2W80A</b> HP LaserJet tűző/gyűjtő
	<b>C1N63A</b> HP LaserJet 3x500-sheet papíradagoló és állvány
	<b>A2W82A</b> HP LaserJet tűző/gyűjtő és 2/4 lyukasztó
	<b>A2W83A</b> HP LaserJet fűzetkészítő/finiser
	<b>C1N64A</b> HP LaserJet 1x3500-sheet papíradagoló és állvány
	<b>C2H56A</b> HP LaserJet 1x500-sheet papíradagoló és állvány
	<b>C8091A</b> HP tűzőpatron-utántöltő (5000 tűző) tűző/gyűjtő kiegészítőkhöz
	<b>CC383A</b> HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta fűzetkészítő finiserhez
<b>Csatlakoztathatóság</b>	<b>CZ999A</b> HP Color LaserJet fűzetkészítő/finiser és 2/4 lyukasztó
	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószervert
<b>szolgáltatások és támogatás</b>	<b>UOLX2E</b> HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>UOLX3E</b> HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>UOLX4E</b> HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>UOLW6E</b> HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M855 hardvertámogatás <b>UOLY8PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>UOLY6PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M855 hardvertámogatás <b>UOLY5PE</b> HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M855 hardvertámogatás

## Műszaki specifikáció

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató
<b>termékszám</b>	A2W77A	A2W78A	A2W79A
<b>Szolgáltatások</b>	Nyomtatás		
<b>Kezelőpanel</b>	10,9 cm képátlójú színes LCD képernyő érintőképernyővel, forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző, megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe), Könnyen hozzáférhető USB, Hardverintegrációs rekesz		
<b>Nyomtatás</b>			
Nyomtatási technológia	Lézer		
Nyomtatási sebesség	<b>Fekete (A4-es méret, normál üzemmód):</b> Legfeljebb 46 oldal percnként; <b>Színes (A4-es méret, normál üzemmód):</b> Legfeljebb 46 oldal percnként; <b>Fekete (A4-es méret, kétoldalas):</b> Legfeljebb 43 kép percnként; <b>Fekete (A3-as méret, normál üzemmód):</b> Akár 22 oldal percnként; <b>Színes (A3-as méret, normál üzemmód):</b> Akár 22 oldal percnként		
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő	<b>fekete (A4, kész):</b> Akár 11 mp alatt; <b>színes (A4, kész):</b> Akár 11 mp alatt		
Nyomtatási felbontás	<b>Fekete (legjobb üzemmód):</b> Max. 1200 x 1200 dpi; <b>Színes (legjobb üzemmód):</b> Max. 1200 x 1200 dpi; <b>Műszaki jellemzők:</b> HP ImageRet 4800, HP FastRes 1200 (1200 dpi minőség), 600 x 600 dpi, HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), Papíralapú kalibrálási technológia, Pantone® színekhez kalibrált		
Havi terhelhetőség	Max. 175000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 4000–25 000		
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, HP Easy Color, Pantone® színekhez kalibrálva, nyomtatási előnézet, duplex, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása, feladatelválasztó, tűzés, eltolás, fűzetkészítés, lyukasztás, HP papíralapú kalibrálási technológia		
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emuláció		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetők el külső szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a> webhelyen érhető el.		
Nyomtatási terület	<b>Nyomtatási margók:</b> Felső: 2,1 mm, Alsó: 2,1 mm, Bal: 2,1 mm, Jobb: 2,1 mm		
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)		
<b>Processorsebesség</b>	800 MHz		
<b>Csatlakoztathatóság</b>			
Alapkiépítés	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port, 1 hardverintegrációs rekesz (HIP), 2 belső USB-gazdaport		
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print		

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató
termékszám	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Hálózati jellemzők	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomatókiszolgáló (alapfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és gigabites kapcsolatok esetén, IPsec (alapfelszereltség része), 802.11b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális), Érintéssel indítható nyomtatás és vezeték nélküli közvetlen kapcsolat (opcionális). Megjegyzés: A HP Jetdirect 2800W (J8029A) és HP Jetdirect 2700W (J8026A) kiegészítők nem telepíthetők egyszerre.		
merevlemez	Normál, 8 GB-os SSD meghajtó	Szabványos HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás	Szabványos HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás
Memória	<b>Alapkiépítés:</b> 1,5 GB (rendszermemória); <b>maximum:</b> 1,5 GB (rendszermemória)		
<b>hordozók kezelése</b>			
Papírtálcák száma	<b>Alapkiépítés:</b> 2; <b>maximum:</b> 5	<b>Alapkiépítés:</b> 5; <b>maximum:</b> 5	<b>Alapkiépítés:</b> 4; <b>maximum:</b> 4
papírtípusok	Vágott papír, címkék, írásvetítő fóliák, fényes papír, fényes film, fotópapír, durva papír, borítékok		
Hordozó mérete	<b>Egyedi (metrikus):</b> 1. tálca: 76,2 x 127 – 320 x 457,2 mm, 2. tálca: 148 x 210 – 297 x 432 mm <b>Támogatott (metrikus):</b> 1. tálca: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPOSTCARD (JIS), Borítékok: B5, C5, C6, DL, 2. tálca: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4		
hordozók kezelése	<b>Normál bemenet:</b> 100 lapos többfunkciós tálca, 500 lapos adagolótálca <b>Normál kimenet:</b> 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó <b>Opcionális bemenet:</b> 1 x 500 lapos adagoló kabinettel, 3 x 500 lapos adagoló, nagy kapacitású bemenet 1 x 1500 lapos tálcával és 1 x 2000 lapos adagoló	<b>Normál bemenet:</b> 100 lapos többfunkciós tálca, 4 x 500 lapos adagolótálca <b>Normál kimenet:</b> 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó	<b>Normál bemenet:</b> 100 lapos többfunkciós tálca, 500 lapos adagolótálca, 1500 lapos adagolótálca, 2000 lapos adagolótálca <b>Normál kimenet:</b> 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó
Bemeneti kapacitás	<b>1. tálca:</b> lap: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ), borítékok: 10 <b>2. tálca:</b> lap: 500 (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>maximum:</b> Legfeljebb 4100 lap (75 g/m <sup>2</sup> tömegű adathordozó esetén)	<b>1. tálca:</b> lap: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ), borítékok: 10 <b>2. tálca:</b> lap: 500 (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>3. tálca:</b> 3. és 5. tálca: lap: 500 (75 g/m <sup>2</sup> tömegű adathordozó esetén) <b>maximum:</b> Legfeljebb 2100 lap (75 g/m <sup>2</sup> tömegű adathordozó esetén)	<b>1. tálca:</b> lap: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ), borítékok: 10 <b>2. tálca:</b> lap: 500 (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>3. tálca:</b> 3. tálca, lap: 1500 (75 g/m <sup>2</sup> tömegű adathordozó esetén), 4. tálca, lap: 2000 (75 g/m <sup>2</sup> tömegű adathordozó esetén) <b>maximum:</b> Legfeljebb 4100 lap (75 g/m <sup>2</sup> tömegű adathordozó esetén)
Kimeneti kapacitás	<b>Alapkiépítés:</b> Legfeljebb 500 lap (75 g/m <sup>2</sup> tömegű adathordozó esetén) Boríték: Legfeljebb 60 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap <b>maximum:</b> 3000 lap (75 g/m <sup>2</sup> ) opcionális kimeneti eszközzel.		
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows Server 2012 (64 bites) Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb) (32 és 64 bites); Mac OS X 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix és Windows Terminálszolgáltatások (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint szoftver-illesztőprogram (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP eszköztípusok (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP nyomtatás (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	Windows 8 (32 bites/64 bites), Windows 7 (SP1 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Windows Vista (32 bites/64 bites), Windows Vista kész, Windows XP (SP3 vagy újabb) (64 bites), Windows XP (SP3 vagy újabb) Home, Windows XP (SP3 vagy újabb) Professional, Windows 2000, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 (32 bites/64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP2 vagy újabb) (64 bites), Windows Server 2003 (SP2 vagy újabb), Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió, Solaris® 2.5 vagy újabb verzió (csak SPARC® rendszereken), SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió, Novell® 5.1 vagy újabb verzió, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió, MPE/iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows Terminálszolgáltatások. (A Microsoft IPv6 kompatibilitáshoz használjon Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional vagy Windows Vista rendszert)		
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 vagy újabb), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb): 200 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB 1.1/2.0 vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com); <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, 1 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat, Az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja		
<b>Szoftver mellékelve</b>	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram; Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő); Windows Installer		
<b>Adatvédelem kezelése</b>	Továbbfejlesztett biztonság: Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/tűzfal Kerberos-hitelesítéssel, tanúsítvány, valamint előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés		
<b>Nyomtatókezelés</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
<b>Méret és súly</b>			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	<b>Legalább:</b> 704 x 635 x 580 mm; <b>maximum:</b> 1000 x 635 x 580 mm	<b>Legalább:</b> 704 x 635 x 1063 mm; <b>maximum:</b> 1000 x 635 x 1063 mm	
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	856 x 790 x 899 mm	856 x 790 x 1352 mm	
Nyomtató tömege	86,28 kg	122,47 kg	124,08 kg
Csomagolási súly	101,55 kg	141,9 kg	142,9 kg
<b>Működési környezet</b>	<b>Hőmérséklet:</b> 15–30 °C; <b>Páratartalom:</b> 10–80% relatív páratartalom		
<b>adattárolás</b>	<b>Hőmérséklet:</b> 0–35°C; <b>Páratartalom:</b> 10–90% relatív páratartalom		
<b>Hang</b>	<b>Zajkibocsátás:</b> 7,1 B(A); <b>Kisugárzott hangnyomás:</b> 55 dB(A)		
<b>Áramellátás</b>	<b>követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A ; <b>anyagszükséglet:</b> 1100 watt (nyomtatás közben), 60 watt (készletlétben), 7,0 watt (alvó állapotban), 1 watt (automatikusan kikapcsoláskor), 0,4 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 5,345 kWh/hét.; <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> 5,345 kWh/hét.; <b>áramellátás típusa:</b> Beépített tápegység		

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató
termékszám	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnal aktiválódó technológia		
minősítések	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024:2010, EMC irányelv: 2004/108/EK, CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés, Blue Angel		
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Enterprise M855dn nyomtató, Fekete, ciánkék, bíborvörös és sárga HP Color LaserJet hengerek (kapacitás: ~ 30 000 oldal), Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP Color LaserJet tonerkazetták (kapacitás: ~ 29 000 fekete oldal, ~ 31 500 színes oldal), CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval, Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató), tápkábel, HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített), hardverintegrációs rekesz, USB-port a közvetlen nyomtatáshoz, 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. papíradagoló tálca, Automatikus duplex egység (beépített)	HP Color LaserJet Enterprise M855xh nyomtató, Fekete, ciánkék, bíborvörös és sárga HP Color LaserJet hengerek (kapacitás: ~ 30 000 oldal), Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP Color LaserJet tonerkazetták (kapacitás: ~ 29 000 fekete oldal, ~ 31 500 színes oldal), CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval, Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató), tápkábel, HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített), Hardverintegrációs rekesz, USB-port a közvetlen nyomtatáshoz, 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. adagolótálca, 3 x 500 lapos adagolótálca állvánnyal, Automatikus duplex egység (beépített), HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ nyomtató, Fekete, ciánkék, bíborvörös és sárga HP Color LaserJet hengerek (kapacitás: ~ 30 000 oldal), Fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP Color LaserJet tonerkazetták (kapacitás: ~ 29 000 fekete oldal, ~ 31 500 színes oldal), CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval, Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató), tápkábel, HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített), Hardverintegrációs rekesz, USB-port a közvetlen nyomtatáshoz, 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. papíradagoló tálca, 3500 lapos nagy kapacitású adagolótálca állvánnyal, Automatikus duplex egység (beépített), HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup> A dokumentumkidolgozási kiegészítők külön vásárolhatók meg. Kidolgozási kiegészítő hozzáadása előtt állvánnyal rendelkező bemeneti kiegészítőt kell telepíteni.

<sup>2</sup> A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin) webhelyről.

<sup>3</sup> A HP Imaging and Printing Security Center külön vásárolható meg.

<sup>4</sup> A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez nem érhető el a HP Color LaserJet Enterprise M855dn modell esetén.

<sup>5</sup> A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise flow MFP M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A és HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A készülékekhez.

Előfordulhat, hogy a mobilkészítő alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzése szükséges. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtatótól mért távolság. További részletek:

[hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).

<sup>6</sup> Az érintéssel indítható nyomtatási képesség opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise flow MFP M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A és HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A készülékekhez. A mobilkészítőnek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>7</sup> Helyi nyomtatás esetén a mobilkészítőnek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy a nyomtatóhoz közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra az internetre csatlakozó HP nyomtatóval. Alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészítőkön. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További részleteket a [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) oldalon tekinthet meg.

<sup>8</sup> Az OS X® Lion, OS X Mountain Lion és a következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad® (minden modell), iPhone® (3GS vagy újabb) és iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatást támogató nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X vagy iOS eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az OS X, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple® Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint™ és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2017. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA4-8999HUE, Január 2017

