

HP Color LaserJet Pro MFP M377dw



Lenyűgöző eredmények. Erőteljes biztonság.

Könnyedén nyomtathat, másolhat és olvashat be dokumentumokat ezzel a könnyen használható, kategóriájában a legkisebb méretű¹ színes MFP készülékkel, amely kétoldalas nyomtatási és vezeték nélküli csatlakozási funkciókat kínál, és amellyel gyorsan elvégezheti feladatait. JetIntelligence technológiás eredeti HP-tonerkazetták több oldal nyomtatását teszik lehetővé.²



Főbb jellemzők

- 24 fekete-fehér oldal percenként/24 színes oldal percenként
- Az első színes oldal alvó vagy automatikusan kikapcsolt állapotból akár 11,4 másodpercen belül elkészül
- 19 kép/perc kétoldalas nyomtatási sebesség
- 50 lapos ADF
- HP automatikus be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért
- Nagyméretű, 10,9 cm-es képátlójú színes érintőképernyő kézmozdulat-vezérléssel és alkalmazásokkal
- Beolvasás e-mailbe, mappába, felhőbe, USB-re
- LDAP, Privát nyomtatás, PIN kódos nyomtatás
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-tanúsítvánnyal, mobilalkalmazások



2-sided printing



Color touchscreen



Low energy



HP JetAdvantage Pull Print



HP Mobile Printing



Wireless direct



First page out 12 sec



Printer security settings



Scan to email

Több feladatot végezhet el, és biztonságban tudhatja adatait

- A fájlokat könnyedén beolvashatja közvetlenül e-mail üzenetekbe, USB-eszközre, hálózati mappákba vagy felhőalapú tárhelyekre az előre betöltött üzleti alkalmazásokkal.³
- Azonnal kinyomtathatja dokumentumait. Ez az MFP a versenytársainál gyorsabban nyomtatja az első oldalt és a kétoldalas dokumentumokat.⁴
- A PIN kódos nyomtatási lehetőséggel és egy opcionális USB-meghajtó vagy a HP JetAdvantage Private Print használatával megvédheti bizalmas adatait.^{5,6}
- Az olyan beágyazott szolgáltatásoknak köszönhetően, mint az LDAP-hitelesítés, biztonságban tudhatja a nyomtatást – az indítástól a kikapcsolásig.

Hatékony nyomtatás, könnyű kezelés

- Közvetlenül az MFP-n felügyelheti a nyomtatási feladatokat. A 10,9 cm-es képátlójú érintőképernyőn néhány koppintással és pöccintéssel elvégezheti feladatait.
- Egyszerűen nyomtathat Microsoft® Word- és PowerPoint®-dokumentumokat – mostantól közvetlenül az USB-meghajtóról.⁷
- Az alapvető felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal egyszerűen felügyelheti eszközeit és beállításait a HP Web Jetadmin segítségével.⁸
- A legtöbb versenytársánál kevesebb energiafogyasztás mellett nyomtathat⁹ a JetIntelligence technológiás eredeti HP-tonerkazetták segítségével.

Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A HP JetIntelligence technológiás eredeti HP nagy kapacitású színes tonerkazetták páratlanul gazdaságos nyomtatást biztosítanak.²
- A HP ColorSphere 3 tonerrel gyors, professzionális minőségre számíthat.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP-minőséget az innovatív, csalás elleni technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. A kazettákat lecserélheti opcionális, nagykapacitású kazettákra.

Az egyszerű mobil nyomtatási lehetőségekkel mindig kapcsolatban maradhat

- Ezzel a kategóriájában a legkisebb méretű, karcsú és kompakt MFP-vel a leghatékonyabban használhatja ki munkaterületét.¹
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről. Általában nincs szükség beállításra vagy alkalmazásokra.¹⁰
- A vállalati hálózathoz történő hozzáférés nélkül használhatja az irodában a vezeték nélküli nyomtatást – mobil eszközökről.¹¹
- Az Ethernet- és vezeték nélküli hálózat használatával egyszerűen férhet hozzá a forrásokhoz, valamint könnyedén kinyomtathatja és megoszthatja őket.¹²

Terméknézetek

HP Color LaserJet Pro MFP M377dw

1. 50 lapos automatikus lapadagoló (ADF)
2. Síkágvas lapolvasó: legfeljebb 216 x 297 mm-es papír
3. Egyszerűen használható, 10,9 cm-es képátlójú színes érintőképernyő (felfelé dönthető)
4. Könnyen hozzáférhető USB-port
5. 150 lapos gyűjtőrekesz
6. Kioldógomb az elülső ajtóhoz (hozzáférés a HP JetIntelligence tonerkazettákhoz)
7. 50 lapos többfunkciós 1. tálca
8. 250 lapos 2. adagolótálca
9. Be-/kikapcsológomb
10. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
11. USB-port a feladatok tárolásához és a PIN kódos nyomtatáshoz
12. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
13. Ethernet hálózati port
14. Automatikus kétoldalú nyomtatás



Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF410A HP 410A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
	CF410X HP 410X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 6500 oldal
	CF411A HP 410A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
	CF411X HP 410X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 5000 oldal
	CF412A HP 410A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
	CF412X HP 410X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 5000 oldal
	CF413A HP 410A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
	CF413X HP 410X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 5000 oldal
Kiegészítők	CF404A HP LaserJet 550 lapos adagolótálca
szolgáltatások és támogatás	U8TP0E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás színes LaserJet M377/477 MFP készülékhez
	U8TP7PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás színes LaserJet M377/477 MFP készülékhez

Műszaki specifikáció

Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M377dw
termékszám	M5H23A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, beolvasás, e-mail
Nyomtatás	
Nyomtatási sebesség	Akár 24 oldal percenként Fekete (A4); Akár 24 oldal percenként Színes (A4) Akár 19 kép/perc fekete-fehér kétoldalas (A4); színes kétoldalas (A4)
Első nyomat elkészítése kész állapotból ¹	Akár 9,0 mp. alatt fekete (A4, kész); Akár 9,9 mp alatt színes (A4, kész)
Első nyomat elkészítése alvó állapotból ¹	Akár 11,4 mp alatt
Nyomtatási felbontás	600 x 600 dpi, akár 38400 x 600 dpi Fekete; 600 x 600 dpi, akár 38400 x 600 dpi Szín; HP ImageREt 3600, a PANTONE® által kalibrálva
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 4,23 mm; Alsó: 4,23 mm; Bal: 4,23 mm; Jobb: 4,23 mm; Maximális nyomtatási terület: 211,8 x 351,8 mm
Nyomtatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PCLm PDF, URF, Native Office
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	Automatikus kétoldalas nyomtatás; Több kicsinyített oldal egy lapon; Leválogatás; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvány; Google Cloud Print; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Intuitív 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) képátlójú érintőképernyős kezelőpanel; Nyomtatás a felhőből üzleti alkalmazások használatával a kezelőpanelen; HP JetAdvantage Private Print; Feladattárolás PIN kódos nyomtatási lehetőséggel; Nyomtatás USB-ről
Havi terhelhetőség	Akár 50 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 750–4000 (Nyomtatás); 750–4000 (Beolvasás)
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet
Processorsebesség	1200 MHz
Csatlakoztatás	
Alapkiépítésben	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gigabites Ethernet 10/100/1000 Base-TX hálózati port; Könnyen hozzáférhető USB-port
Vezeték nélküli	Beépített Wi-Fi; Hitelesítés WEP, WPA/WPA2 vagy WPA Enterprise használatával; Titkosítás AES vagy TKIP használatával; WPS; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-nyomtatás, IPP-nyomtatás; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útvalasztón keresztül, állapotartó DHCPv6-on keresztül), SSL-biztonság és tanúsítványkezelés; Felügyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW letöltés
Hálózatkész	Standard (beépített Gigabit Ethernet, Wi-Fi) (hozzáférési pontként – Wi-Fi Direct szolgáltatással – és állomásként is használható)
memória	Alapkiépítésben: 256 MB NAND flash memória, 256 MB DRAM; maximum: 256 MB
Másolás	
Másolás beállítások	Példányszám; Kicsinyítés/nagyítás; Világosítás/sötétítés; Optimalizálás; Papír; Többoldalas másolás; Leválogatás; Tálca kiválasztása; Kétoldalas; Vázlat üzemmód; Képbéállítás; Beállítás új alapértelmezettként; Alapértékek visszaállítása; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: 600 x 600 dpi
Másolás sebessége	Akár 24 másolat percenként Fekete (A4), Akár 24 másolat percenként Színes (A4)
Fénymásolás intelligens szoftverének jellemzői	Azonnal aktiválódó másolás; Kétoldalas másolás; Akár 99 példány; Egyszeri beolvasás, többszöri nyomtatás; Leválogatás; Kicsinyítés/nagyítás 25–400%-ig (előre beállított oldalmérettel); Oldalhoz igazított; Testreszabható előre megadott másolási beállítások (kettő vagy négy oldal egy lapra); Kontraszt (világosítás/sötétítés); Felbontás (másolási minőség); Támogatott hálózati protokollok; Igazolványmásolás; Másolatoptimalizálási beállítások (előre megadott beállítások: automatikus kiválasztás, vegyes, nyomtatott kép, fénykép, szöveg)
Beolvasás	
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkgyágy, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Előlapú beolvasás, másolás, e-mail vagy fájl gombok; HP Scan szoftver; és felhasználói alkalmazás TWIN vagy WIA használatával; Twain verziószáma: 1,9; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai
Beolvasási fájlformátum	Síkgyágy, automatikus lapadagoló (ADF)
Beolvasás sebessége ²	Akár 26 egyszínű, illetve 21 színes oldal nyomtatása percenként
Olvasható terület	Síkgyágy: legkisebb hordozóméret: 48,8 x 48,8 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 297 mm Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 102 x 152 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm
A lapolvasó speciális funkciói	Beolvasás e-mailbe; Beolvasás felhőbe; Beolvasás USB-eszközre; Beolvasás hálózati mappába; LDAP e-mail keresés
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	750–4000
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	30 bites / 256
digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Beolvasás mappába; Beolvasás USB-meghajtóra
Papírkezelés	
papírtípusok	Papír, (rajzlap, broszúra, színezett, fényes, levélpapír, fénykép, sima, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), képeslap, címke, boríték
Papírméret	Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla, opcionális; 3. tábla: 100 x 148–216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. és 2. tábla: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, képeslap (JIS egyoldalas, JIS kétoldalas), borítékok (DL, C5, B5); Opcionális 3. tábla: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, képeslap (JIS egyoldalas, JIS kétoldalas); Automatikus duplex egység: A4, B5 Automatikus lapadagoló: 102 x 152–216 x 356 mm
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 50 lapos többfunkciós tálca, 250 lapos adagolótálca, 50 lapos automatikus lapadagoló (ADF) Normál kimenet: 150 lapos gyűjtőrekesz Opcionális/bemenet: Opcionális 550 lapos tálca Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos (kiegyenesített)
Bemeneti kapacitás	1. tábla: Lap: 50; Boríték: 5 2. tábla: Lap: 250; Boríték: 10 3. tábla: Lap: 550 maximum: Akár 850 lap (opcionális 550 lapos tálccal) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos (kiegyenesített)
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 150 lap, Legfeljebb 20 boríték írásvetítő fóliák maximum: Akár 150 lap Boríték: Legfeljebb 20 boríték
Papír tömege	1. tábla: 60–176 g/m ² (legfeljebb 200 g/m ² képeslap és HP színes lézeres fényes fotópapír esetén); 2. tábla: 60–163 g/m ² (legfeljebb 176 g/m ² képeslap, legfeljebb 200 g/m ² HP színes lézeres fényes fotópapír esetén); Opcionális 3. tábla: 60–163 g/m ² (legfeljebb 176 g/m ² képeslap, legfeljebb 150 g/m ² HP fényes hordozó esetén); Automatikus duplex egység: 60–163 g/m ² Automatikus lapadagoló: 60–90 g/m ²
Kompatibilis operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (http://www.hp.com/webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.)
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 (32 és 64 bites) (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a http://www.hp.com/webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 (64 bites) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 (32 és 64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 és 64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 rendszerei): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2008/2008 R2 rendszerei): Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 rendszerei): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3); Novell-kiszolgálók (www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek (www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 és 64 bites), ajánlott: v5.86+, Windows 8.1, ajánlott: v5.94+, Windows 7 (32 és 64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32 és 64 bites), ajánlott: v5.82+
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint™, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print 2.0, mobilalkalmazások
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows Vista (32 vagy 64 bites) vagy újabb rendszer, 233 MHz-es vagy erősebb processzor, 512 MB RAM, 400 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM vagy internet, USB- vagy hálózati kapcsolat Mac: OSX 10.7 vagy újabb; Internet; USB- vagy hálózati kapcsolat; 1 GB szabad merevlemez-terület
Szoftver mellékelve	Windows operációs rendszer esetén: HP szoftverteleptető/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Device Toolbox, HP termékfejlesztési tanulmány, HP Scan alkalmazás és illesztőprogramok, Beolvasás e-mailbe beállítási varázslója, Beolvasás mappába beállítási varázslója, HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói útmutatók (*a szoftver operációs rendszertől függően eltérő lehet: Windows XP/Vista = csak illesztőprogram; Windows 7 = teljes megoldás; Windows 8+ és újabb – csak illesztőprogramok, az MS alkalmazás-áruházban további alkalmazások érhetők el) Mac OS esetében: üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)

Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M377dw
termékszám	M5H23A
Nyomatókezelés	Nyomató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képkötési és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)
Kezelőpanel	10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) intuitív érintőképernyős, színes grafikus kijelző (CGD); 3 gomb (Kezdőlap, Sűgő, Vissza)
Méret és súly	
Nyomató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	597 x 497 x 490 mm
Nyomató tömege	23,2 kg
Csomagolási súly	26,8 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30°C, Nedvesség: 20% – 70% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
adattárolás	Hőmérséklet: -20–40°C, Nedvesség: 10–95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Hang³	Zajkibocsátás: 6,1 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 48 dB(A)
Áramellátás⁴	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz) anyagysükséglet: 560 watt (aktív állapot, nyomtatás), 19,0 watt (készenlét), 2,4 watt (alvó állapot), 0,1 watt (manuális kikapcsolás), 1,0 watt (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés), 0,6 watt (automatikus kikapcsolás/USB-eszköz általi ébresztés) Jellemző energiafogyasztás: Blue Angel: 1,314 kWh/hét; Energy Star: 1,363 kWh/hét áramellátás típusa: Beépített tápegység
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia
minősítések	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Az EMC-irányelv egyéb követelményeinek való megfelelés az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®-tanúsítvány; Blue Angel; EPEAT® Silver
Garancia	Egyéves, a vásárlás helyén érvényesíthető jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Pro MFP M377dw; 4 előre telepített kazetta: Fekete (2300 oldal), valamint indító cíánkék, bíbor és sárga kazetta (1200 oldal); Mellékelt dokumentáció (első lépések útmutató, telepítési poszter); Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD lemezen; Tápkábel; USB-kábel
Cserepatronok⁵	HP 410A fekete LaserJet tonerkazetta (2300 oldal) CF410A; HP 410X fekete LaserJet tonerkazetta (6500 oldal) CF410X; HP 410A cíánkék LaserJet tonerkazetta (2300 oldal) CF411A; HP 410X cíánkék LaserJet tonerkazetta (5000 oldal) CF411X; HP 410A sárga LaserJet tonerkazetta (2300 oldal) CF412A; HP 410X sárga LaserJet tonerkazetta (5000 oldal) CF412X; HP 410A bíbor LaserJet tonerkazetta (2300 oldal) CF413A; HP 410X bíbor LaserJet tonerkazetta (5000 oldal) CF413X

Lábjegyzetek

¹A világszerte elérhető, kevesebb mint 1%-os piaci részesedéssel és 22–28 oldal/perc nyomtatási sebességgel rendelkező színes többfunkciós lézernyomatók közzétett méretei alapján az IDC 2015/Q3 negyedévi jelentése szerint. További információk: <http://www.hp.com/go/ljclaims>; ²A HP 305X és a HP 410X eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ³Használatához a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. További részletek: <http://www.hpconnected.com>; ⁴A HP belső tesztjei alapján, amelyben három vezető versenytárs készülékén vizsgálták az első nyomtatás elkészítését és a kétoldalas nyomtatás sebességét 2015 decemberében. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. Részletek: <http://www.hp.com/go/ljclaims>; ⁵Önálló, legalább 16 GB kapacitású USB flash meghajtó vásárlása szükséges; ⁶A HP JetAdvantage Private Print ingyenes, a használatához a nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez, és engedélyezni kell a webszolgáltatásokat. Nem minden országban érhető el. További információk: hpjetadvantage.com; ⁷A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A szolgáltatás a Microsoft Word és a PowerPoint 2003-as vagy újabb verzióival működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak; ⁸A HP Web Jetadmin díjtalanul letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről; ⁹A világszerte elérhető, kevesebb mint 1%-os piaci részesedéssel és 22–28 oldal/perc nyomtatási sebességgel (A4) rendelkező színes többfunkciós lézernyomatók az energystar.gov webhelyen közzétett jellemző energiafogyasztási (TEC) adatainak összehasonlításai alapján, az IDC 2015/Q3 negyedévi jelentése szerint. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További információk: [hp.com/go/ljclaims](http://www.hp.com/go/ljclaims); ¹⁰A vezetek nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ¹¹Nyomatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezetek nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis MFP készülék vagy nyomtató Wi-Fi* hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően további alkalmazás vagy illesztőprogram is szükséges lehet. További információk: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ¹²A vezetek nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a bemeneti feszültségtől, a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ²A beolvasási sebességek az automatikus lapadagoló (ADF) lettek mérve. A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.; ³Tesztelt konfiguráció: alaptípus, egyoldalas nyomtatás A4 méretű papírra percnként 24 oldalas átlagos sebességgel.; ⁴A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.; ⁵A nyomtatót előre telepítve vannak induló tonerkazetták: cíánkék, bíbor és sárga (CMY) (1200 oldal), illetve fekete A (2300 oldal), automatikus zár-eltávolítással minden tonerkazettához.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibáért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 02/16 4AA6-3689HUE