

HP LaserJet Enterprise MFP M630 sorozat



Felgyorsíthatja a digitális munkafolyamatot, és védelmet biztosíthat adatai számára

A teljes körű szolgáltatásokat biztosító, megbízható HP Enterprise Flow MFP készülék zökkenőmentessé teszi a digitális munkafolyamatot a fejlett HP Flow megoldások révén, védelmet biztosít az üzleti adatok és a dokumentumok számára az erőteljes, magas szintű biztonsági szolgáltatásokkal, és egyszerű, hatékony mobilnyomtatást kínál.



Az erőteljes teljesítménynek köszönhetően javíthatja a munkafolyamatot.

- Egyetlen műveletben olvashat be kétoldalas dokumentumokat rendkívül gyors beolvasási sebesség mellett. A HP EveryPage segítségével az alkalmazottak problémamentesen végezhetnek beolvasást, és azonnal észlelhetik a potenciális hibákat vagy kihagyott oldalakat – még akkor is, ha az egyes oldalak különböző tömeg-, méret- vagy más beállításai eltérőek.
- A HP Flow MFP szolgáltatáskészletével és beolvasási megoldásaival növelheti a hatékonyságot, és gördülékenyebbé teheti a munkafolyamatot.
- Gyorsabb és pontosabb adatbevitel a kihúzható billentyűzettel, valamint kereshető és szerkeszthető beolvasott fájlok létrehozása a beépített optikai karakterfelismerési (OCR) szoftverrel.
- Nagy méretű nyomtatási feladatokat végezhet akár 3100 oldalas szabványos papírkapacitással, nagy kapacitású festékkazettával, automatikus feladatrendezéssel és -befejezéssel, a 3 gyűjtőrekeszes tűző postafiók használatával.

Védelem vállalkozása számára – most és a jövőben is.

- Biztosíthatja a nyomtatóflotta központi védelmét és kezelését a HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ és a HP Web Jetadmin használatával.²
- A titkosított merevlemez-meghajtó használatával teljes biztonságban tudhatja az MFP készülékre küldött bizalmas adatokat.
- Az üzlet növekedésével és a megoldások fejlődésével együtt bővíthető többfunkciós nyomtatóval megvédheti befektetését.
- Védelmet biztosíthat biztonsági kulcsai, jelszavai és tanúsítványai számára az opcionális HP Trusted Platform Module eszközzel.³

Egyszerű és biztonságos mobilnyomtatás⁴

- Opcionális érintéssel indítható nyomtatást és érintéses hitelesítést indíthat a mobilkészülékekről.⁵
- A vállalati hálózathoz való csatlakozás nélkül végezhet biztonságos, közvetlen hozzáféréstű társközi mobilnyomtatást.⁶
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – általában további telepítés vagy alkalmazások nélkül.⁴
- Húzza elő nyomtatási feladatait a zsebéből – közvetlenül USB-meghajtóról nyomtathat vagy olvashat be.



Up to 57 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



Duplex ADF
single pass




Advanced security

Terméknézetek

A képen látható a HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z:

1. Intuitív 20,3 cm képátlójú színes érintőképernyős vezérlőpult
2. 100 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF), kétoldalas dokumentumok beolvasása egyetlen műveletben, valamint HP EveryPage az összetapadt lapok ultrahangos észleléséhez
3. Kezdőképernyő gomb (visszatérés a kezdőképernyőre)
4. 900 lapos, 3 gyűjtőrekeszes tűző postafiók kiegészítő
5. 500 lapos kimeneti tartó
6. Hardverintegrációs zseb (a kiegészítők és külső eszközök csatlakoztatásához)
7. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és nyomtatásához (a könnyen hozzáférhető USB-portot használat előtt engedélyeznie kell egy rendszergazdának)
8. Elülső ajtó (hozzáférés a tonerkazettákhoz)
9. Beépített automatikus duplex egység
10. Jobb alsó ajtó (papírelakadás megszüntetéséhez)
11. 500 lapos 2. tálca
12. 2 x 500 lapos tálca
13. 1500 lapos nagykapacitású adagoló állvánnyal
14. Kihúzható billentyűzet az egyszerű és pontos adatbevitel érdekében
15. Jobb oldali ajtó (hozzáférés a papírelakadás megszüntetéséhez)
16. 100 lapos többfunkciós tálca
17. Be-/kikapcsoló gomb
18. Faxport
19. 320 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez
20. 800 MHz-es processzor, 1,5 GB RAM
21. Külső felületi csatlakozó (külső eszközök csatlakoztatásához)
22. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
23. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
24. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
25. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
termékszám	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Analóg fax	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Igen	Igen
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Igen	Igen	Van	Igen	Igen
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Van	Igen	Igen
500 lapos 2. tálca	Igen	Igen	Van	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre
500 lapos adagolótálca szekrénnel	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Igen	Nem áll rendelkezésre
2x500-sheet és 1500 lapos adagolótálca és állvány	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Nem áll rendelkezésre	Igen
900 lapos, 3 gyűjtőrekeszes tűző postafiók kiegészítő	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Igen
ENERGY STAR® minősítés	Igen	Igen	Van	Igen	Igen
320 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez	SSM (8 GB)	Igen	Van	Igen	Igen
Fejlett munkafolyamat-szolgáltatások**	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Van	Nem áll rendelkezésre	Igen

*M630dn, M630h & Flow M630h:Csak 1 további papírkezelési opció adható hozzá: egy további 500 lapos tálca; egy 500 lapos adagolótálca szekrénnel vagy egy 2x500-sheet lapos és egy 1500 lapos adagolótálca és állvány

**A fejlett munkafolyamat-szolgáltatások a következőket tartalmazzák: nagy kapacitású lapolvasó, HP EveryPage, kihúzható billentyűzet, beépített optikai karakterfelismerés (OCR), küldés a SharePoint szolgáltatásba és automatikus dokumentumszerkesztési szolgáltatások

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	B3M78A HP LaserJet Z20 V-os karbantartókészlet 225 000 oldal CF281A HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 500 oldal CF281X HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 25 000 oldal
Kiegészítők	B3M73A HP LaserJet 500 lapos adagolóátalca B3M74A HP LaserJet 1x500-sheet papíradagoló és szekrény B3M75A HP LaserJet 2x500/1x1500-sheet nagy kapacitású lapadagoló állvánnyal B3M76A HP 900 lapos 3 tálcás tűző kimeneti gyűjtő B3G87A HP LaserJet borítékadagoló CC487A HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500 A7W13A HP LaserJet billentyűzetfedő csomag - dán/svájci francia/svájci német* A7W14A HP LaserJet svéd kiosztású programozható billentyűzet C8091A HP tűzőpatron-utántöltő F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő L2718A HP 100 ADF görgő-cserékészlet
Csatlakoztatás	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő
szolgáltatások és támogatás	U8UF1E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M630 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8UF2E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M630 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8UF3E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M630 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8ZA9E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet M630 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8ZC7PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M630 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8ZC8PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M630 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8ZC9PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 LaserJet M630 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel

*Az A7W13A a BAZ opció megrendelése esetén a csomag része

Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
termékszám	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális kézbesítés, nyomtatás a könnyen hozzáférhető USB-portról, beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül	Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális kézbesítés, nyomtatás a könnyen hozzáférhető USB-portról, beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül	Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális kézbesítés, nyomtatás a könnyen hozzáférhető USB-portról, beolvasás a SharePoint szolgáltatásba	Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás, digitális kézbesítés, nyomtatás a könnyen hozzáférhető USB-portról, beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül	Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás, digitális kézbesítés, nyomtatás a könnyen hozzáférhető USB-portról, beolvasás a SharePoint szolgáltatásba
Kezelőpanel	20,3 cm-es kapacitív érintőképernyő, SVGA (800 x 600) kézmozdulat-támogatással	20,3 cm-es kapacitív érintőképernyő, SVGA (800 x 600) kézmozdulat-támogatással	20,3 cm-es (8 hüvelykes) kapacitív érintőképernyő, SVGA (800 x 600) kézmozdulat-támogatással és kibővített billentyűzettel	20,3 cm-es kapacitív érintőképernyő, SVGA (800 x 600) kézmozdulat-támogatással	20,3 cm-es kapacitív érintőképernyő, SVGA (800 x 600) kézmozdulat-támogatással és kibővített billentyűzettel
Nyomtatás	Nyomtatási sebesség ⁸ Akár 57 oldal/percenként Fekete (A4); Max. 39 kép/perc fekete-fehér kétoldalas (A4)				
Első nyomat elkészítése kész állapotból ⁹	Akár 8,5 mp alatt				
Nyomtatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi				
Nyomtatási technológia	Lézer				
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 2,0 mm; Alsó: 2,0 mm; Bal: 2,0 mm; Jobb: 2,0 mm; Maximális nyomtatási terület: 211,9 x 351,6 mm				
Nyomtatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5 (a HP PCL 5 illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomtatás (1.7-es verzió), Apple AirPrint™				
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	Online súgó, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, HP Easy Color, nyomtatási előnézet, kétoldalas, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása, feladatelválasztó, tűzés				
Havi terhelhetőség ¹⁰	Akár 250 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás ¹¹ : 5000–28 000 (Nyomtatás); 14 250–23 750 (Beolvasás)	Akár 250 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás ¹¹ : 5000–28 000 (Nyomtatás); 14 250–23 750 (Beolvasás)	Akár 250 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás ¹¹ : 5000 – 28 000 (Nyomtatás); 26 750–44 500 (Beolvasás)	Akár 250 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás ¹¹ : 5000–28 000 (Nyomtatás); 14 250–23 750 (Beolvasás)	Akár 250 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás ¹¹ : 5000–28 000 (Nyomtatás); 26 750–44 500 (Beolvasás)
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)				
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 belső, a HP PCL-ből elérhető méretezhető TrueType betűkészlet, 92 belső, a HP Postscript 3-as szintű emulációból elérhető méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el				
Processorsebesség	800 MHz				
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port				
Opcionális	HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A				
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2, 4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP, IPsec/túzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint				
Vezeték nélküli	Opcionális, a HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A vagy a HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A megvásárlása esetén kompatibilis a vezeték nélküli kapcsolattal. A HP Jetdirect 2800w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő J8029A megvásárlása esetén kompatibilis a közvetlen vezeték nélküli és az NFC kapcsolattal				
Hálózatkész	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)				
memória	Alapkiépítésben: 1,5 GB (rendszermemória); maximum ¹⁶ : 2,0 GB-ra bővíthető (rendszermemória) B3G84-67909: 2 GB-os DIMM memóriakészlettel				

Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
termékszám	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Másolás	Másolás sebessége ⁶ Akár 57 másolat percenként Fekete (A4)				
Másoló beállítások	Kétoldalas másolás; Méretezhetőség; Képbéállítás (sötétség, kontraszt, háttér javítása, élesség); N-up; N- vagy Z-rendezés, tartalom tájolása; Leválogatás; Füzet; Feladat létrehozása; Széltől szélíg; Feladatok tárolása; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 9999 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi (síkágyas), 300 x 600 dpi (automatikus lapadagoló) Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%				
Beolvasás	Lapolvasó műszaki adatai A lapolvasó típusa: Síkágyas, ADF; Lapolvasási bevitel: A kezelőpanel alkalmazásai: Másolás, e-mail, mentés hálózati mappába, mentés USB-meghajtóra, mentés eszközmémemóriába, Open Extensibility Platform- (OXP-) alkalmazások; Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Igen, a kétoldalas nyomtatást egyetlen műveletben támogató automatikus lapadagoló; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi				
Beolvasási fájlformátum	Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode-SZÖVEG (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, SZÖVEG (OCR), Unicode-SZÖVEG (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode-SZÖVEG (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, SZÖVEG (OCR), Unicode-SZÖVEG (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Beolvasás sebessége ¹³	Akár 60 oldal/perc (monokróm), illetve 45 oldal/perc (színes); kétoldalas: Akár 60 kép percenként (fekete-fehér), akár 44 kép percenként (színes)	Akár 60 oldal/perc (monokróm), illetve 45 oldal/perc (színes); kétoldalas: Akár 60 kép percenként (fekete-fehér), akár 44 kép percenként (színes)	Akár 62 oldal/perc (monokróm), illetve 45 oldal/perc (színes); kétoldalas: Akár 86 kép/perc (monokróm), illetve 63 kép/perc (színes)	Akár 60 oldal/perc (monokróm), illetve 45 oldal/perc (színes); kétoldalas: Akár 60 kép percenként (fekete-fehér), akár 44 kép percenként (színes)	Akár 62 oldal/perc (monokróm), illetve 60 oldal/perc (színes); kétoldalas: Akár 86 kép percenként (fekete-fehér), akár 63 kép percenként (színes)
Olvasható terület	Síkágyas: legkisebb hordozóméret: Nincs alsó határ; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 68 x 148 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm				
A lapolvasó speciális funkciói	Kép előnézete és szerkesztése; Szöveg/kép optimalizálása; Képbéállítás; Feladat létrehozása; Kimeneti minőség beállítása; 75–600 dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus színfelismerés; Tartalom automatikus körülvágása; Üres oldalak automatikus kiszűrése; Széltörlés; Automatikus feladatértesítés; HP gyorsbeállítások	Kép előnézete és szerkesztése; Szöveg/kép optimalizálása; Képbéállítás; Feladat létrehozása; Kimeneti minőség beállítása; 75–600 dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus színfelismerés; Tartalom automatikus körülvágása; Üres oldalak automatikus kiszűrése; Széltörlés; Automatikus feladatértesítés; HP gyorsbeállítások	Kép előnézete és szerkesztése; HP EveryPage technológiák; Szöveg/kép optimalizálása; Képbéállítás; Feladat létrehozása; Kimeneti minőség beállítása; 75–600 dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus színfelismerés; Széltörlés; Automatikus színárnyalat; Automatikus feladatértesítés; Üres oldalak automatikus kiszűrése; Automatikus tájolás; Automatikus oldalkörülvágás; HP gyorsbeállítások	Kép előnézete és szerkesztése; Szöveg/kép optimalizálása; Képbéállítás; Feladat létrehozása; Kimeneti minőség beállítása; 75–600 dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus színfelismerés; Tartalom automatikus körülvágása; Üres oldalak automatikus kiszűrése; Széltörlés; Automatikus feladatértesítés; HP gyorsbeállítások	Kép előnézete és szerkesztése; HP EveryPage technológiák; Szöveg/kép optimalizálása; Képbéállítás; Feladat létrehozása; Kimeneti minőség beállítása; 75–600 dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus színfelismerés; Széltörlés; Automatikus színárnyalat; Automatikus feladatértesítés; Üres oldalak automatikus kiszűrése; Automatikus tájolás; Automatikus oldalkörülvágás; HP gyorsbeállítások
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites / 256				
digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Save-to-USB meghajtó; Küldés FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül; Optikai karakterfelismerés (OCR)	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül; Optikai karakterfelismerés (OCR)
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	14 250–23 750	14 250–23 750	26 750–44 500	14 250–23 750	26 750–44 500
Fax	Nem				
Fax	Nem	Nem	Nincs	Igen, 33,6 kbit/s	Igen, 33,6 kbit/s
Intelligens faxszoftver jellemzői	Tárolt faxok; Faxarchiválás; Faxátírányítás; Mérethez igazítás; Fax címjegyzék; LAN hálózati/internetes faxolás; Faxszám visszaigazolása; Szabadság alatti faxütemezés				
Papírkezelés	Papírkezelés				
papírtípusok	Papír (sima, könnyű, bankpostapapír, újrahasznosított, nehéz, extranehez, kártya, előnyomott, előlyukasztott, színezett, durva, nehéz durva), egyszínű írásvetítő-fólia, címkék, fejleces, boríték, nehéz boríték				
Papírméret	Egyéni mérőszám: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: 148 x 210 – 216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, boríték (C5, B5, C6, DL ISO), levelezőlap (JIS egyoldalas és kétoldalas); 2. tálcá: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Egyéni mérőszám: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: 148 x 210 – 216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, boríték (C5, B5, C6, DL ISO), levelezőlap (JIS egyoldalas és kétoldalas); 2. tálcá: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Egyéni mérőszám: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: 148 x 210 – 216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, boríték (C5, B5, C6, DL ISO), levelezőlap (JIS egyoldalas és kétoldalas); 2. tálcá: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Egyéni mérőszám: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. és 3. tálcá: 148 x 210 – 216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, boríték (C5, B5, C6, DL ISO), levelezőlap (JIS egyoldalas és kétoldalas); 2. és 3. tálcá: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Egyéni mérőszám: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2., 3., 4. tálcá: 148 x 210 – 216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, boríték (C5, B5, C6, DL ISO), levelezőlap (JIS egyoldalas és kétoldalas); 2., 3., 4. tálcá: A4, A5, RA4, B5 (JIS); 5. tálcá: A4
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tálcá, 500 lapos adagolótálcá, 100 lapos automatikus lapadagoló Opcionális/bemenet: Opcionális 1 x 500 lapos papíradagoló, 1 x 500 lapos adagoló szekrénnel, 2500 lapos nagy kapacitású adagoló, borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tálcá, 500 lapos adagolótálcá, 100 lapos automatikus lapadagoló Opcionális/bemenet: Opcionális 1 x 500 lapos papíradagoló, 1 x 500 lapos adagoló szekrénnel, 2500 lapos nagy kapacitású adagoló, borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tálcá, 500 lapos adagolótálcá, 100 lapos automatikus lapadagoló Opcionális/bemenet: Opcionális 1 x 500 lapos papíradagoló, 1 x 500 lapos adagoló szekrénnel, 2500 lapos nagy kapacitású adagoló, borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tálcá, két 500 lapos adagolótálcá, 100 lapos automatikus lapadagoló Opcionális/bemenet: Opcionális borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tálcá, három 500 lapos adagolótálcá, egy 1500 lapos adagolótálcá, 100 lapos automatikus lapadagoló Opcionális/bemenet: Opcionális borítékadagoló

Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
termékszám	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Bemeneti kapacitás	1. tábla: Lap: 100; címke, írásvetítő fólia, kártya (163 g/m ²): 50; kártya (200 g/m ²): 30; boríték: 10 2. tábla: Lap: 500; címke, írásvetítő fólia: kis mennyiség maximum: Akár 3100 oldal	maximum: Akár 3100 oldal	maximum: Akár 3100 oldal	3. tábla: Lap: 500; címke, írásvetítő fólia: kis mennyiség maximum: Akár 1100 oldal	3. tábla: 3. és 4. tábla: Lap: 500; címke, írásvetítő fólia: kis mennyiség; 5. tábla: Lap: 1500 (csak A4) maximum: Akár 3100 oldal
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 500 lap, Akár 75 boríték, Akár 200 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 900 lap	Alapkiépítésben: Legfeljebb 500 lap, Akár 75 boríték, Akár 200 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 900 lap	Alapkiépítésben: Akár 500 lap, Akár 75 boríték, Akár 200 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 900 lap	Alapkiépítésben: Legfeljebb 500 lap, Akár 75 boríték, Akár 200 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 900 lap	Alapkiépítésben: Akár 900 lap, Akár 75 boríték, Akár 200 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 900 lap
Papír tömege	1. tábla: 60–200 g/m ² ; 2. tábla: 60–120 g/m ² Automatikus lapadagoló: 60–120 g/m ²	1. tábla: 60–200 g/m ² ; 2. tábla: 60–120 g/m ² Automatikus lapadagoló: 60–120 g/m ²	1. tábla: 60–200 g/m ² ; 2. tábla: 60–120 g/m ² Automatikus lapadagoló: 60–120 g/m ²	1. tábla: 60–200 g/m ² ; 2. és 3. tábla: 60–120 g/m ² Automatikus lapadagoló: 60–120 g/m ²	1. tábla: 60–200 g/m ² ; 2., 3., 4., 5. tábla: 60–120 g/m ² Automatikus lapadagoló: 60–120 g/m ²
Kompatibilis operációs rendszerek ¹⁴	Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8.1 (64 bites), Windows 8 Pro (32 és 64 bites), Windows 8 Enterprise (32 és 64 bites), Windows 8 Enterprise N (32 és 64 bites), Windows 8 Basic (32 és 64 bites), Windows 7 (beleértve a 32 bites Starter Edition kiadást), Windows Vista (beleértve a 32 bites Starter Edition kiadást), Windows Vista (64 bites); Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil operációs rendszerek: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Egyéb operációs rendszerek: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (az automatikus telepítő támogatja), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), HPUX 11 és Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (előre összeállított csomaggal támogatott), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)				
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Server 2012 R2 (64 bites) (csak), Windows Server 2012 Cluster támogatás (64 bites) (csak), Windows Server 2012 (64 bites) (csak), Windows Server 2008 Standard Edition és Enterprise Edition (32 bites), Windows Server 2008 (SP2) (32/64 bites), Windows Server 2008 Server Terminal Services (32/64 bites), Windows Server 2008 R2 Standard Edition és Enterprise Edition (64 bites) (csak), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bites) (csak)Windows Server 2008 Enterprise Edition (64 bites), Windows Server 2003 Standard Edition (32/64 bites), Windows Server 2003 R2 Standard Edition és Enterprise Edition (32/64 bites), Windows Server 2003 Enterprise Edition (32/64 bites), Windows Server 2003 és 2008 R2 Cluster támogatás (32/64 bites), Windows Server 2003 és 2008 Cluster támogatás (32 / 64 bites), Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 12. és 3 (32/64 bites), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32/64 bites), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32/64 bites), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32/64 bites)Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation ServerTM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 és 3 (32/64 bites), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 és 3 (32/64 bites), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bites), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 vagy újabb verzió, Linux Red Hat 7.x vagy újabb verzió.Linux SuSe 8.x vagy újabb, Novell NetWare 6.5 SP8 minimális teljes Vista, Novell NetWare 6.5 SP8 minimális a teljes Win7, Novell NetWare 6.5 SP8 minimális teljes XP-nél (SP7 ha csak XP), Novell Novell iPrint kliens v5.4 Vista (x 86 és x64), Novell Novell iPrint kliens v5.4 Win7 (x 86 és x64), Novell Novell iPrint kliens v5.4 WinXP (x 86 és x64), Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux)Solaris 2.5 vagy újabb (csak SPARC rendszerek)				
Mobil nyomtatási képesség ⁵	HP ePrint, Apple AirPrint™, mobilalkalmazások, opcionális érintéssel indítható nyomtatás, opcionális vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, opcionális érintéssel hitelesítés				
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Teljes körű Windows szoftvertelepítést támogató operációs rendszerek: Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8/8.1 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites); Teljes körű Mac szoftvertelepítést támogató operációs rendszerek: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Natív nyomtatást támogató mobil operációs rendszerek: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Illesztőprogram támogatása egyéb operációs rendszereken: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (az automatikus telepítő támogatja), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), HPUX 11 és Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (előre összeállított csomaggal támogatott), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); 200 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB vagy hálózati kapcsolat Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internet; USB; 1 GB-os merevlemez				
Szoftver mellékelve	Windows: HP telepítő/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, DXP (Device Experience), HP Súly és oktatóközpont, HP Send Fax, HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (csak régebbi Windows operációs rendszerek esetében), Beolvasás mappába beállítás, E-mail; Mac: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)				
Adatvédelem kezelése	Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN-kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (például kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előmegosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140 szabványnak megfelelő Microsoft titkosítási könyvtárak használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságigaz-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldások számára; Biztonságkezelés: kompatibilis a HP képalapú és nyomtatásbiztonsági központtal				
Nyomtatókezelés	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)				
Méret és súly					
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ¹	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 1110 mm	911 x 643 x 1110 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1474 mm	856 x 760 x 1854 mm
Nyomtató tömege ²	51,5 kg	51,6 kg	51,6 kg	73,5 kg	91,2 kg
Csomagolási súly	62,27 kg	62,36 kg	62,36 kg	93,58 kg	124,33 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32,5°C, Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom				
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom				
Hang ⁷	Zajkibocsátás: 7,4 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 58 dB(A)				
Áramellátás	követelmények: 220 voltos bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A anyagszükséglet ³ : 970 watt (nyomtatás közben), 6,5 watt (alvó állapotban), 0,1 watt (manuális kikapcsolás), 1,60 watt (automatikus kikapcsolás/Wake On LAN), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás) Jellemző energiafogyasztás ⁴ :2,40 kWh/hét (110/220 V); 4,026 kWh/hét (Blue Angel)				
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnal aktíválódó technológia				
minősítések	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (A osztály), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; 2004/108/EK EMC irányelv CE emblémával (Európa); az EMC irányelv egyéb követelményeinek való megfelelés az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés; Blue Angel; CEEC; EPEAT® Silver besorolás				
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn; Fekete nyomtatópatron (10 500 oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített); 100 lapos többfunkciós tábla (1. tábla); 500 lapos adagolótábla (2. tábla); automatikus duplex egység (beépített); Félvezető-alapú memória	HP LaserJet Enterprise MFP M630h; Fekete nyomtatópatron (10 500 oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített); 100 lapos többfunkciós tábla (1. tábla); 500 lapos adagolótábla (2. tábla); automatikus duplex egység (beépített); Titkosított merevlemez-meghajtó	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h; Fekete nyomtatópatron (10 500 oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beágyazott); 100 lapos többfunkciós 1. tábla; 500 lapos 2. adagolótábla; automatikus duplex egység (beépített); Titkosított merevlemez-meghajtó	HP LaserJet Enterprise MFP M630f; Fekete nyomtatópatron (10 500 oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített); 100 lapos többfunkciós tábla (1. tábla); 500 lapos adagolótábla (2. tábla); automatikus duplex egység (beépített); 500 papírlap kapacitású adagoló szekrényvel és állvánnyal; Fax; Faxkábel	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z; Fekete nyomtatópatron (10 500 oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló (beépített); 100 lapos többfunkciós tábla (1. tábla); 500 lapos adagolótábla (2. tábla); automatikus duplex egység (beépített); Titkosított merevlemez-meghajtó; 2x500/1x1500-sheet papíradagoló és állvány; Fax; Faxkábel; 900 lapos, 3 gyűjtőrekeszes tűző postafiók
Cserepatronok ⁴	HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (10 500 lapos kapacitás) CF281A; HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (25 000 lapos kapacitás) CF281X				
Garancia	Egy éves, helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országoként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak.				

Lábjegyzetek

¹Helyi nyomtatás esetén a mobil eszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internetre csatlakozó HP nyomtatóval. Külön alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használatához külön megvásárolható szolgáltatási szerződés szükséges mobil eszközökön. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További részletek: [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Egyes szolgáltatásokhoz opcionális modul megvásárlása szükséges.²A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.³Az opcionális HP Trusted Platform Module kiegészítőhöz szükség lehet a firmware frissítésére.⁴A HP érintéssel indítható nyomtatási funkcióhoz opcionális modul megvásárlása szükséges. A mobil eszköznek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁵A vezeték nélküli közvetlen nyomtatáshoz opcionális modul megvásárlása szükséges. Nyomtatás előtt a mobil eszközt közvetlenül a WiFi Direct-kompatibilis többfunkciós készülék vagy nyomtató WiFi hálózatahoz kell csatlakoztatni. A mobil eszköztől függően szükség lehet külön alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁶A használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP-nyomtatóhoz. A használható nyomtatók, támogatott dokumentumok és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a <http://www.hpconnected.com> webhelyre. A mobil eszközöknek rendelkezniük kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra lehet szükség. Külön megvásárolható adatforgalmi előfizetés lehet szükséges, vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolati sebesség eltérő lehet. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A többfunkciós tálcá le van zárva, a kimeneti gyűjtő nincs kihúzva, a kezelőpanel le van engedve.²Nyomtatópatront tartalmaz³A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségtől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.⁴Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁵A HP: ePrint használatához a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A funkció bármilyen csatlakoztatott, internethasználatra és e-mail küldésre képes eszközön működik. A használatához HP Web Services-fiók regisztrálása szükséges. A nyomtatási idő eltérhet a megadottaktól. A támogatott dokumentumok és képtípusok listájának megtekintéséhez látogasson el a [hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) webhelyre; HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás: a HP Jetdirect 2800w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8029A opcionális HWP kiegészítőjének megvásárlása szükséges; Apple AirPrint™: a következő, 4.2-es vagy újabb verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS vagy újabb), iPod touch® (3. generációs vagy újabb). Az AirPrint™ szolgáltatást támogató HP nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az iOS rendszerű eszközöknek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az AirPrint, az AirPrint embléma, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple® Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye; Mobilalkalmazások: további megoldásokért látogasson el a [hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions) webhelyre.⁶Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 és az ISO/IEC 24735 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információk: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.⁷A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információkért látogasson el a következő webhelyre: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: M630z, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, percenként 57 oldalas átlagos sebességgel.⁸A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információk: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.⁹A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.¹⁰A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet készülékekkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós készülékek megfelelő arányú telepítését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.¹¹A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.¹²A beolvasási sebességek az automatikus lapadagolóból (ADF) lettek mérve. A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontás, a hálózati körülmények, a számítógép teljesítménye és a szoftveralkalmazás függvényében változhat.¹³A Mac számítógépekhez készült HP szoftver már nem található meg a CD-n, azonban letölthető a <http://www.hp.com> webhelyről – a Mac operációs rendszerek esetében a Mac illesztőprogramot és a Mac Utility segédprogramot telepíti a telepítő.¹⁴ Az ITU-T szabvány szerinti 1. próbakép alapján, szabványos felbontás mellett. A bonyolultabb oldalak vagy nagy felbontás használata hosszabb időt és több memóriát igényel.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA5-3063HUE, November 2015

