

HP LaserJet Enterprise M506 sorozat

Páratlan teljesítmény. Mélyreható biztonság.

Az azonnal elinduló, energiatakarékos nyomtatókészülékkel hamarabb befejezheti feladatait¹. A többszintű eszközbiztonság védelmet nyújt a fenyegetésekkel szemben². A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákkal a nyomtató több kiváló minőségű oldal nyomtatására képes³.



Gyorsítsa fel a munkát és használjon kevesebb energiát

- Nem kell várnia a dokumentumokra. Az első oldalt mindössze 8,5 másodperc alatt kinyomtathatja az energiatakarékos alvó módból.
- Az innovatív kialakítás és toner technológia révén a nyomtató kategóriavezető az alacsony energiafogyasztás területén⁴.
- Számos különböző hordozóra nyomtathat nagy sebességgel. A kétoldalas nyomtatásra jellemző teljesítménylassulás nélkül nyomtathat kétoldalas dokumentumokat.
- A mostantól több mint 20%-kal kisebb nyomtató szűk helyeken is elfér, és csendes működést biztosít⁵.

Példátlan flottabiztonsági és -felügyeleti szolgáltatások

- A beépített szolgáltatások észlelik a biztonsági fenyegetéseket, és megjavítják nyomtatóját, védve azt a bekapcsolástól a leállításig⁶.
- A beépített és opcionális biztonsági szolgáltatásoknak köszönhetően védheti a nyomtatón tárolt és az átvitt érzékeny adatokat⁷.
- A bizalmas üzleti adatokat a beépített és opcionális HP JetAdvantage biztonsági megoldásokkal védheti meg⁸.
- A HP Web Jetadmin⁷ segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát.



Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A precíziós fekete tonerrel éles szövegeket, mély fekete színt és jól látható ábrákat nyomtathat.
- Többet nyújt. A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazetták az elődeiknél több oldal nyomtatását teszik lehetővé kazettánként³.
- A megvásárolt, eredeti HP-minőséget a csalás elleni és patronhitelesítési technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. Kicserélheti őket opcionális nagy kapacitású tonerkazettákra.⁹

A biztonságos nyomtatási lehetőségekkel mindig kapcsolatban maradhat

- Hálózati hozzáférés nélkül engedélyezheti a 128 bites titkosítással ellátott vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobil eszközökről.⁹
- Az NFC-kompatibilis mobil eszközzel egy érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül.¹⁰
- Az Ethernet- és az opcionális vezeték nélküli hálózat használatával egyszerűen férhet hozzá a forrásokhoz, amiket könnyedén kinyomtathat és megoszthat.¹¹



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise M506x látható

1. Az intuitív 10,9 cm képátlójú színes VGA-kezelőpult felfelé dönthető a könnyebb használatért
2. Kezdőképernyő gomb (visszatérés a kezdőképernyőre)
3. 250 lapos kimeneti tartó
4. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához
5. Felső fedélen keresztüli hozzáférés a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettához
6. 100 lapos többfunkciós tálca
7. Két 550 lapos adagolótálca 1200 lapos teljes bemeneti kapacitással
8. Hardverintegrációs rekesz (HIP) a megoldásintegrációhoz¹ (használatához a HP belső USB-portok kiegészítő megvásárlása szükséges)
9. Beépített vezeték nélküli kapcsolat²/NFC érintéssel indítható nyomtatás
10. Kényelmesen elérhető be-/kikapcsoló gomb az előlapon
11. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
12. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
13. 512 MB memória alapkiépítésben (bővíthető 1,5 GB-ra) és egy 1,2 GHz-es processzor
14. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
15. HP Jetdirect Gigabit/gyors Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló
16. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
17. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
termékszám	F2A69A	F2A70A
Nyomtatási sebesség, A4	Akár 43 oldal percenként	Akár 43 oldal percenként
Kétoldalas nyomtatási sebesség, A4	34 kép/perc	34 kép/perc
Kezelőpanel	4 soros kijelző, számbillentyűzet	10,9 cm-es képátlójú színes érintőképernyő
HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez	Opcionális	Opcionális
Szabványos/maximális bemeneti kapacitás	650/2300 lap	1200/2300 lap
Hardverintegrációs rekesz (HIP) ¹ (használatához a HP belső USB-portok kiegészítő megvásárlása szükséges)	Van	Van
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus	Automatikus
Vezeték nélküli közvetlen ² /NFC	Opcionális	Van
Blue Angel- és ENERGY STAR®-tanúsítvány	Van	Van

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF287A HP 87A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 9000 oldal
	CF287X HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 18 000 oldal
Kiegészítők	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
	F2A72A HP LaserJet 550 lapos papíradagoló-tálca
	F2A73A HP LaserJet nyomtatószekevény
	F2A87A HP belső USB-portok
	F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő
Csatlakoztathatóság	G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő
	J8031A HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló
szolgáltatások és támogatás	U8PK3E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8PK4E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8PK5E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8PL9PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8PMOPE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M506 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel

Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
termékszám	F2A69A	F2A70A
Szolgáltatások	Nyomtatás	
Kezelőpanel	4 soros színes LCD; 19 gomb (feladat törlése, fel és le nyíl, kiválasztás, vissza, kezdőlap, 12 számbillentyű és sűgő); 3 állapotjelző LED (figyelem, üzemmész, elfoglalt)	10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyő színes grafikával
Nyomtatás		
Nyomtatási technológia	Lézer	
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 43 oldal percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 34 kép/perc	
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő ²	fekete (A4, kész): Akár 5,9 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 8,1 mp alatt	
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Havi terhelhetőség ³	Akár 150 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás*: 2 000 - 7 500	
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	FutureSmart firmware, Open Extensibility Platform, Azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás technológia, könnyen hozzáférhető USB, kétoldalas nyomtatás, JetIntelligence-kazetták, Mopria-tanúsítvány, Apple AirPrint™, HP ePrint, hardverintegrációs rekesz, online sűgő	FutureSmart firmware, Open Extensibility Platform, Azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás technológia, könnyen hozzáférhető USB, kétoldalas nyomtatás, JetIntelligence-kazetták, Mopria-tanúsítvány, vezeték nélküli közvetlen kapcsolat, NFC érintéssel indítható nyomtatás, Apple AirPrint™, HP ePrint, hardverintegrációs rekesz, online sűgő
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5 (a HP PCL 5 illesztőprogram csak az internetről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.7)	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript 3-as szintű emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetőek el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el	
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm	
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	
Processorsebesség	1,2 GHz	
Csatlakoztathatóság		
Alapkiépítésben	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T	
Opcionális	HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8030A	HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; NFC érintéssel indítható nyomtatás; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6; Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDP, ePrint; Google Cloud Print 2.0	
Hálózati jellemzők	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)	
Memória	Alapkiépítésben: 512 MB; maximum: 1,5 GB	
Papírkezelés		
Papírtálcák száma	Alapkiépítésben: 2; maximum: 5	Alapkiépítésben: 3; maximum: 5
papírtípusok	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény), boríték, címke, kártya, írásvetítő fólia, egyéni	
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tálca: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 550 lapos 2. adagolótálca: 105 x 148 – 216 x 356 mm; Opcionális 550 lapos 3+ adagolótálca: 105 x 148 – 216 x 356 mm Támogatott (metrikus): 1. tálca: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, levelezőlapok (JIS egyoldalas és kétoldalas), borítékok (DL, C5, C6, B5); 2. tálca: A4, A5, B5, kétoldalas levelezőlap; 3+ opcionális tálca: A4, B5, kétoldalas levelezőlap; Opcionális automatikus duplex egység: A4	
hordozók kezelése	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 550 lapos 2. adagolótálca, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tartó Opcionális bemenet: Akár 3 opcionális 550 lapos papíradagoló	

Típus	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
termékszám	F2A69A	F2A70A
hordozó súlya	1. tálca: 60–200 g/m ² ; 2+ tálca: 60–120 g/m ²	
Bemeneti kapacitás	1. tálca: Lap: 100; Boríték: 10 2. tálca: Lap: 550 maximum: Akár 2300 lap	1. tálca: Lap: 100; Boríték: 10 2. tálca: Lap: 550 3. tálca: Lap: 550 maximum: Akár 2300 lap
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 250 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 75 lap maximum: Akár 250 lap	
Kompatibilis operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a nyomtató-illesztőprogramok a http://www.hp.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX	
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 32/64 bites (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A HP.com webhelyről letöltött Universal Print Driver programmal vagy a termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows OS-ek: Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 rendszeren): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3); Citrix (Windows Server 2008/2008 R2 rendszeren): Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-kiszolgálók (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64 bites), ajánlott: v5.86+, 8.1, ajánlott: v5.94+, Windows 7 (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows XP / SP3 (csak 32 bites), ajánlott: v5.82+	
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB, hálózati vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen); Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB szabad merevlemez-terület; operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen)	
Szoftver mellékelve	Windows OS esetén: HP szoftvertelepítő-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS esetén: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a http://www.hp.com webhelyre) vagy az OS alkalmazás letöltési helyére a LaserJet szoftverek esetében)	
Adatvédelem kezelése	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel	
Nyomtatókezelés	Nyomtatókezelés; Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP JetAdvantage Security Manager.	
Méret és súly		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 418 x 376 x 298 mm; maximum: 418 x 639 x 298 mm	Legalább: 418 x 376 x 481 mm; maximum: 418 x 639 x 481 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	497 x 398 x 466 mm	564 x 498 x 713 mm
Nyomtató tömege	11,8 kg	15,8 kg
Csomagolási súly	14,6 kg	22,1 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32,5°C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom	
adattárolás	Hőmérséklet: –20–60°C; Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom	
Hang⁵	Zajkibocsátás: 6,8 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 54 dB(A)	
Áramellátás	követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V váltóáram, 50 Hz; anyagszükséglet: 741,98 watt (nyomatás közben), 13,72 watt (készletben), 2,51 watt (alvó állapotban), 0,08 watt (automatikus kikapcsolás), 0,08 watt (kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás: 1,824 kWh/hét (Blue Angel); 1,886 kWh/hét (Energy Star); áramellátás típusa: Beépített tápegység	
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia	
minősítések	CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály; EN 55022:2010 (EU) – A osztály; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010, EMC-irányelv: 2004/108/EK; Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®-tanúsítvány; Blue Angel; CECP; EPEAT®	
A doboz tartalma⁶	HP LaserJet Enterprise M506dn nyomtató; Induló HP fekete LaserJet tonerkazetta (6000 oldal); Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD-k; Jótállási útmutatók; HIGS; Hibajegyzék	HP LaserJet Enterprise M506x nyomtató; Induló HP fekete LaserJet tonerkazetta (6000 oldal); Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD-k; Jótállási útmutatók; HIGS; Hibajegyzék; 550 lapos papírtálca
Garancia	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	

Lábjegyzetek

¹A HP belső tesztjei alapján, amelyben három vezető versenytárs készülékén vizsgálták az alvó állapot utáni első nyomtatás elkészítését és a kétoldalas nyomtatás sebességét 2015 augusztusában. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További részletek: <http://www.hp.com/go/ljclaims>.

²A korábbi tonerkazettákhoz viszonyított több oldalra vonatkozó állítás a HP 55X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának és a HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlításán alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³A korábbi tonerkazettákhoz viszonyított több oldalra vonatkozó állítás a HP 55X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának és a HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlításán alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴A HP által az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerével végzett tesztelésen, illetve az energystar.gov három vezető versenytársra vonatkozóan 2015 augusztusában kiadott jelentésén alapul. A tényleges eredmények eltérőek lehetnek. További részletek: [hp.com/go/ljclaims](http://www.hp.com/go/ljclaims).

⁵A HP LaserJet Enterprise P3015 nyomtatóval összehasonlítva.

⁶Egyes megoldások használatához letöltés vagy további termékek beszerzése szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.

⁷A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.

⁸A HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta nem tartozék; külön vásárolható meg.

⁹A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M506x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A HP Color LaserJet Enterprise M506dn nyomtatókhoz opcionális HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő megvásárlása szükséges. Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós készülék vagy nyomtató Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. További részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

¹⁰Az érintéssel indítható nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M506x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A HP Color LaserJet Enterprise M506dn nyomtatókhoz opcionális HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő megvásárlása szükséges. A mobilkészítőnek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval (NFC) kompatibilis nyomtatást. További információ: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

¹¹A vezeték nélküli hálózatkezeléshez a HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló megvásárlása szükséges. A vezeték nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.

¹²A maximális bemeneti kapacitás eléréséhez külön megvásárolható papírtálcákra van szükség.

¹³Az FCC A osztályú kibocsátású eszköz megfelel az FCC által a kereskedelmi környezetben üzemelő eszközök számára előírt kevésbé szigorú (magasabb) kibocsátási szintnek. Az FCC A osztályba sorolt eszközöket tilos otthoni környezetben való használatra értékesíteni és megvásárolni, mert fokozott a kockázata annak, hogy az eszköz és a rádiófrekvenciás készülékek között interferencia lép fel.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A mérés az ISO/IEC 24734 használatát alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

²A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a bemeneti feszültségtől, a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

³A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

⁴A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott leképezett nyomatok száma ne haladjon meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

⁵A zajszintértékek változhatnak. Aktuális információ: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: dn típus, egyoldalas nyomtatás, A4 papírra, percenként 43 oldalas sebességgel.

⁶Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. A HP LaserJet Enterprise M506 sorozathoz mellékelt tonerkazetta a megjelöltnél nagyobb kapacitással rendelkezhet a 2017 előtt gyártott nyomtatóegységek esetében.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-1117HUE, November 2016

