

HP LaserJet Enterprise M604 sorozat



Kiváló minőség – gyors eredmények

Mozgásban tarthatja vállalkozását, és kiváló minőségben nyomtathat. Megbirkózhat a nagy volumenű feladatokkal, és támogathatja csapata sikerét minden üzleti folyamatban.¹ A rendkívül gyors és sokoldalú nyomtató könnyen kezelhető, bővíthető és környezetkímélő.



Még tovább növelheti a hatékonyságot.

- A négy soros kijelzőn gyorsan áttekintheti a feladatokat és a beállításokat, a 10 gombos számbillentyűzettel pedig PIN kóddal nyomtathat.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással és a sokoldalú, akár 3600 lapos papíradagoló tálcákkal nagy volumenű feladatokat is elvégezhet.²
- Nagyobb hatékonyság. A papírkezelési kiegészítővel előrendszerezheti a feladatokat, vagy különféle hordozókra nyomtathat.³
- Kibővítheti nyomtatási hatókörét. Könnyedén megoszthatja a nyomtatási erőforrásokat a hálózaton az Ethernet-kapcsolat segítségével.

Minden irodán belüli és kívüli feladatot elvégezhet.

- Többféle okostelefonról és táblagépről is könnyedén, külön beállítások és alkalmazások használata nélkül nyomtathat.¹

Fejlett képességeket és egyszerű felügyeletet biztosíthat.

- A kiegészítésekkel és frissítésekkel egyszerűen bővítheti a nyomtatót új technológiákkal a csapata igényeinek megfelelően.
- Különböző beágyazott és opcionális biztonsági megoldásokkal biztosíthatja a tárolt és az éppen átvitel alatt álló bizalmas adatok védelmét.⁷
- Könnyen, egyetlen központi helyszínről vezérelheti a nyomtatási környezetet a HP Web Jetadmin megoldásnak köszönhetően.⁸
- Megfelelő és naprakész felhőalapú sügőszolgáltatások járulnak hozzá a gyors hibaelhárításhoz.⁹

Az alacsony energiafogyasztás révén nagyobb hatékonyságot és megtakarítást érhet el.

- Energiát takaríthat meg. A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia igény szerint kapcsolja be és ki a nyomtatót.¹⁰
- Takarékos erőforrás-használat. A hatékony nyomtató kevesebb energiát fogyaszt, mint a kategóriájába tartozó más eszközök.¹¹
- Csökkentheti ökológiai lábnyomát. A HP Planet Partners program keretében egyszerűen és ingyenesen újrahasznosíthatja a patronokat.¹²



Less energy



Auto On/Off Technology



2 sided printing



Print instant on technology




Tray input

Csak az M604dn rendelkezik 2 oldalas nyomtatási funkcióval.

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise M604dn látható:

1. 4 soros LCD kezelőpanel billentyűzettel
2. 500 lapos kimeneti tartó
3. Felső fedél (a tonerkazetta hozzáférése)
4. 100 lapos 1. adagolótálca
5. 500 lapos 2. adagolótálca
6. Hardverintegrációs rekesz (HIP)
7. Könnyen hozzáférhető USB-port
8. Kényelmesen elérhető elülső be-/kikapcsológomb
9. Kimeneti kiegészítő fedele
10. 512 MB memória alapkiépítésben (bővíthető 1,5 GB-ra) és egy 1,2 GHz-es processzor
11. Hozzáférést biztosító port opcionális Kensington típusú zárhoz
12. Helyi hálózati (LAN) Ethernet (RJ 45) hálózati port
13. Nagysebességű USB 2.0-nyomtatóport
14. Nagysebességű USB 2.0-port külső USB-eszközök csatlakoztatásához
15. Tápcsatlakozó
16. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
termékszám	E6B67A	E6B68A
Nyomtatási sebesség (oldal/p), A4	52/50	52/50
100 lapos többfunkciós tálca és 500 lapos 2. tálca	Igen	Igen
Akár négy 1 x 500 lapos adagolótálca és 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca	Opcionális (összesen akár 6 tálca)	Opcionális (összesen akár 6 tálca)
Érintéssel indítható nyomtatás és mobil nyomtatás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal	Opcionális	Opcionális
HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	Opcionális	Opcionális
Automatikus duplex egység	Opcionális	Igen
ENERGY STAR® és Blue Angel tanúsítvány	Nem áll rendelkezésre	Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF281A HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 500 oldal F2G77A HP LaserJet 220 V-os karbantartókészlet 225 000 oldal
Kiegészítők	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez F2G68A HP LaserJet 500 lapos adagolóátalca és lapadagoló F2G69A HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék F2G70A HP LaserJet nyomtatóállvány F2G72A HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó F2G73A HP LaserJet 1500 lapos adagolóátalca F2G74A HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló F2G75A HP LaserJet egyénihordozó-kazetta kiegészítő F2G81A HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM
Csatlakoztatás	B5L28A HP belső USB-portok
szolgáltatások és támogatás	U8CM9E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M604 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CN0E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet M604 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CN4E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M604 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CN5E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M604 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CQ1PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 LaserJet M604 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CQ4PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M604 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CQ5PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M604 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel

Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
termékszám	E6B67A	E6B68A
Nyomtatási sebesség⁵	Akár 50 oldal percenként Fekete (A4); Max. 33 kép/perc kétoldalas (A4)	
Első nyomat elkészülésének ideje⁶	Akár 7,5 mp alatt fekete (A4, kész)	
Nyomtatási felbontás	Legfeljebb 1200 x 1200 dpi, HP FastRes 1200 technológiával (legjobb üzemmód) Fekete	
Nyomtatási technológia	Lézer	
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm	
Nyomtatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v1.7)	
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány	
Havi terhelhetőség^{7, 8}	Akár 175 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 5000–13 000	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el	
Processorsebesség	1,2 GHz	
Képernyő	4 soros színes LCD kijelző, 3 LED-es jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, törlés), 10 gombos numerikus billentyűzet	
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges	
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: Nagysebességű USB 2.0-portok (gazda és eszköz); Beépített Gigabit Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)	
Hálózatkész	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)	
memória	Alapkiépítésben: 512 MB; maximum: 1,5 GB	
merevlemez	4 GB nem volatilis tároló, az ügyfél-/feladatadatok hardveres titkosítása (AES 128 vagy AES 256); Titkosított adatok biztonságos törlése – feladatadatok, biztonságos törlés – lemez; Opcionális, 500 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez-meghajtó	
papírtípusok	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni	
Papírméret	Egyéni mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagolóátalca: 148 x 210–216 x 356 mm; Opcionális egyénihordozó-kazetta: 102 x 148–170 x 282 mm Támogatott mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagolóátalca: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolóátalca: A4	
Papírkezelés¹⁰	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 500 lapos 2. adagolóátalca Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagolóátalca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolóátalca (akár 4 további tálcá az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális automatikus kétoldalas egység kétoldalas nyomtatáshoz, opcionális 75 lapos borítékadagoló	

Típus	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
termékszám	E6B67A	E6B68A
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap: 100; fólia: 50; boríték: 10 2. tálcá: Lapok: 500 3. tálcá: Lap: 500 (opcionális tálcá 3+); Lap: 1500 (opcionális nagykapacitású adagolótálcá) maximum: Akár 3600	
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban), Legfeljebb 10 boríték, Akár 600 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 1100 lap (a papírt nyomtatott oldallal lefelé tároló rekesz: akár 100 lap / felső kimeneti tároló: akár 500 lap / opcionális 5 rekeszes gyűjtő, opcionális gyűjtőegység, opcionális tűző-/gyűjtőegység: akár 500 lap)	
Papír tömege	Többfunkciós 1. tálcá: 60–200 g/m ² ; 2. tálcá: opcionális 500 lapos adagolótálcá, opcionális egyénihorozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolótálcá: 60–120 g/m ² ; Opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m ² ; Opcionális duplex egység: 60–120 g/m ²	
Szabvány csatlakoztathatóság	Nagysebességű USB 2.0-portok (gazda és eszköz); Beépített Gigabit Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)	
Cserepatronok³	HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (10 500 oldal) CF281A	
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6; Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Kompatibilis operációs rendszerek¹¹	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows Vista összes (32 bites) kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites) kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a nyomtató-illesztőprogramok a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX	
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX; CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB, hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszerrel kompatibilis hardver (az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB szabad merevlemez-terület; operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen)	
Szoftver mellékelve	Windows: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assis (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átírányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)	
Adatvédelem kezelése	Identitáskézelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózati: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140 szabványnak megfelelő Microsoft titkosítási könyvtárak használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságigár-nyílás, USB-port lelités, hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: kompatibilis a HP képkalkotási és nyomtatásbiztonsági központtal	
Nyomtatókezelés	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képkalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac)	
Kezelőpanel	4 soros színes LCD kijelző, 3 LED-es jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, törlés), 10 gombos numerikus billentyűzet	
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 425 x 451 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm	Legalább: 425 x 537 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	589 x 499 x 547 mm	
Nyomtató tömege¹	22,6 kg	25,9 kg
Csomagolási súly	25,5 kg	29,3 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32°C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom	
adattárolás	Hőmérséklet: -30–60°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom	
Hang⁴	Zajkibocsátás: 7,1 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 56 dB(A)	
Áramellátás²	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) anyagysükséglet: 720 watt (nyomtatás közben), 3,9 watt (alvó állapotban), <0,1 watt (manuális kikapcsolás), 0,7 watt (automatikus kikapcsolás/Wake On LAN), <0,1 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás) áramellátás típusa: Beépített tápegység	
minősítések	CISPR 22:2008 EN 55022:2010 A osztály, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, EMC irányelv: 2004/108/EK, CE emblemmával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint	
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise M604n nyomtató; Előre telepített HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (körülbelül 10 500 oldal); Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Enterprise M604dn nyomtató; Előre telepített HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (körülbelül 10 500 oldal); Előre telepített HP kétoldalas nyomtatási egység; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel
Garancia	Egy éves helyszíni jótállás	

Lábjegyzetek

¹Helyi nyomtatás esetén a mobil eszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra a webre csatlakozó HP nyomtatókhoz. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobil eszközökön. A lefedettséggel kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges.; ²A 3600 lapos bementi kapacitás biztosítása érdekében további kiegészítőket kell megvásárolni.; ³Az opcionális papírkezelési kiegészítők külön vásárolhatók meg.; ⁴Egyes megoldások használatához letöltés vagy további termék beszerzése szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. A titkosított merevlemez-meghajtó külön vásárolható meg.; ⁵Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióhoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.; ⁶Az online súgót engedélyezni kell a nyomtatón. A mobil eszköznek internetkapcsolatra van szüksége az online szolgáltatások eléréséhez.; ⁷A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően változnak.; ⁸A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50 országban, területen és régióban érhető el. További információ: <http://www.hp.com/recycle>.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹Tintapatronokkal; ²A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.; ³Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: M604dn, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, percenként 50 oldalas átlagos sebességgel.; ⁵A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a teszt dokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁶A mérés az ISO/IEC 17629 alapján történt. További információk: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁷A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet készülékekkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós készülékek megfelelő arányú telepítését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.; ⁸A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellek cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; ⁹A papírkezelő kiegészítők külön, felárért vásárolhatók meg. A termék stabilitását a HP LaserJet nyomtatóállvány (F2G70A) megvásárlásával biztosíthatja, ha M604/M605/M606 nyomtatóját háromnál több HP LaserJet 500 lapos adagolóval (F2G68A), illetve egy HP LaserJet 1500 lapos adagolóval (F2G73A), valamint több HP LaserJet 500 lapos adagolóval (F2G68A) használja.; ¹⁰Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verzióhoz érhető el. A korábbi Windows rendszerekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetők el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) rendszer az RT rendszerbe beépített egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a <http://www.hp.com> oldalon érhetők el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak.



Windows 10



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA5-6747HUE, November 2015

