

# HP LaserJet Enterprise M605 sorozat



## Használja ki a kiváló minőség és a rendkívüli sebesség előnyeit

Javíthatja üzleti eredményeit, és kiváló minőségben nyomtathat. Megbirkózhat a nagy volumenű feladatokkal, és támogathatja csapata sikerét minden üzleti folyamatban.<sup>1</sup> A rendkívül gyors és sokoldalú nyomtató könnyen kezelhető, bővíthető és környezetkímélő.



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print instant on technology



Auto On/Off Technology



2 sided printing

A színes érintőképernyő és az NFC/Wifi Direct szolgáltatás csak az M605x modell esetében része az alapfelszereltségnek.

Csak az M605dn és az M605x rendelkezik 2 oldalas nyomtatási funkcióval.

### Még tovább növelheti a hatékonyságot.

- Az intuitív, 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes érintőképernyővel és a PIN kódos nyomtatással villámgyorsan elvégezhető a feladatok.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással és a sokoldalú, akár 3600 lapos papíradagoló tálcákkal nagy volumenű feladatokat is elvégezhet.<sup>2</sup>
- Nagyobb hatékonyság. A papírkezelési kiegészítővel előrendszerezheti a feladatokat, vagy különféle hordozókra nyomtathat.<sup>3</sup>
- A nagykapacitású, eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal hosszabb időn keresztül nyomtathat megszakítás nélkül.<sup>4</sup>

### Minden irodán belüli és kívüli feladatot elvégezhet.

- Hálózati hozzáférés nélkül engedélyezheti az irodában a vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobil eszközökről.<sup>5</sup>
- Egy NFC-kompatibilis mobil eszközzel érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül.<sup>6</sup>
- Többféle okostelefonról és táblagépről is könnyedén, külön beállítások és alkalmazások használata nélkül nyomtathat.<sup>1</sup>
- Kibővítheti nyomtatási hatókörét. Könnyedén megoszthatja a nyomtatási erőforrásokat a hálózaton az Ethernet-kapcsolat segítségével.

### Fejlett képességeket és egyszerű felügyeletet biztosíthat.

- A kiegészítésekkel és frissítésekkel egyszerűen bővítheti a nyomtatót új technológiákkal a csapata igényeinek megfelelően.
- Különböző beágyazott és opcionális biztonsági megoldásokkal biztosíthatja a tárolt és az éppen átvitel alatt álló bizalmas adatok védelmét.<sup>8</sup>
- Könnyen, egyetlen központi helyszínről vezérelheti a nyomtatási környezetet a HP Web Jetadmin megoldásnak köszönhetően.<sup>9</sup>
- Megfelelő és naprakész felhőalapú sűgőszolgáltatások járulnak hozzá a gyors hibaelhárításhoz.<sup>10</sup>


### Az alacsony energiafogyasztás révén nagyobb hatékonyságot és megtakarítást érhet el.

- Energiát takaríthat meg. A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia igény szerint kapcsolja be és ki a nyomtatót.<sup>11</sup>
- Takarékos erőforrás-használat. A nyomtató teljes energiafogyasztása alacsonyabb, mint a hasonló termékosztályú készülékeké.<sup>12</sup>
- Csökkentheti ökológiai lábnyomát. A HP Planet Partners program keretében egyszerűen és ingyenesen újrahasznosíthatja a patronokat.<sup>13</sup>

## Terméknézetek

### A képen a HP LaserJet Enterprise M605x látható:

1. 10,9 cm (4,3") képátlójú színes, egyszerűen használható érintőképernyő, amely felfelé dönthető a könnyebb használatért
2. 500 lapos kimeneti tartó
3. Felső fedél (a tonerkazetta hozzáférése)
4. 100 lapos 1. adagolótálca
5. 500 lapos 2. adagolótálca
6. 500 lapos 3. adagolótálca
7. Hardverintegrációs rekesz (HIP)
8. Könnyen hozzáférhető USB-port
9. Kényelmesen elérhető elülső be-/kikapcsológomb
10. Kimeneti kiegészítő fedele
11. 512 MB memória alapkiépítésben (bővíthető 1,5 GB-ra) és egy 1,2 GHz-es processzor
12. Hozzáférést biztosító port opcionális Kensington típusú zárhoz
13. Helyi hálózati (LAN) Ethernet (RJ 45) hálózati port
14. Nagysebességű USB 2.0-nyomtatóport
15. Nagysebességű USB 2.0-port külső USB-eszközök csatlakoztatásához
16. Tápcsatlakozó
17. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
<b>termékszám</b>	E6B69A	E6B70A	E6B71A
<b>Nyomtatási sebesség (oldal/p), A4</b>	55	55	55
<b>Kezelőpanel</b>	4 soros LCD kij.+billentyűzet	4 soros LCD kij.+billentyűzet	10,9 cm (4,3") képátlójú színes érintőképernyő
<b>100 lapos többfunkciós tálca és 500 lapos 2. tálca</b>	Igen	Igen	Igen
<b>500 lapos 3. tálca</b>	Opcionális	Opcionális	Igen
<b>Akár három 1 x 500 lapos lapadagoló és 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca</b>	Opcionális (összesen akár 6 tálca)	Opcionális (összesen akár 6 tálca)	Opcionális (összesen akár 6 tálca)
<b>Érintéssel indítható nyomtatás és mobil nyomtatás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal</b>	Opcionális	Opcionális	Igen
<b>HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez</b>	Opcionális	Opcionális	Opcionális
<b>Automatikus duplex egység</b>	Opcionális	Igen	Igen
<b>Nagykapacitású tonerkazetták támogatása</b>	Igen	Igen	Igen
<b>ENERGY STAR és Blue Angel tanúsítvány</b>	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

<b>Kellékek</b>	<b>CF281A</b> HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 500 oldal <b>CF281X</b> HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 25 000 oldal <b>F2G77A</b> HP LaserJet 220 V-os karbantartókészlet 225 000 oldal
<b>Kiegészítők</b>	<b>B5L29A</b> HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez <b>F2G68A</b> HP LaserJet 500 lapos adagolótálca és lapadagoló <b>F2G69A</b> HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék <b>F2G70A</b> HP LaserJet nyomtatóállvány <b>F2G72A</b> HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó <b>F2G73A</b> HP LaserJet 1500 lapos adagolótálca <b>F2G74A</b> HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló <b>F2G75A</b> HP LaserJet egyénihordozó-kazetta kiegészítő <b>F2G81A</b> HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő <b>F5S62A</b> HP Trusted Platform Module kiegészítő <b>G6W84A</b> HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM
<b>Csatlakoztatás</b>	<b>B5L28A</b> HP belső USB-portok
<b>szolgáltatások és támogatás</b>	<b>U8CR0E</b> HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U8CR1E</b> HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U8CR5E</b> HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U8CR6E</b> HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U8CT2PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 LaserJet M605 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U8CT5PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M605 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U8CT6PE</b> HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel

## Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
<b>termékszám</b>	E6B69A	E6B70A	E6B71A
<b>Nyomtatási sebesség<sup>5</sup></b>	Akár 55 oldal percenként Fekete (A4); Akár 36 kép/perc kétoldalas (A4)		
<b>Első nyomat elkészülésének ideje<sup>6</sup></b>	Akár 7 mp alatt fekete (A4, kész)		
<b>Nyomtatási felbontás</b>	Akár 1200 x 1200 dpi fekete, HP FastRes 1200 technológiával (legjobb üzemmód)		
<b>Nyomtatási technológia</b>	Lézer		
<b>Nyomtatási terület</b>	Nyomtatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm		
<b>Nyomtatónyelvek</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v1.7)		
<b>Havi terhelhetőség<sup>7, 8</sup></b>	Akár 225 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 5000–16 000		
<b>Betűtípusok és betűtípuskészletek</b>	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> webhelyen érhető el		
<b>Processorsebesség</b>	1,2 GHz		
<b>Képernyő</b>	4 soros színes LCD kijelző, 3 LED-es jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, törlés), 10 gombos numerikus billentyűzet		
<b>Csatlakoztatás</b>	Alapkiépítésben: Nagysebességű USB 2.0-portok (gazda és eszköz); Beépített Gigabit Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)		
<b>Hálózatkész</b>	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)		
<b>memória</b>	Alapkiépítésben: 512 MB; maximum: 1,5 GB		
<b>merevlemez</b>	4 GB nem volatilis tároló, az ügyfél-/feladatadatok hardveres titkosítása (AES 128 vagy AES 256); Titkosított adatok biztonságos törlése – feladatadatok, biztonságos törlés – lemez; Opcionális, 500 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez-meghajtó		
<b>papírtípusok</b>	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrarahasznított, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni		
<b>Papírméret</b>	Egyéni mérőszám: Többfunkciós 1. tálca: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tálca, opcionális 500 lapos adagolótálca: 148 x 210–216 x 356 mm; Opcionális egyénihordozó-kazetta: 102 x 148–170 x 282 mm Támogatott mérőszám: Többfunkciós 1. tálca: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); 2. tálca, opcionális 500 lapos adagolótálca: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca: A4		
<b>Papírkezelés<sup>10</sup></b>	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. adagolótálca	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. adagolótálca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz
<b>Bemeneti kapacitás</b>	1. tálca: Lap: 100; fólia: 50; boríték: 10 2. tálca: Lapok: 500 3. tálca: Lap: 500 (opcionális tálca 3+); Lap: 1500 (opcionális nagykapacitású adagolótálca) maximum: Akár 3600		
<b>Kimeneti kapacitás</b>	Alapkiépítésben: Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban) maximum: Akár 1100 lap (a papírt nyomtatott oldallal lefelé tároló rekesz: akár 100 lap / felső kimeneti tároló: akár 500 lap / opcionális 5 rekeszes gyűjtő, opcionális gyűjtőegység, opcionális tűző-/gyűjtőegység: akár 500 lap)		

Típus	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
<b>termékszám</b>	E6B69A	E6B70A	E6B71A
<b>Papír tömege</b>	Többfunkciós 1. tábla: 60–200 g/m <sup>2</sup> ; 2. tábla: opcionális 500 lapos adagolóátalca, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolóátalca: 60–120 g/m <sup>2</sup> ; Opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m <sup>2</sup> ; Opcionális duplex egység: 60–120 g/m <sup>2</sup>		
<b>Szabvány csatlakoztathatóság</b>	Nagysebességű USB 2.0-portok (gazda és eszköz); Beépített Gigabit Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)		
<b>Cserepatronok<sup>3</sup></b>	HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~10 500 oldal) CF281A, HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~25 000 oldal) CF281X		
<b>Támogatott hálózati protokollok</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
<b>Kompatibilis operációs rendszerek<sup>11</sup></b>	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites kiadása), a Windows Vista összes (32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites kiadása), a Windows Vista összes (32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a nyomtató-illesztőprogramok a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX		
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Windows: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX; CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB, hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszerrel kompatibilis hardver (az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd: <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB szabad merevlemez-terület; operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> webhelyen)		
<b>Szoftver mellékelve</b>	Windows: HP szoftvertelepitő-/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS: Údvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében), Beolvasás mappába és Beolvasás e-mailbe beállítás		
<b>Adatvédelem kezelése</b>	Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WPA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140 szabványnak megfelelő Microsoft titkosítási könyvtárak használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: kompatibilis a HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központtal		
<b>Nyomtatókezelés</b>	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac)		
<b>Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)</b>	Legalább: 425 x 451 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm	Legalább: 425 x 537 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm	Legalább: 425 x 537 x 521 mm maximum: 425 x 840 x 695 mm
<b>Csomagolási méretek (szé x mé x ma)</b>	589 x 499 x 547 mm	589 x 499 x 627 mm	589 x 499 x 750 mm
<b>Nyomtató tömege<sup>1</sup></b>	22,6 kg	25,9 kg	32,5 kg
<b>Csomagolási súly</b>	25,5 kg	29,3 kg	38,4 kg
<b>Működési környezet</b>	Hőmérséklet: 15–32°C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom		
<b>adattárolás</b>	Hőmérséklet: -30–60°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom		
<b>Hang<sup>4</sup></b>	Zajkibocsátás: 7,1 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 56 dB(A)		
<b>Áramellátás<sup>2</sup></b>	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) anyagszükséglet: 840 watt (nyomtatás közben), 3,7 watt (alvó állapotban), <0,1 watt (manuális kikapcsolás), 0,7 watt (automatikus kikapcsolás/Wake On LAN), <0,1 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás) áramellátás típusa: Beépített tápegység		
<b>minősítések</b>	CECP	Energy Star® tanúsítvány; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	Energy Star® tanúsítvány; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
<b>A doboz tartalma</b>	HP LaserJet Enterprise M605n nyomtató; Előre telepített HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (körülbelül 10 500 oldal); Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Enterprise M605dn nyomtató; Előre telepített HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (körülbelül 10 500 oldal); Előre telepített HP kétoldalas nyomtatási egység; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Enterprise M605x nyomtató; Előre telepített HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (körülbelül 10 500 oldal); Előre telepített HP kétoldalas nyomtatási egység; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel
<b>Garancia</b>	Egy éves helyszíni jótállás		

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup>Helyi nyomtatás esetén a mobilkészülék és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra a webre csatlakozó HP nyomtatókhoz. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészülökön. A lefedettséggel kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges.; <sup>2</sup>A 3600 lapos bementi kapacitás biztosítása érdekében további kiegészítőket kell megvásárolni.; <sup>3</sup>Az opcionális papírkezelési kiegészítők külön vásárolhatók meg.; <sup>4</sup>Az opcionális, nagykapacitású, eredeti HP LaserJet tonerkazetták külön vásárolhatók meg.; <sup>5</sup>A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M605x készülékeken része az alapfelszereltségnek. Nyomtatás előtt a mobilkészüléket közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészüléktől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>6</sup>Az érintéssel indítható nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M605x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A mobilkészüléknek támogatnia kell az NFC-kompatibilis nyomtatást. További információ: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>8</sup>Egyes megoldások használatához letöltés vagy további termék beszerzése szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. A titkosított merevlemez-meghajtó (HDD) külön vásárolható meg.; <sup>9</sup>Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióhoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.; <sup>10</sup>Az online súgót engedélyezni kell a nyomtatón vagy többfunkciós nyomtaton. A mobilkészüléknek internetkapcsolatra van szüksége az online szolgáltatások eléréséhez.; <sup>11</sup>A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően változnak.; <sup>12</sup>Az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerét használó HP-tesztelés vagy az energystar.gov jelentése alapján, a versenytársnak számító egyfunkciós, fekete-fehér; 56–70 oldal/perc sebességgel nyomtató lézernyomtatókkal összevetve, 2014. novemberi adatok szerint. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.; <sup>13</sup>A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50 országban, területen és régióban érhető el. További információ: <http://www.hp.com/recycle>.

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup>Tintapatronokkal; <sup>2</sup>A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.; <sup>3</sup>Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>4</sup>A zajsztírtételek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: M604dn, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, perccenként 50 oldalas átlagos sebességgel.; <sup>5</sup>A mérés az ISO/IEC 24734 használatát alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; <sup>6</sup>A mérés az ISO/IEC 17629 alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; <sup>7</sup>A terhelhetőség az egy hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet készülékekkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós készülékek megfelelő arányú telepítését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.; <sup>8</sup>A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellek cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; <sup>10</sup>A papírkezelő kiegészítők külön, felárért vásárolhatók meg. A termék stabilitását a HP LaserJet nyomtatóállvány (F2G70A) megvásárlásával biztosíthatja, ha M604/M605/M606 nyomtatóját háromnál több HP LaserJet 500 lapos adagolóval (F2G68A), illetve egy HP LaserJet 1500 lapos adagolóval (F2G73A), valamint több HP LaserJet 500 lapos adagolóval (F2G68A) használja.; <sup>11</sup>Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el. A korábbi Windows rendszerekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetőek el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) rendszer az RT rendszerbe beépített egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a <http://www.hp.com> oldalon érhetőek el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak.



Windows 10



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkezeti hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA5-6748HUE, November 2015

