

HP LaserJet Enterprise M806 nyomtatósorozat



Kiemelkedő nyomtatási teljesítmény elérhető áron

Az A3 méretű nyomtatásra képes HP LaserJet gyorsan kezeli a nagy nyomtatási feladatokat kivételesen nagy bemeneti kapacitásának és sokoldalú papírkezelési lehetőségeinek köszönhetően. A mobil nyomtatás egyszerű a vezeték nélküli közvetlen nyomtatás¹ és az érintéssel indítható nyomtatási technológiája² révén. Az egyszerű bővíthetőség megvédi a befektetését.



Még nagyobb termelékenység: biztosíthatja a munkacsoportoknak a szükséges sebességet.

- A nagy nyomtatási feladatokat gyorsan és egyszerűen végezheti az akár 56 A4 méretű oldal/perc sebességnek és az akár 4600 oldalas, kimagaslóan magas bemeneti kapacitásnak köszönhetően³. A sokoldalú papírkezelési opciók tűző/gyűjtő/lyukasztó és fűzetkészítő eszközöket is tartalmaznak⁴.
- Egyetlen érintéssel leegyszerűsíthető feladatok – a nagy, 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes érintőképernyővel a felhasználók villámgyorsan végrehajthatják a feladatokat.
- Egyszerűség mindenek felett – az egyetlen, egységes illesztőprogram révén mindenki számára egyszerűvé teheti a nyomtatást⁵.
- Nem kell várakoznia: az azonnali aktiválás technológiával egyből nyomtathat és energiát takaríthat meg.

Egyszeri befektetéssel egyszerű bővíthetőségre tehet szert.

- Közvetlen felügyelet, akár távolról is – a HP Web Jetadmin révén egyetlen eszközzel figyelheti meg és vezérelheti a nyomtatókat⁶.
- Flottaszintű házirendeket alkalmazhat, így a HP Imaging and Printing Center segítségével biztosíthatja az összes HP eszköz védelmét⁷.
- A HP Instant-on biztonsági szolgáltatással közvetlenül gondoskodhat a nyomtatók biztonságáról⁸. A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez⁹ használatával megóvhatja a nyomtatóra küldött bizalmas adatokat.
- Nyomtatás a megfelelő azonosítóval – a nyomtatási feladatok biztonsága érdekében az eszközön hitelesítheti a felhasználókat.

A mobil nyomtatással nagyobb hatékonyságot érhet el.

- A mobil nyomtatás egyszerűen végezhető a vezeték nélküli közvetlen nyomtatással¹, mobilkészülékekről pedig érintéssel indíthat kényelmesen nyomtatást².
- Az alkalmazottak szabadon nyomtathatnak a beépített nyomtatási képességgel vagy a HP ePrint alkalmazással és szoftverrel¹⁰ rendelkező mobilkészülékekről.
- Egyszerű nyomtatás Apple[®] módra – a felhasználók iPad[®], iPhone[®] vagy iPod touch[®] készülékekről vezeték nélkül nyomtathatnak¹¹.



2-sided printing



Easy touchscreen



Auto On/Off
Technology



Wireless direct

Terméknézetek

HP LaserJet Enterprise M806 nyomtatósorozat

1. Intuitív, 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) képátlójú színes érintőképernyős kezelőpanel
2. 500 lapos kimeneti gyűjtő
3. Hardverintegrációs zseb (HIP) a megoldásintegrációhoz
4. 100 lapos, nyomtatott oldallal felfelé lerakó kimeneti gyűjtő egyenes papírrúttal
5. Az előlapi ajtó egyszerű hozzáférést biztosít a HP all-in-one tonerkazettához
6. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
7. A két 500 lapos adagolótálca akár A3 (11 x 17 hüvelyk) méretű hordozók támogatására képes
8. A 3500 lapos nagykapacitású adagolótálca az A4/letter méretű hordozókat támogatja
9. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához
10. 100 lapos többfunkciós tálca a legfeljebb 220 g/m² tömegű hordozók (53 fontos bankpostapapír) kezeléséhez
11. A jobb oldali ajtók hozzáférést biztosítanak a papírelakadások helyéhez
12. 800 MHz-es processzor, 1 GB memória alapkiépítésben
13. HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
14. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
15. USB-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
16. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
18. Külső felületi csatlakozó (külső eszközök csatlakoztatásához)



A sorozat gyors áttekintése



| Típus | HP LaserJet Enterprise M806dn nyomtató | HP LaserJet Enterprise M806x+ nyomtató |
|--|--|--|
| termékszám | CZ244A | CZ245A |
| 100 lapos többfunkciós tálca | Igen | Igen |
| Két 500 lapos A3 méretű adagolótálca | Igen | Igen |
| 3 500 lapos A4/letter HCI | Opcionális | Igen |
| Fűzetkészítő (CZ285A)* | Opcionális | Opcionális |
| Két tárolás tűző/gyűjtő (CZ994A)* | Opcionális | Opcionális |
| Két tárolás tűző/gyűjtő/lyukasztó (CZ996A)* | Opcionális | Opcionális |
| Érintéssel indítható nyomtatás és mobil nyomtatás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal | Opcionális | Opcionális |
| HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez | Nem áll rendelkezésre | Igen |

*Végső simításokhoz használható kiegészítő hozzáadásához nagy kapacitású lapadagoló felszerelése szükséges.

Kiegészítők, kellékek és támogatás

| | |
|------------------------------------|--|
| Kellékek | C2H57A HP LaserJet 220 V-os karbantartó-/beégetőmű-készlet Átlagos nyomtatási kapacitás: 200 000 oldal |
| | CF325X HP 25X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 34 500 oldal (HP LaserJet M806 nyomtató); 40 000 oldal (HP LaserJet Enterprise MFP flow M830). |
| Kiegészítők | TOF27A HP LaserJet 500 lapos kimeneti gyűjtőtálca |
| | CZ994A HP LaserJet tűző/gyűjtő |
| | C8091A HP tűzőpatron-utántöltő (5000 tűző) tűző/gyűjtő kiegészítőkhöz |
| | CC383A HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta fűzetkészítő finiserhez |
| | C3F79A HP LaserJet 3500 lapos, nagy kapacitású adagolótálca |
| | CZ285A HP LaserJet fűzetkészítő/finiser |
| | CZ996A HP LaserJet tűző/gyűjtő és 2/4 lyukasztó |
| Csatlakoztatás | J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver |
| | J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő |
| szolgáltatások és támogatás | U8C59E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M806 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8C53E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet Enterprise M806 hardvertámogatás U8C60E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M806 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8C61E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M806 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8C75PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M806 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8C72PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet Enterprise M806 hardvertámogatás U8C73PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 LaserJet Enterprise M806 hardvertámogatás |

Műszaki specifikáció

| Típus | HP LaserJet Enterprise M806dn nyomtató | HP LaserJet Enterprise M806x+ nyomtató |
|--|--|---|
| termékszám | CZ244A | CZ245A |
| Nyomatási sebesség | Akár 56 oldal percenként Fekete (A4); Akár 56 kép percenként kétoldalas (A4) Akár 28 oldal percenként Fekete (A3) | |
| Első nyomat elkészülésének ideje | Akár 8,5 mp alatt fekete (A4, kész) | |
| Nyomatási felbontás | Max. 1200 x 1200 dpi Fekete | |
| Nyomatási technológia | Lézer | |
| Nyomatási terület | Nyomatási margók: Felső: 2,0 mm; Alsó: 2,0 mm; Bal: 2,0 mm; Jobb: 2,0 mm | |
| Nyomatónyelvek | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomatás (v 1.4) | |
| Mobil nyomtatási képesség | HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobilalkalmazások, HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás (opcionális) | |
| Havi terhelhetőség | Akár 300 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 10 000–50 000 | |
| Kétoldalas nyomtatás | Automatikus (alapkiépítésben) | |
| Betűtípusok és betűtípuskészletek | HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető betűtípus (beépített euró szimbólum), 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType), 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria), további betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által gyártott flashmemória-kártyákon, A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el. | |
| Processorsebesség | 800 MHz | |
| Képernyő | 10,9 cm-es színes LCD képernyő rezisztív érintőképernyővel, forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző, megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe), Könnyen hozzáférhető USB, Hardverintegrációs rekesz | |
| Hálózatkész | Standard (beépített Ethernet) | |
| memória | Alapkiépítésben: 1 GB; maximum: 1,5 GB | |
| merevlemez | Normál, 8 GB-os SSD meghajtó | 320 GB |
| Szolgáltatások | Nyomatás | |
| papírtípusok | Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény), címkék, karton, fóliák | |
| Papírméret | Egyéni mérőszám: 1. tálca: 98 x 191 – 312 x 470 mm, 2./3. tálca: 148 x 210 – 297 x 431,8 mm, Opcionális nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálca: 210–297 mm Támogatott mérőszám: 1. tálca: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, üdvözlőlapok (JIS kétoldalas) borítékok (DL, C5, B5), 2./3. tálca: A3, A4, A5, B4, B5, Opcionális nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálca: Csak A4 esetén | Egyéni mérőszám: 1. tálca: 98 x 191 – 312 x 470 mm, 2./3. tálca: 148 x 210 – 297 x 431,8 mm, Nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálca: 210–297 mm Támogatott mérőszám: 1. tálca: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, üdvözlőlapok (JIS kétoldalas) borítékok (DL, C5, B5); 2./3. tálca: A3, A4, A5, B4, B5; Nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálca:Csak A4 esetén |
| Papirkezelés | Alapkiépítésű adagoló: Két 500 lapos adagolótálca, 100 lapos többfunkciós tálca Normál kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó tálca, 100 lapos, nyomtatott oldallal felfelé lerakó tálca Opcionális/bemenet: Opcionális 3500 lapos nagy kapacitású tálca | Alapkiépítésű adagoló: Két 500 lapos adagolótálca, 100 lapos többfunkciós tálca, 3500 lapos nagy kapacitású adagolótálca Normál kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó tálca, 100 lapos, nyomtatott oldallal felfelé lerakó tálca |

| Típus | HP LaserJet Enterprise M806dn nyomtató | HP LaserJet Enterprise M806x+ nyomtató |
|--|--|--|
| termékszám | CZ244A | CZ245A |
| Bemeneti kapacitás | 1. tálcá: lap: 100, boríték: 100, címke: 100 2. tálcá: lap: 500, címke: kis mennyiség 3. tálcá: opcionális nagy kapacitású adagolótálca, 4. tálcá: lap: 1500 (csak A4), 5. tálcá: lap: 2000 (csak A4) | 3. tálcá: Nagy kapacitású adagolótálca, 4. tálcá: lap: 1500 (csak A4), 5. tálcá: lap: 2000 (csak A4) |
| Kimeneti kapacitás | Alapkiépítésben: Akár 600 lap, Akár 100 lap írásvetítő fóliák maximum: Akár 3000 lap (opcionális tűző/gyűjtő, tűző/gyűjtő lyukasztóval vagy tűző/gyűjtő fűzetkészítővel) | |
| Papír tömege | 1. tálcá: 60–220 g/m ² , 2./3. tálcá, 60–199 g/m ² , Opcionális nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálcá: 60–199 g/m ² | |
| A doboz tartalma | HP LaserJet M806dn nyomtató, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~34 500 oldal), Hardvertelepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, A nyomtató dokumentációja és az illesztőprogram a CD-ROM-on, tápkábel | HP LaserJet M806x+ nyomtató, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~34 500 oldal), Hardvertelepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, A nyomtató dokumentációja és az illesztőprogram a CD-ROM-on, tápkábel |
| Cserepatronok | HP 25X fekete LaserJet tonerkazetta (~34 500 lapos kapacitás) CF325X | |
| Támogatott hálózati protokollok | IPv4/IPv6: Kompatibilis az Apple Bonjour (AirPrint) rendszerrel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen módú biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/tűzfal, Porhitelesítés (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS) | |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows Server 2012 (64 bites) Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb) (32 és 64 bites); Mac OS X 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix és Windows Terminálszolgáltatások (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint szoftver-illesztőprogram (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP eszköztípusok (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP nyomtatás (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software) | |
| Minimális rendszerkövetelmények | Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, dedikált USB 1.1/2.0 vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB szabad merevlemez-terület; CD-ROM vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja) | |
| Szoftver mellékelve | HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram, Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő), Windows telepítő | |
| Adatvédelem kezelése | Identifikálás: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN-kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, biztonságos törlés, SSL/TLS, titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs zseb a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP Imaging & Printing Security Center megoldásával | |
| Nyomtatókezelés | HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) | |
| Kezelőpanel | 10,9 cm-es színes LCD képernyő rezisztív érintőképernyővel, forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző, megvilágított kapacitív Kezddőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe), Könnyen hozzáférhető USB, Hardverintegrációs rekesz | |
| Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) | Legalább: 1095 x 648 x 635 mm maximum: 1390 x 648 x 655 mm | Legalább: 1095 x 715 x 1040 mm maximum: 1390 x 715 x 1065 mm |
| Csomagolási méretek (szé x mé x ma) | 856 x 760 x 978 mm | |
| Nyomtató tömege | 76,1 kg | 108,4 kg |
| Csomagolási súly | 88,84 kg | 130,67 kg |
| Működési környezet | Hőmérséklet: 10–32,5°C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom | |
| adattárolás | Hőmérséklet: 0–40°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom | |
| Hang | Zajkibocsátás: 7,2 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 55 dB(A) | |
| Áramellátás | követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 5,5 A anyagigény: 1000 watt (nyomtatás közben), 38 watt (készletben), 6,5 watt (alvó állapotban), 2,2 watt (Auto On/Auto Off), 0,3 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 4,0 kWh/hét áramellátás típusa: Beépített tápegység | |
| minősítések | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, EMC irányelv: 2004/108/EK CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés | |
| Garancia | Egy éves, helyszíni korlátozott jótállás, 24 óráos támogatás, telefonos támogatás a hét minden napján, Termék: Egy éves, helyszíni jótállás. A jótállás feltételei az adott ország jogszabályaitól függően változhatnak. Látogasson el a hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában. | |

Lábjegyzetek

¹A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise flow MFP M806dn és M806x+ CZ245A készülékekhez. Előfordulhat, hogy a mobilkészülékhez alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzése szükséges. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtatótól mért távolság. További részletek: hp.com/go/wirelessprinting.²Az érintéssel indítható nyomtatási képesség opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise M806dn és M806x+ CZ245A készülékekhez. A mobilkészüléknek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást.³A maximális 4600 lapos papírkapacitás az alapfelszereltség része a HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A esetében, a HP LaserJet Enterprise M806dn esetében pedig az opcionális 3500 lapos nagy kapacitású adagolóálccal érhető el.⁴A 2 tálcás tűző/gyűjtő, a 2 tálcás tűző/gyűjtő/lyukasztó és fűzetkészítő opcionális tartozékok. Külön vásárolhatók meg.⁵A HP Universal Print Driver ingyenesen letölthető a hp.com/go/upd webhelyről.⁶A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a hp.com/go/webjetadmin webhelyről.⁷A HP Imaging and Printing Security Center külön vásárolható meg.⁸A HP Instant-on biztonság a HP Imaging and Printing Security Center része, amely külön vásárolható meg.⁹A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez-meghajtó nem érhető el a HP LaserJet Enterprise M806dn nyomtató esetén és nem vásárolható meg külön.¹⁰Helyi nyomtatás esetén a mobilkészüléknek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lenni, vagy a nyomtatóhoz közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra egy webre csatlakozó HP nyomtatóhoz. Egy alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészülökön. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További részleteket a hp.com/go/mobileprinting oldalon tekinthet meg.¹¹Az OS X® Lion, OS X Mountain Lion és a következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad® (minden modell), iPhone® (3GS vagy újabb) és iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatást támogató nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X vagy iOS eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az OS X, az iPad, az iPhone és az iPod touch név az Apple® Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az AirPrint™ és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.¹²Az FCC A osztálynak megfelelő kibocsátású eszköz megfelel az FCC által a kereskedelmi környezetben üzemelő eszközök számára előírt kevésbé szigorú (magasabb) kibocsátási szintnek. Az FCC A osztályba sorolt eszközöket tilos otthoni környezetben való használatra értékesíteni és megvásárolni, mert fokozott a kockázata annak, hogy az eszköz és a rádiófrekvenciás készülékek közötti interferencia lép fel.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 03/16 4AA4-7714HUE

