

# HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP sorozat



## Növelje vállalata hatékonyságát, és nyomtasson egyszerűen akár A3 méretig.

Nagy példányszámú nyomatok készítését teszi lehetővé számos különböző papírméretre, akár A3 méretig, 4600 lapos maximális papírkapacitással. Beolvasási feladatok előnézete és szerkesztése, nyomtatási házirendek központi kezelése, kényes üzleti adatok védelme.



### Növelje csapatai hatékonyságát – nyomtasson, olvasson be és faxoljon dokumentumokat akár A3 papírméretig az asztali MFP nyomtatóval

- Csak a munkára kell figyelnie – a 4600 lapos adagoló és a nagy kapacitású patronok garantálják, hogy eszközünk nem fogja félbeszakítani.<sup>2</sup>
- Készítsen meggyőző minőségű dokumentumokat a szinte szegély nélküli nyomtatással és a kényelmes, beépített tűzőgéppel.<sup>4</sup>
- Igény szerinti nyomtatás akár út közben is – okostelefonról vagy táblagépről – a HP ePrint<sup>5</sup> vagy az Apple Airprint™<sup>6</sup> használatával.

### Gyorsítsa vállalata működését.

- Váltson nagyobb sebességre – a nagy teljesítményű MFP nyomtató gyorsabban végez a munkával. A HP gyorsbeállítások segítségével időt takaríthat meg és egyszerűbbé teheti a munkát.
- A megfelelő tartalom hatékony rögzítése: üres lapok automatikus eltávolítása, előnézet, szerkesztés és feladatkezelés a nagy méretű színes érintőképernyőn.
- A papíralapú dokumentumokat beépítheti a digitális munkafolyamatokba – a beolvasott dokumentumokat könnyedén elküldheti a faxon<sup>3</sup>, e-mail mellékletként, hálózati mappákba vagy az USB-porton keresztül. Közvetlenül egy memóriaeszközzel nyomtathat az USB-porton keresztül.

### Egyszerűsítse a flottakezelést és a biztonsági eszközök használatát világszínvonalú eszközeinkkel.<sup>7</sup>

- Olyan iparági vezető eszközökkel figyelheti nyomtatói működését, mint a HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> Elősegíti a bizalmas információk védelmét az átvitel és a tárolás során.
- Növelje a biztonságot a PIN kódos nyomtatási lehetőséggel. Adjon hozzá biztonsági eszközöket a hardverintegrációs rekeszen keresztül. Integrálja egyszerűen a jövő megoldásait.
- Adjon hozzá biztonsági eszközöket a hardverintegrációs rekeszen keresztül, például különböző kártya- és jelvényolvasókat.<sup>8</sup>

### Csökkentheti az energiafelhasználást a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiával<sup>9</sup> és a HP azonnali aktiválás technológiával.<sup>10</sup>

- Takarékoskodjon az erőforrásokkal, elősegítve a vállalat környezetvédelmi céljainak elérését. A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia segítségével csökkenthető az áramfogyasztás.<sup>9</sup>
- Az eredeti HP LaserJet tonerkazetták a HP Planet Partners programon keresztül egyszerűen újrahasznosíthatók<sup>11</sup>.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatás segítségével papírt és költséget takaríthat meg.



Up to 41 ppm



20.3 cm  
Color touchscreen



A3



Advanced security

## Terméknézetek

### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

- 100 lapos automatikus lapadagoló
- Intuitív, 20,3 cm-es (8 hüvelykes) forgatható, könnyen kezelhető, színes SVGA kezelőpanel FutureSmart firmware-rel és beolvasási előnézettel
- Hardverintegrációs rekesz a megoldásintegrációhoz
- Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és nyomtatásához
- Beágyazott tűző/gyűjtő akár 30 lap összetűzéséhez és 500 lapos kimeneti tálca
- Normál, 250 lapos kimeneti gyűjtőtálca
- Az elülső ajtó kényelmes hozzáférést tesz lehetővé a nyomtatópatronhoz;
- Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
- 2 db 250 lapos 2. és 3. adagolótálca;
- 3500 lapos nagy kapacitású adagoló egy 4100 lapos teljes bemeneti kapacitást biztosító szekrényvel;
- 100 lapos, többfunkciós 1. tálca, akár 100 lap kezelésére képes;
- Faxport
- 800 MHz-es processzor, 1 GB normál memória (bővíthető 1,5 GB méretig);
- HP nagy teljesítményű titkosított merevlemez;
- Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
termékszám	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, beolvasás (a faxolás opcionális)			Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Nyomtatási sebesség	41 oldal/percenként, A4	41 oldal/percenként, A4	41 oldal/percenként, A4	41 oldal/percenként, A4
Első nyomat elkészítése (fekete-fehér/színes, A4)	Akár 10 másodperc alatt A4	Akár 10 másodperc alatt A4	Akár 10 másodperc alatt A4	Akár 10 másodperc alatt A4
Bemeneti kapacitás (normál/opcionális)	600/4600	4100/4600	1600	2100
Kimeneti kapacitás	250	750	250	750
RMPV	5000/20 000	5000/20 000	5000/20 000	5000/20 000
Automatikus lapadagoló (ADF) kapacitása	100	100	100	100
Papírtálcák (normál/maximális)	3/6	4/5	5/5	6/6
Beágyazott tűző	–	500 lapos	–	500 lapos
Kezelőpanel	20,3 cm-es képátlójú forgatható színes érintőképernyős kezelőpanel	20,3 cm-es képátlójú forgatható színes érintőképernyős kezelőpanel	20,3 cm-es képátlójú forgatható színes érintőképernyős kezelőpanel	20,3 cm-es képátlójú forgatható színes érintőképernyős kezelőpanel
Memória (normál/maximális)	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB
Hálózatkezelés	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

<b>Kellékek</b>	<b>CF214A</b> HP 14A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 000 oldal <b>CF214X</b> HP 14X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 17 500 oldal <b>CF254A</b> HP LaserJet CF254A 220 V-os karbantartó-/beégetőmű-készlet 200 000 oldal
<b>Kiegészítők</b>	<b>C8091A</b> HP tűzőpatron-utántöltő (5000 tűző) tűző/gyűjtő kiegészítőkhöz <b>CC487A</b> HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500 <b>CF239A</b> HP LaserJet 500 lapos lapadagoló és tálcá <b>CF242A</b> HP LaserJet 3x500-sheet lapadagoló és állvány <b>CF243A</b> HP LaserJet 1x500-sheet lapadagoló szekrényrel és állvánnyal <b>CF245A</b> HP LaserJet 3500 lapos, nagy kapacitású adagolótálcá és állvány
<b>Csatlakoztatás</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló <b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
<b>szolgáltatások és támogatás</b>	<b>U7A14E</b> HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U7A15E</b> HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U7A16E</b> HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U7A09E</b> HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás <b>U7Y76PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LJ M725 MFP-támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>U7Y73PE</b> HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás <b>U7Y75PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás

## Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
<b>termékszám</b>	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
<b>Nyomatási sebesség</b>	Akár 41 oldal percenként Fekete (A4); Akár 28 kép percenként fekete-fehér kétoldalas (A4) Akár 20 oldal percenként Fekete (A3)			
<b>Első nyomat elkészülésének ideje</b>	Akár 10 mp alatt fekete (A4, kész)			
<b>Nyomatási felbontás</b>	Max. 1200 x 1200 dpi Fekete			
<b>Nyomatási technológia</b>	Lézer			
<b>Nyomatási terület</b>	Nyomatási margók: Felső: 2 mm; Alsó: 2 mm; Bal: 2 mm; Jobb: 2 mm; Maximális nyomtatási terület: 308 x 465,9 mm			
<b>Nyomatónyelvek</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PDF 1.4			
<b>Mobil nyomtatási képesség</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány			
<b>Havi terhelhetőség</b>	Akár 200 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 5000–20 000			
<b>Kétoldalas nyomtatás</b>	Automatikus (alapkiépítésben)			
<b>Betűtípusok és betűtípuskészletek</b>	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetők el külső szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.			
<b>Processorsebesség</b>	800 MHz			
<b>Képernyő</b>	20,3 cm-es érintőképernyő, LCD (színes grafika); forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB; Hardverintegrációs zseb	20,3 cm-es érintőképernyő, LCD (színes grafika); forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB; Hardverintegrációs zseb	20,3 cm-es érintőképernyő, LCD (színes grafika); forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB; Hardverintegrációs zseb	20,3 cm-es érintőképernyő, LCD (színes grafika); forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB; Hardverintegrációs zseb
<b>Vezeték nélküli</b>	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges			
<b>Csatlakoztatás</b>	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati; 1 külső interfész; 1 Hardverintegrációs rekesz (Hardware Integration Pocket, HIP); 2 belső USB-gazdaport; Opcionális: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati; 1 külső interfész; 1 Hardverintegrációs rekesz (Hardware Integration Pocket, HIP); 2 belső USB-gazdaport; Opcionális: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati; 1 külső interfész; 1 Hardverintegrációs rekesz (Hardware Integration Pocket, HIP); 2 belső USB-gazdaport; Opcionális: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati; 1 külső interfész; 1 Hardverintegrációs rekesz (Hardware Integration Pocket, HIP); 2 belső USB-gazdaport; Opcionális: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A
<b>Hálózatkész</b>	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)			
<b>memória</b>	Alapkiépítésben: 1 GB; maximum: 1,5 GB			
<b>merevlemez</b>	Szabványos, beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárhelykapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás; Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl-törés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törés – lemez)	Szabványos, beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárhelykapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás; Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl-törés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törés – lemez)	Szabványos, beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárhelykapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás; Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl-törés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törés – lemez)	Szabványos, beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárhelykapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás; Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl-törés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törés – lemez)
<b>Másoló beállítások</b>	Oldalak, Rendezés, Papírválasztás, Kicsinyítés/nagyítás, Képbéállítás, Tartalom tájolója, Oldalak laponként, Füzet formátum, Éltől élig, Szöveg/kép optimalizálása, Eredeti méret, Feladat létrehozása; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 9999 másolat; Másolási felbontás: 600 x 600 dpi			
<b>Másolás sebessége</b>	Akár 41 másolat percenként Fekete (A4)			

Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
<b>termékszám</b>	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
<b>Lapolvasó műszaki adatai</b>	A lapolvasó típusa: Síkgyűjtes, ADF; Beolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz); Lapolvasási bevitel: Másolás, beolvasás e-mailbe, beolvasás hálózati mappába, beolvasás USB-eszközre, mentés eszközmemóriába, faxolás, Open Extensibility Platform (OXP) alkalmazások; Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Igen, az automatikus lapadagoló megfordításával; Maximális beolvasási méret (síkgűjtes, automatikus lapadagoló): 297 x 420 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi			
<b>Beolvasási fájlformátum</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A
<b>Beolvasás sebessége</b>	Perccenként akár 50 oldal (fekete-fehér), perccenként akár 30 oldal (színes); kétoldalas: Akár 19 kép perccenként (fekete-fehér), akár 14 kép perccenként (színes)	Perccenként akár 50 oldal (fekete-fehér), perccenként akár 30 oldal (színes); kétoldalas: Akár 19 kép perccenként (fekete-fehér), akár 14 kép perccenként (színes)	Perccenként akár 50 oldal (fekete-fehér), perccenként akár 30 oldal (színes); kétoldalas: Akár 19 kép perccenként (fekete-fehér), akár 14 kép perccenként (színes)	Perccenként akár 50 oldal (fekete-fehér), perccenként akár 30 oldal (színes); kétoldalas: Akár 19 kép perccenként (fekete-fehér), akár 14 kép perccenként (színes)
<b>Olvasható terület</b>	Síkgűjtes: legnagyobb hordozóméret: 297 x 420 mm Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 68 x 148 mm; legnagyobb hordozóméret: 297 x 420 mm			
<b>A lapolvasó speciális funkciói</b>	Szöveg/kép optimalizálása, Képbeállítás, Feladatlétrehozás, Kimenetiminőség-beállítás, 75–600 dpi választható beolvasási felbontás, Automatikus színfelismerés, Széltörítés, Automatikus színárnyalat, Automatikus feladatértesítés, Üres oldalak kiszűrése, HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása, Képbeállítás, Feladatlétrehozás, Kimenetiminőség-beállítás, 75–600 dpi választható beolvasási felbontás, Automatikus színfelismerés, Széltörítés, Automatikus színárnyalat, Automatikus feladatértesítés, Üres oldalak kiszűrése, HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása, Képbeállítás, Feladatlétrehozás, Kimenetiminőség-beállítás, 75–600 dpi választható beolvasási felbontás, Automatikus színfelismerés, Széltörítés, Automatikus színárnyalat, Automatikus feladatértesítés, Üres oldalak kiszűrése, HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása, Képbeállítás, Feladatlétrehozás, Kimenetiminőség-beállítás, 75–600 dpi választható beolvasási felbontás, Automatikus színfelismerés, Széltörítés, Automatikus színárnyalat, Automatikus feladatértesítés, Üres oldalak kiszűrése, HP gyorsbeállítások
<b>Ajánlott havi beolvasási mennyiség</b>	6 250–10 500	6 250–10 500	6 250–10 500	6 250–10 500
<b>Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek</b>	24 bites/ 256			
<b>digitális küldés</b>	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül Opcionális: Opcionális a HP digitális kézbesítő szoftverrel (DSS), Küldés mappába, Küldés munkafolyamatba, Küldés nyomtatóra, Hitelesítés, Digitális fax (küldés helyi hálózatra (LAN), internetre), optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül Opcionális: Opcionális a HP digitális kézbesítő szoftverrel (DSS), Küldés mappába, Küldés munkafolyamatba, Küldés nyomtatóra, Hitelesítés, Digitális fax (küldés helyi hálózatra (LAN), internetre), optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül Opcionális: Opcionális a HP digitális kézbesítő szoftverrel (DSS), Küldés mappába, Küldés munkafolyamatba, Küldés nyomtatóra, Hitelesítés, Digitális fax (küldés helyi hálózatra (LAN), internetre), optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül Opcionális: Opcionális a HP digitális kézbesítő szoftverrel (DSS), Küldés mappába, Küldés munkafolyamatba, Küldés nyomtatóra, Hitelesítés, Digitális fax (küldés helyi hálózatra (LAN), internetre), optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék
<b>Fax</b>	Opcionális	Igen, 33,6 kbit/s	Igen, 33,6 kbit/s	Igen, 33,6 kbit/s
<b>papírtípusok</b>	Papír (színes, fejléces, világos, normál, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva, kemény papír), bankpostapapír, karton, boríték, címke, írásvetítő fólia, velinpapír			
<b>Papírméret</b>	Automatikus lapadagoló: A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm, 2. tábla: 148 x 210 – 297 x 363 mm, 3. tábla: 148 x 210 mm-től 297 x 431 mm-ig Támogatott mérőszám: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm, 2. tábla: 148 x 210 – 297 x 363 mm, 3. tábla: 148 x 210 mm-től 297 x 431 mm-ig Támogatott mérőszám: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm, 2. tábla: 148 x 210 – 297 x 363 mm, 3., 4. és 5. tábla: 148 x 210 mm-től 297 x 431 mm-ig Támogatott mérőszám: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm, 2. tábla: 148 x 210 – 297 x 363 mm, 3–6. tábla: 148 x 210 mm-től 297 x 431 mm-ig Támogatott mérőszám: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
<b>Papírkezelés</b>	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, két 250 lapos adagolótábla  Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tartó Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagolótábla, 1 db opcionális 500 lapos papíradagoló kabinettel és állvánnyal, 3 db opcionális 500 lapos papíradagoló és állvány, opcionális 3500 lapos nagy kapacitású adagolótábla állvánnyal Automatikus lapadagoló: Szabványos, 100 lapos	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, két 250 lapos adagolótábla és egy 3500 lapos nagy kapacitású adagolótábla, valamint állvány  Normál kimenet: 250 lapos kimeneti gyűjtő, 500 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos papíradagoló tábla	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, két 250 lapos adagolótábla, egy 500 lapos papíradagoló, valamint egy 500 lapos papíradagoló állvánnyal  Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tartó	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tábla, két 250 lapos adagolótábla és három 500 lapos lapadagoló, valamint állvány  Normál kimenet: 250 lapos kimeneti gyűjtő, 500 lapos kimeneti gyűjtő
<b>Bemeneti kapacitás</b>	1. tábla: lap: 100, boríték: 10, címke: 100, írásvetítő fóliák: 100, levelezőlap: 10 2. tábla: lap: 250 3. tábla: lap: 250  maximum: Akár 4600 lap	3. tábla: 3. tábla: lap: 250, 4. tábla: lap: 1500, 5. tábla: lap: 2000 maximum: Akár 4600 lap	3. tábla: 3. tábla: lap: 250, 4. tábla: lap: 500, 5. tábla: lap: 500 maximum: Akár 1600 lap	3. tábla: 3. tábla: lap: 250, 4. tábla: lap: 500, 5. tábla: lap: 500, 6. tábla: lap: 500 maximum: Akár 2100 lap
<b>Kimeneti kapacitás</b>	Alapkiépítésben: Akár 250 lap, Legfeljebb 50 boríték, Akár 250 lap írásvetítő fóliák	Akár 750 lap, Legfeljebb 50 boríték, Akár 750 lap írásvetítő fóliák	Akár 250 lap, Legfeljebb 50 boríték, Akár 250 lap írásvetítő fóliák	Akár 750 lap, Legfeljebb 50 boríték, Akár 750 lap írásvetítő fóliák
<b>Papír tömege</b>	1. tábla: 60–199 g/m <sup>2</sup> , 2. és 3. tábla: 60–120 g/m <sup>2</sup> Automatikus lapadagoló: 45–199 g/m <sup>2</sup>	1. tábla: 60–199 g/m <sup>2</sup> , 2–5. tábla: 60–120 g/m <sup>2</sup>	1. tábla: 60–199 g/m <sup>2</sup> , 2–5. tábla: 60–120 g/m <sup>2</sup>	1. tábla: 60–199 g/m <sup>2</sup> , 2–6. tábla: 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Szabvány csatlakoztathatóság</b>	2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati; 1 külső interfész; 1 Hardverintegrációs rekesz (Hardware Integration Pocket, HIP); 2 belső USB-gazdaport			
<b>A doboz tartalma</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~10 000 oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, 2x250-sheet tálcák.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~10 000 oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, Faxkábel, 2x250-sheet tálcák, 1 db 3500 lapos adagoló és állvány, 500 lapos beépített tűző/gyűjtő, Beépített fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~10 000 oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, Faxkábel, 2x250-sheet tálcák, 1x500 lapadagoló, szekrény és állvány, Beépített fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~10 000 oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, Faxkábel, 2x250-sheet tálcák, 3x500-sheet Papíradagoló és állvány, 500 lapos beépített tűző/gyűjtő, Beépített fax.

Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
termékszám	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Cserepatronok	HP 14A fekete LJ tonerkazetta (kb. 10 000 oldal) CF214A, HP 14X fekete LJ tonerkazetta (kb. 17 500 oldal) CF214X			
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print			
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Citrix és Windows Terminálszolgáltatások (http://www.hp.com/go/lupd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP eszköztípusok (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint mobil-illesztőprogram (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB szabad merevlemez-terület, (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB szabad merevlemez-terület; az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek, a CD-ROM/DVD-ROM vagy Internet rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja			
Szoftver mellékelve	Windows telepítő, HP PCL 6 diszkrét illesztőprogram, Mac szoftverhivatkozás a webre (Postscript emulációs illesztőprogram és telepítő a weben), Megjegyzés: A csomagolás nem tartalmaz Mac szoftvert			
Adatvédelem kezelése	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel			
Nyomatatókezelés	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Kezelőpanel	20,3 cm-es érintőképernyő, LCD (színes grafika); forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB; Hardverintegrációs zseb			
Nyomatató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 614 x 649 x 609 mm maximum: 865 x 989 x 609 mm	Legalább: 745 x 681 x 1192 mm maximum: 917 x 1032 x 1192 mm	Legalább: 745 x 681 x 1160 mm maximum: 917 x 1032 x 1160 mm	Legalább: 745 x 681 x 1192 mm maximum: 917 x 1032 x 1192 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Nyomatató tömege	54,11 kg	102,42 kg	87,1 kg	92,35 kg
Csomagolási súly	68,6 kg	122 kg	105,4 kg	113 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5°C, Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom			
adattárolás	Hőmérséklet: 0–60°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom			
Hang	Zajkibocsátás: 6,8 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 54 dB(A)			
Áramellátás	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) anyagysükséglet: 890 watt (nyomatás/másolás közben), 39 watt (készletben), 6,5 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 4,39 kWh/hét áramellátás típusa: Beépített tápegység			
minősítések	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:1998+A1+A2, EMC irányelv: 2004/108/EK, CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint	ENERGY STAR® minősítés	ENERGY STAR® minősítés	ENERGY STAR® minősítés
Garancia	Egyéves, helyszíni korlátozott jótállás. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.			

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup> Maximális papírkapacitás 4600 lap, amihez opcionálisan megvásárolható papírtálca szükséges.; <sup>2</sup> A nagy kapacitású patronok külön megvásárolhatók a HP LaserJet Enterprise 700 MFP sorozat M725 nyomtatóhoz.; <sup>3</sup> A faxolási képességek egy opcionális faxkártyával érhetők el a HP LaserJet Enterprise MFP M725dn nyomtatón.; <sup>4</sup> A beagyazott tűző nem érhető el a HP LaserJet Enterprise MFP M725dn vagy M725f nyomtatón.; <sup>5</sup> Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP-nyomtatóhoz (a lehetséges nyomtatók, támogatott adathordozók és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) webhelyre). A mobilkészülékek rendelkeznie kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra szükség lehet. Külön igénybevett adatkapcsolati vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolati sebesség eltérő lehet. Egyes HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére.; <sup>6</sup> A következő, legalább 4,2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS vagy újabb) vagy iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatást támogatott nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az iOS eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az AirPrint, az AirPrint embléma, az iPad, iPhone és iPod touch név az Apple® Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegye.; <sup>7</sup> A HP Web Jetadmin ingyenes és letölthető a [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) webhelyről.; <sup>8</sup> A hardverintegrációs rekesz segítségével telepített megoldásokhoz további eszközök megvásárlására lehet szükség.; <sup>9</sup> A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhető el, bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.; <sup>10</sup> A hagyományos beégetést alkalmazó készülékekkel összehasonlítva.; <sup>11</sup> A program elérhetősége változhat. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása jelenleg a világon több mint 50 országban, területen és régióban érhető el Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában a HP Planet Partners programon keresztül. További tudnivalókat a következő webhelyen talál: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget az itt előforduló műszaki vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 03/16 44AA-5715HUE

