

HP OfficeJet Pro 8730

All-in-One nyomtató



HP Print Forward kialakítás, megfizethető színes nyomtatás és alapvető flottafelügyeleti képességek

A helytakarékos HP Print Forward kialakítással és a professzionális minőségű színes nyomtatással maximalizálhatja a nyomtatási környezet teljesítményét.¹ A flottafelügyeleti megoldások segítenek a költségek csökkentésében. A nagy nyomtatási igényű vállalatokhoz tervezett All-in-One készülék segít a hatékonyság megőrzésében.

Dinamikus biztonság: Lehetséges, hogy a nem HP chippekkel ellátott kazetták nem használhatók sem most, sem a jövőben. További tájékoztatás: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Főbb jellemzők

- Innovatív Print Forward kialakítás a kiváló irodai hatékonyságért
- Rendkívül gyors egyoldalas (24/20 oldal/perc) és kétoldalas (20/17 oldal/perc) nyomtatás
- Testreszabható érintőképernyő
- Kétoldalas egy lépéses beolvasás



Color touchscreen



Automatic document feeder



2-sided printing



Scan to email



Wireless



Kiváló ár-érték arány professzionális, irodai színekhez

- A lézernyomtatóknál akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költséggel professzionális színhasználat mellett is kézben tarthatja a költségvetést.¹
- Az opcionális eredeti HP nagy kapacitású tintapatronokkal akár háromszor több oldalt nyomtathat.²
- Víz-, elkenődés- és fakulásálló nyomatok, amelyek ellenállnak a kiemelőfilceknek.³
- Víz- elkenődés- és fakulásálló nyomatok, amelyek ellenállnak a kiemelőfilceknek.³

Innovatív kialakítás a kiváló irodai hatékonyságért

- A rendkívül gyors kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően gyorsan végezhet nyomtatási feladataival.⁴
- Az egy lépéses, kétoldalas beolvasás és az 50 oldalas automatikus lapadagoló segítségével a többoldalas dokumentumokkal is gyorsan végezhet.
- A forradalmi kialakítás a lézernyomtatókra jellemző papírkezelést és elképesztően gyors nyomtatást biztosít.
- Többet nyomtathat kevesebb újratöltéssel. Egy második 250 lapos papírtálcával 500 lapra növelheti a papírkapacitást.

A mobilnyomtatással kielégítheti üzlete igényeit

- Egy NFC-kompatibilis mobil eszközzel egyetlen érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – vállalati hálózati kapcsolat nélkül.⁵
- A mobil nyomtatással kielégítheti üzlete igényeit
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről.⁷
- A HP JetAdvantage Private Print alkalmazással megvédheti az adatait és szabályozhatja a hozzáférést a bizalmas nyomtatási feladatokhoz.⁸

Kiváló flottavezérlés, zökkenőmentes kezelés

- A HP PCL 6, a HP PCL 5c és a HP PS segítségével, valamint a méretezhető TrueType betűkészletekkel több nyomtatási beállítást érhet el.
- Egyszerűen nyomtathat Microsoft® Word- és PowerPoint®-fájlokat, valamint Adobe® PDF-fájlokat – közvetlenül USB-meghajtóról.⁹
- A HP JetAdvantage On Demand megoldásokkal új stílusú üzleti nyomtatást és képalkotást ismerhet meg.¹⁰
- Könnyen, egyetlen központi helyszínről vezérelheti a nyomtatási környezetet a HP Web Jetadmin megoldásnak köszönhetően.¹¹

HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One nyomtató

Műszaki specifikáció

Szolgáltatóskok	Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás
Nyomatási sebesség	Akár 24 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 20 oldal percenként ISO színes (A4); Akár 20 kép/perc kétoldalas (A4)
Nyomatási felbontás	Akár 1200 x 1200 dpi optimalizált felbontás normál papíron 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból Fekete; Akár 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás HP Advanced fotópapíron 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból Szín
Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 3,3 mm; Alsó: 3,3 mm; Bal: 3,3 mm; Jobb: 3,3 mm; Maximális nyomtatási terület: 209 x 349 mm
Nyomatónyelvek	HP PCL XL (PCL 6), natív PDF, HP Postscript 3-as szintű emuláció
Processorzsebességek	Keret nélküli nyomtatás: Igen, nyomtatás a széléig (A4)
Nyomatópatronok száma	4 (egy-egy fekete, ciankék, bíborvörös, sárga)
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás
Havi terhelhetőség	(A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 250–2000
Automatikus papírérzékelő	Van
Processorzsebesség	1,2 GHz
Képnyő	10,92 cm-es (4,3 hüvelykes) színes grafikus kijelző érintőképperyővel
Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott	Van
Vezeték nélküli használat	Igen, beépített Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Csatlakoztathatók	Alapkiépítés 1 USB 2.0; 1 USB–gazdaport; 1 Ethernet; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; 2 RJ–11 modemport Opcionális A következő külső Jetdirect–kiszolgálókat támogatja; Csak nyomtatás: HP Jetdirect en1700 külső nyomtatókiszolgáló (U7988G), HP Jetdirect en3700 gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló hálózatra csatlakoztatható, nagy sebességű USB 2.0–perifériaeszközökhöz (U7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g vezeték nélküli és gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló (U8021A); Egyéb támogatott kiegészítők: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule
Hálózati jellemzők	Igen, beépített Ethernet, vezeték nélküli 802.11b/g/n
Webes megoldások	HP JetAdvance On Demand; Számos különböző alkalmazás, például Beolvasás e–mailbe
Memória	Alapkiépítés 512 MB; maximum 512 MB
Nyomatató intelligens szoftverének jellemzői	Tájolás: Alló/Fekvő/Elforgatás 180 fokkal; Nyomatás mindkét oldalra; Felfelé lapozás; Oldalak laponként: 1 oldal laponként/2 oldal laponként/4 oldal laponként/6 oldal laponként/9 oldal laponként/16 oldal laponként; Nyomatási minőség: Általános irodai/Professzionális/Bemutató/Maximális dpi; RGB szín: Alapértelmezett (sRGB)/Fotó (sRGB)/Fotó (Adobe RGB 1998)/Élénk (sRGB); Nyomatási parancsikonok; Szürkeárnyalatos nyomtatás: Kikacsolva/Csak fekete tinta/Kiváló minőségű szürkeárnyalatos; Oldalsorrend: Jobbra, majd le/Le, majd jobbra/Balra, majd le/Le, majd balra; Fűzet elrendezés; Kikacsolva/Bal oldali kötés/Jobb oldali kötés; Oldalszégelyek nyomtatása; Speciális oldalak: Előlap (nincs előlap/üres vagy előre nyomtatott/a feladat első oldala)/Hátlap (nincs hátlap/üres vagy előre nyomtatott/utolsó oldal)/Oldalak nyomtatása különböző papírra (pl. 1,3,5)/Üres vagy előre nyomtatott lapok beillesztése (pl. 1,3,5); Átméretezési opciók: Tényleges méret/Dokumentum nyomtatása a következőre: kitöltés/tényleges méret százalékos aránya; Vízjelek: Nincs/Bizalmas/Vázlat/Minta/Csak az első oldalon; Feladatátrolási mód: Kikacsolva/Próbanyomat/Személyes feladat/Gyorsmásolás/Tárolt feladat; Feladat bizalmassá/biztonságossá tétele: Nincs/PIN kódos nyomtatás/Feladat titkosítása (jelszóval); Felhasználónév; Felhasználónév/Egyéni; Feladat neve: Automatikus/Egyéni; Ha a feladatrév már létezik: Feladatrév + (1–99) használata/Meglévő fájl cseréje; Másolatok: 1–9999; Szétválogatás; Fordított oldalsorrend; Minden szöveg nyomtatása feketében; Kezelőpanel parancsikonjai; HP UPD PIN kódos nyomtatás; HP Color Access Control; Opcionális: HP és külső bővítési megoldások; Vezeték nélküli
Másoló beállítások	Másolatok, Kétoldalas, Világosítás/Sötétítés, HP Copy Fix, Igazolványmásolás, Átméretezés, Minőség, Papírméret, Papírtípus, Szétválogatás, Margó eltolása, Vágás, Másolat előnézete, Tálcválasztás, Javitások; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi; Másolási felbontás, színes szöveg és grafika: Legfeljebb 600 dpi; Átméretezés fénymásolással: 25–400%
Másolás sebessége	Akár 22 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 16 másolat percenként színes ISO (A4)
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkágvas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Előlapi vagy szoftveres lapolvasás, másolás, faxolás; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi
Beolvasási fájlformátum	Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (bmp), JPEG (jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
Beolvasás sebessége	Akár 19 kép percenként (200 ppi, egyszínű); Akár 8 kép percenként (200 ppi, színes) (A4); kétoldalas: Akár 23 kép percenként (200 ppi, egyszínű); Akár 12 kép percenként (200 ppi, színes)
Olvasható terület	legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm; Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 127 x 127 mm; legnagyobb hordozóméret: 215 x 355 mm Automatikus lapadagoló
Bitmélység/Szürkeárnyaltszintek	24 bites/ 256
digitális küldés	Alapkiépítés: Beolvasás e–mailbe; Fax archiválása e–mail üzenetben
Fax	Igen, színes
Faxolási jellemzők	Faxmemória: Max. 100 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi, 256 szürkeárnyalat; Küldés több címzettnek, maximális helyek száma: 20; fax sebesség: 4 mp/oldal
Intelligens faxszoftver jellemzői	A Digitális Fax – Faxolás Macre/Faxolás PC-re funkció Windows és Macintosh rendszereken érhető el (http://www.hp.com/support)
Nyomatókezelés	HP Web Jetadmin; Beágyazott webkiszolgáló; HP UPD nyomtató–adminisztrátori erőforráskészlet; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager – opcionális
Adatvédelem kezelése	SSL/TLS (HTTPS), LDAP–hitelesítés; Opcionális HP és külső hitelesítési megoldások (például kártyaolvasók) IPP over TLS; Vezetékes WPA2–Enterprise; 802.1x vezeték nélküli hitelesítés (EAP–TLS, LEAP és PEAP); Előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés vezeték nélküli hálózathoz (PSK); Tűzfal, tanúsítványok konfigurálása; Kezelőpanelzár; Jelszóval védett EWS; Használaton kívüli protokollok és szolgáltatások leltitása; Syslog; Aláírt firmware; Rendszergazdai beállítások; Natív hitelesítés és hitelesítéshozzáférés–vezérlés, natív szin hozzáférés–vezérlés; UPD PIN kódos nyomtatás; Többpeldányos nyomtatás UPD PIN kódos nyomtatással; Többpeldányos nyomtatás UPD PIN–kódos nyomtatással; Biztonságos rendszerindítás, a firmware biztonságának ellenőrzése, futásidő alatti kódbiztonság–ellenőrzés Biztonságos rendszerindítás, a firmware biztonságának ellenőrzése, futásidőji kódbiztonság–ellenőrzés

A doboz tartalma	D9L20A: HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One nyomtató; HP 953 induló fekete OfficeJet tintapatron (~1000 oldal); HP 953 induló ciankék OfficeJet tintapatron, HP 953 induló bíbor OfficeJet tintapatron, HP 953 induló sárga OfficeJet tintapatron; kompozit kapacitás (kb. 640 oldal); Tápkábel; Telefonkábel; Üzembé helyezési útmutató
kiegészítők	K7544A HP OfficeJet Pro 8700 250 lapos adagolótláccával
Kellékek	C5977B HP fényes fehér Inkjet papír – 250 lap/A4/210 x 297 mm <p>C1825A HP fényes fehér Inkjet papír – 500 lap/A4/210 x 297 mm LO558AE HP 953 fekete eredeti tintapatron ~1000 oldal F6U12AE HP 953 ciankék eredeti tintapatron ~700 oldal F6U13AE HP 953 bíbor eredeti tintapatron ~700 oldal F6U14AE HP 953 sárga eredeti tintapatron ~700 oldal LO570AE HP 953XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~2000 oldal F6U16AE HP 953XL nagy kapacitású ciankék eredeti tintapatron ~ 1600 oldal F6U17AE HP 953XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~ 1600 oldal F6U18AE HP 953XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~ 1600 oldal LOR40AE HP 957XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~ 3000 oldal</p>
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, Apple OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB szabad merevlemez-terület; Internet szükséges; USB Linux (További információ: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8, Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB szabad merevlemez-terület; Internet szükséges; USB Linux (További információ: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) <p>Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB szabad merevlemez-terület; Internet szükséges; USB</p>
Szoftver mellékelve	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
papírtípusok	Sima; HP EcoFICIENT; HP Premium matt prezentációs papír, 120g; HP háromba hajtott fényes prospektuspapír, 180g; HP matt prospektuspapír, 180g; HP fényes prospektuspapír, 180g; HP Advanced fotópapírok; Könyvű, 60–74g; Középes, 85–95g; Kártya; Vastag sima papír; Fejléces
papírméretek	támogatva A4, A5, A6, B5 (JIS); Boríték (DL, C5, C6); nem szabványos: Wi-Fi jelzőfény 76 x 127 – 216 x 356 mm
hordozók kezelése	Bemeneti kapacitás: Akár 250 lap; Akár 30 Boríték; Akár 50 lap Kártyák; Akár 50 lap fényképpapír <p>Kimeneti kapacitás: Akár 150 lap, Legfeljebb 25 boríték maximum: Akár 150 lap</p> <p>Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos</p>
Papír tömege	támogatva: Ajánlott: 60–105 g/m ² (sima); 220–280 g/m ² (fénykép); 75–90 g/m ² (boríték); 163–200 g/m ² (kártya)
Nyomató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (helyigény az asztalon); 49,95 x 53,01 x 32,73 cm (beépített duplex egység, a kimeneti tálcát nem szükséges kihúzni); maximum: 49,95 x 44,97 x 327,3 mm (helyigény az asztalon); 49,95 x 53,01 x 327,3 mm (beépített duplex egység, a kimeneti tálcát nem szükséges kihúzni)
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	583 x 393 x 612 mm
Nyomató tömege	15,2 kg
Csomagolási súly	18,7 kg
Működési környezet adattartolás	Hőmérséklet: 5–40°C, Páratartalom: 25–75% relatív páratartalom <p>Hőmérséklet: –40 és 60 °C között, Páratartalom: Legfeljebb 90% nem lecsapódó páratartalom 60 °C-os hőmérsékleten</p>
Hang	Zajkibocsátás: 6,8 dB(A) (20 oldal/perc nyomtatási sebességgel); Kisugárzott hangnyomás: 59 dB(A) (20 oldal/perces vázlatnyomatás)
Áramellátás	követelmények: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50–60 Hz anyagszükséglet: Legfeljebb 35 watt, 0,14 watt (manuális kikacsolás), 7,20 watt (készletét) és 1,30 watt (alvó állapot) <p>áramellátás típusa: Beépített tápegység</p>
minősítések	ENERGY STAR minősítés: Van
Gyártó ország	Készült Kínában
Jótállás	Normál, egyéves kereskedelmi HP hardverjótállás. Hároméves kereskedelmi HP hardverjótállás a vásárlást követő 60 napon belül történő regisztráció után (lásd: www.hp.com/eu/3yearwarranty). A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak.
szolgáltatások és támogatás	U6M72E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatással OfficeJet Pro nyomtatókhoz <p>U6M76E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással OfficeJet Pro nyomtatókhoz (U6M72E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, U6M76E: ME, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)</p>

Lábjegyzetek

¹Az < 500 eurós áron kapható színes All-in-One lézernyomatók többségével összehasonlítva, a 2015. augusztusi állapotnak megfelelően, az IDC által 2015 Q2 negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. A lézernyomatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók kereskedelmi forgalomban kapható legnagyobb kapacitású patronjainak és hosszú élettartamú fogyóeszközeinek nyilvános műszaki adatain alapul. A nagy kapacitású HP tintasugaras nyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. Az oldalankénti költség a nagy kapacitású tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán és oldalkapacitásán alapul. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett üzemmódban történő folyamatos nyomtatáson alapul. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.²A HP 956/957/958/959XL tintapatronok kapacitása alapján a HP 952/953/954/955A tintapatronokkal összehasonlítva. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.³A vízzel, elkenődéssel, fakulással és kiemelőfilccel szembeni ellenállás az ISO 11798 szerinti és belső HP tesztelésen alapul. További részletek: <http://www.hp.com/go/printpermanence>.⁴Az ISO-tesztoldalak első adagjának kihagyásával. További részletek: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.⁵NFC-nyomatással kompatibilis mobilkészítők igényel. Az NFC-nyomatással kompatibilis mobilkészítők listáját lásd: <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.⁶Nyomatás előtt a mobilkészítők közvetlenül a Wi-Fi Direct[®] használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően további alkalmazás vagy illesztőprogram is szükséges lehet. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance[®] bejegyzett védjegye.⁷A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁸A HP JetAdvantage Private Print ingyenes, a használatához a nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez, és engedélyezni kell a webszolgáltatásokat. Nem minden országban érhető el. További információ: <http://www.hpjetadvantage.com>.⁹A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A szolgáltatás a Microsoft Word és a PowerPoint 2003-as vagy újabb verzióival működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak.¹⁰A HP JetAdvantage On Demand egy webes alkalmazás, amelynek használatához internet-hozzáférés szükséges. Támogatott böngészők: Microsoft[®] Internet Explorer[®] 9–11, Google Chrome[®] 9 és újabb, Mozilla[®] Firefox[®] 4 és újabb, valamint Safari[®] 5 és újabb. Kompatibilis bizonyos HP LaserJet, OfficeJet Pro és Digital Sender Flow eszközökkel, amelyek képesek csatlakozni az internethez. Bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére. További információ: <http://www.hpjetadvantage.com>.¹¹A HP Web Jetadmin díjtanulmány letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkezeti hibákért és hiányosságokért.

4AA6-4377HUE, December 2016

