



# HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw nyomtató

## Színes hatékonyság. Zökkenőmentes üzembe helyezés

A LaserJet Próval villámgyors színes nyomtatáshoz és egyszerű kezelési eszközökhöz juthat.



Ez a nyomtató kizárólag új, illetve újrahaznosított HP chippel rendelkező patronokkal használható, és dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaz a nem HP chippel rendelkező patronok blokkolására. Az időszakos firmware-frissítések fenntartják ezen intézkedések hatékonyságát, és blokkolják a korábban még működő patronokat. Az újrahaznosított HP chip lehetővé teszi az újrahaznosított, felújított és újratöltött patronok használatát. További információk: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Főbb jellemzők

- Magas nyomtatási sebesség (33 oldal/perc A4)
- HP Wolf Pro Security
- Automatikus kétoldalas nyomtatási szabvány
- Magas havi terhelhetőség (50 000 oldal)
- Kétsávos Wi-Fi®, Bluetooth® LE, Wi-Fi® Direct
- 50 lapos beolvasás az automatikus lapadagolóval

## Maximális hatékonyság, tökéletes színek

- Nagyban megkönnyítheti a vállalkozás munkáját ezzel az akár 10 felhasználót is remekül kiszolgáló, kompakt, nagy teljesítményű színes nyomtatóval.
- Nem kell a kapcsolat megszakadásától tartania, mert a Wi-Fi® intelligens módon megkeresi a legstabilabb kapcsolatot, hogy mindig online maradjon.<sup>6</sup>
- Hatékonyabb munkavégzés kevesebb lépésben. Az egyszerű parancsikonok lehetővé teszik, hogy az alkalmazottak egyetlen érintése elég legyen a leggyakoribb feladattípusok elvégzéséhez.
- A kiváló minőségű nyomtatásnak, a valósághű színeknek és az éles részleteknek köszönhetően minden oldal professzionális megjelenésű.<sup>14</sup>

## Zökkenőmentes kezelés<sup>3</sup>

- Központosíthatja a nyomtatás felügyeletét. A HP Web JetAdmin használatával egyszerűen hozzáadhatja és frissítheti az eszközöket és a megoldásokat.<sup>3</sup>
- A nyomtatókat gyorsan üzembe helyezheti, így teljes mértékben a vállalkozására összpontosíthat. Az egyszerű üzembe helyezésnek köszönhetően a csapat azonnal visszatérhet az igazán fontos teendőkhöz.<sup>1</sup>

## HP Wolf Pro Security


- Nyomtatóit már a legelső pillanattól kezdve biztonságban tudhatja. Az előre konfigurált beállításoknak köszönhetően azonnal készen állnak a használatra.
- Még nagyobb biztonság. A PIN-kódos/lehívásos lehetőség csak akkor hitelesíti a nyomtatási feladatokat, ha Ön is ott van a készülék mellett.
- Megerősítheti és egyszerűbbé teheti a megfelelőséget. A frissítés a teljes flottára alkalmazza az üzleti szabályzatokat.<sup>7</sup>

## Fenntartható nyomtatás<sup>4,12,13</sup>

- Az újratervezett, eredeti HP TerraJet kazetták kevesebb műanyagot tartalmaznak, és alacsonyabb a nyomtatás közbeni energiafelhasználásuk.<sup>12,13</sup>
- Csökkentheti a papírfelhasználást. Az alapértelmezett kétoldalas beállítással a lap mindkét oldalára nyomtathat.
- Csökkentheti ökológiai lábnyomát. A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája optimalizálja a nyomtató energiafelhasználását és költségeit.<sup>5</sup>

## A termék bemutatása

1. Automatikus 2 oldalas nyomtatás
2. Akár 33 oldal/perc nyomtatási sebesség (A4), 300 lapos normál papírkapacitás
3. 4,3 hüvelyk képátlójú színes érintőképernyő
4. Önjavító, kétsávú Wi-Fi®, USB és Ethernet
5. Előre konfigurált biztonsági beállítások
6. HP Smart alkalmazás az egyetlen tenyérben elérő hatékonyságért
7. Legfeljebb 10 felhasználóból álló munkacsoportok számára tervezve
8. Valóságshűbb színek a HP TerraJet tonerrel
9. Nyomtatás közvetlenül USB-ről és beolvasás



## Kiegészítők, kellékanyagok és támogatás

Kellékek	W2200A HP 220A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~2000 oldal)
	W2200X HP 220X fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~7500 oldal)
	W2201A HP 220A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (~1800 oldal)
	W2201X HP 220X ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (~5500 oldal)
	W2202A HP 220A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (~1800 oldal)
	W2202X HP 220X sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (~5500 oldal)
	W2203A HP 220A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (~1800 oldal)
	W2203X HP 220X bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (~5500 oldal)
Tartozékok	28N93A HP Color LaserJet 550 lapos papírtálca
Támogatás és szerviz	U51Z1E HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni szolgáltatás Color LaserJet Pro MFP 430x nyomtatóhoz
	U51ZCPE – HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi helyszíni szolgáltatás Color LaserJet Pro MFP 430x nyomtatóhoz

## Műszaki adatok

<b>Típus</b>	HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw nyomtató
<b>Termékszám</b>	4RAB3F
<b>Funkciók</b>	Nyomtatás, másolás, szkennelés
<b>Vezérlőpult</b>	4,3 hüvelykes kapacitív érintőképernyő (minden bevetteli funkció)
<b>Nyomtatás</b>	
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási sebesség	<b>Fekete-fehér (A4, normál):</b> Akár 33 oldal percenként <b>Színes (A4, normál):</b> Akár 33 oldal percenként <b>Fekete-fehér (A4, kétoldalas):</b> Max. 29 ipm <b>Színes (A4, kétoldalas):</b> Max. 29 ipm
Első nyomtatási készség	<b>Fekete-fehér (A4, készlenít):</b> Akár 9,5 mp alatt <b>Színes (A4, készlenít):</b> Kevésbé mint 10,5 s <b>Fekete-fehér (A4, alvó állapot):</b> Akár 10,2 mp alatt <b>Színes (A4, alvó állapot):</b> Kevésbé mint 10,5 s
Nyomtatási felbontás	<b>Fekete-fehér (legjobb):</b> Akár 600 x 600 dpi <b>Színes (legjobb):</b> Akár 600 x 600 dpi <b>Technológia:</b> HP ImageREt 2400, a PANTONE® által kalibrálva
Havi terhelhetőség <sup>1</sup>	Akár 50 000 oldal A4 <b>Ajánlott havi nyomtatási mennyiség:</b> 750–4000
A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói	Automatikus kétoldalas nyomtatás, leválogatás, vízjelék, nyomtatható űrlapok, csendes üzemmód, HP prémium nyomtatási üzemmód, többféle papírméret és -típus elfogadása
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emuláció, PDF, URJ, PwG Raster, Native Office
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet
Nyomtatási terület	<b>Nyomtatási margók</b> Felső: 4,23 mm, Alsó: 4,23 mm, Bal: 4,23 mm, Jobb: 4,23 mm; Maximális nyomtatási terület: 212 x 352 mm
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
<b>Másolás</b>	
Másolási sebesség	<b>Fekete-fehér (A4):</b> Akár 33 másolat percenként <b>Színes (A4):</b> Akár 33 másolat percenként
A másoló műszaki adatai	Igazolmánymásolás; Példányszám; Átméretezés (2 oldal/lap lehetőséggel); Világosítás/ötöztítés; Minőségjavítás; Eredeti méret; Lefűzési margó; Leválogatás; Tálcaválasztás; Kétoldalas; Aktuális beállítások mentése; Gyári alapértékek visszaállítása; Minőség (vázlat/normál/legjobb); <b>Maximális példányszám:</b> Max. 999 példány; <b>Kicsinyítés/nagyítás:</b> 25–400%
<b>Beolvasás</b>	
Beolvasási sebesség	<b>Normál (A4):</b> Akár 29 oldal percenként (fekete-fehér), akár 26 oldal percenként (színes)
Beolvasási fájlformátum	PDF, JPG, TIFF
A lapolvasó műszaki adatai	<b>Lapolvasó típusa</b> Sikágyas, automatikus lapadagoló (ADF); <b>Beolvasási technológia:</b> Contact Image Sensor (CIS) technológia; <b>Beolvasás bevetteli módjai:</b> Előlapú beolvasás, másolás, e-mail vagy fájl gombok; HP Scan szoftver; és felhasználói alkalmazás TWIN vagy WIA használatával; <b>TWIN-verzió:</b> 2.3-as verzió; <b>Kétoldalas beolvasás automatikus lapadagolóval:</b> Nem; <b>Optikai beolvasási felbontás:</b> Akár 600 dpi
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	750–4000
Beolvasási terület	<b>Maximális nyomathordozó-méret (sikágyas):</b> 216 x 297 mm; <b>Minimális nyomathordozó-méret (ADF):</b> 102 x 152 mm; <b>Maximális nyomathordozó-méret (ADF):</b> 216 x 356 mm
Bítmélység/szürkeárnyalatok szintjei	30 bites / 256
<b>Fax</b>	
Fax	Nem
<b>Processzor sebessége</b>	1200 MHz
<b>Csatlakoztatási lehetőségek</b>	
Normál	1 nagy sebességű USB 2.0 (esköz); 1 nagy sebességű USB 2.0 (gazdapor); 1 előző USB-port; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX hálózat
Mobil nyomtatási képesség	HP Smart alkalmazás; Apple AirPrint™; Mobilalkalmazások; Mopria™-tanúsítvány; Wi-Fi® Direct-nyomtatás
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP; IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatás), nyomtatási webszolgáltatások, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-nyomtatás; Észlelés: SLR, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útvalásztón keresztül, állapotartó DHCPv6-on keresztül), SSL-biztonság és tanúsítványkezelés; Felügyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Hálózati lehetőségek	Igen, beépített 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet keresztül; Auto-crossover Ethernet; Hitelesítés: 802.1x használatával; 802.11ac (Wi-Fi 5)
<b>Memória</b>	<b>Normál:</b> 512 MB NAND flash memória, 512 MB DRAM <b>Maximális:</b> 512 MB NAND flash memória, 512 MB DRAM
<b>Nyomathordozó-kezelés</b>	
Papírtálcák száma	<b>Normál:</b> 2; <b>Maximális:</b> 3
Nyomathordozó-típusok	Papír (bankpostapapír, broszúra, színes, fényes, fehéres, fénykép, sima, előnyomított, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), képeslapok, címkék, borítékok
Nyomathordozó mérete	<b>Egyéni (metrikus):</b> Egyoldalas: 1. tábla: 76,2 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tábla: 98 x 148 mm – 216 x 356 mm; opcionális 3. tábla: 100 x 148 – 216 x 356 mm; Kétoldalas nyomtatás (összes papírtábla): 148 x 148 mm – 216 x 356 mm <b>ADF:</b> Letter; Legal; A4; egyéni méret: 102 x 152 mm – 216 x 356 mm
Nyomathordozó-kezelés	<b>Alapértékelési bemenet:</b> 50 lapos többfunkciós tábla, 250 lapos adagolótábla, 250 lapos automatikus lapadagoló (ADF) <b>Normál kimenet:</b> 150 lapos gyűjtőrekesz <b>Opionális bemenet:</b> Opcionális 550 lapos tábla
Nyomathordozó tömege	60–163 g/m <sup>2</sup> (legfeljebb 176 g/m <sup>2</sup> levelezőlappok és legfeljebb 200 g/m <sup>2</sup> HP színes lézeres fényes fotópapírok esetében)
Bemeneti kapacitás	<b>1. tábla:</b> Lapok: 50; boríték: 5 <b>2. tábla:</b> Lapok száma: 250; boríték: 10 <b>3. tábla:</b> Lap: 550 <b>Maximális:</b> Max. 850 lap (opcionális 550 lapos tálcával) <b>ADF:</b> Szabványos, 50 lapos (kiegényesített)
Kimeneti kapacitás	<b>Normál:</b> Akár 150 lap Boríték: Legfeljebb 20 boríték <b>Maximális:</b> Akár 150 lap
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	<b>Windows:</b> 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a microsoft.com webhelyen; <b>Mac:</b> 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd az apple.com webhelyen;
<b>Tartalmazza a szoftvert</b>	A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat, ezek a <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> vagy a <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> webhelyen érhetők el.
<b>Nyomtató kezelése</b>	HP Web JetAdmin szoftver; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (a HP WebJetAdmin része), HP WS Proxy Agent (a HP WebJetAdmin része), Smart nyomtatóadminisztrátori erőforráskészlet a HP Smart Universal Print Driver illesztőprogramhoz (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
<b>Méret és súly</b>	
Nyomtató méretei (sz x h x m)	<b>Minimum:</b> 421 x 427 x 384 mm; <b>Maximális:</b> 421 x 543 x 384 mm
Nyomtató tömege	20,41 kg
<b>Működési környezet</b>	<b>Hőmérséklet:</b> 10–32,5 °C <b>Páratartalom:</b> 30–70% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
<b>Tárolási körülmények</b>	<b>Hőmérséklet:</b> –20–40 °C
<b>Hang<sup>2</sup></b>	<b>Zajkibocsátás:</b> 6,1 B(A) <b>Hangnyomás-kibocsátás:</b> 50 dB(A)
<b>Tápellátás<sup>3</sup></b>	<b>Követelmények:</b> 220 voltos bemeneti feszültség; 220–240 V-os váltóáram (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Fogyasztás:</b> 585 W (aktív állapot, nyomtatás), 18 W (készlenít), 0,8 W (alvó állapot), 0,8 W (HP automatikus ki- és bekapcsolás), 0,07 W (automatikus kikapcsolás/kezi bekapcsolás), 0,07 W (kikapcsolva); <b>Jellemző energifogyasztás<sup>4</sup>:</b> 1,423 kWh/hét (Blue Angel); 0,422 kWh/hét (Energystar 3.0); <b>Tápegység típusa:</b> Belső (beépített) tápegység
<b>Energiatekárkös technológia</b>	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, Azonnali aktiválás technológia
<b>Tanúsítványok<sup>5</sup></b>	UL/UL (Egyesült Államok/Kanada); RCM (Ausztrália); TÜV és GS jelölés (Németország); Kambodzsai Ipari Szabványok Hivatala; A Gazdasági Minisztérium Szabvány-, Méréstudományi és Vizsgálati Irodája – BSMI (Tajvan); Kötelező Kínai Termékinősítési Tanúsítvány – CCC (Kína); Indiai Szabványiroda – BIS-regisztráció (India); PSB (Szingapúr); Kelet-európai országok jóváhagyásai; CE embléma; Egyéb biztonsági és EMC-követelményeknek való megfelelés az egyes országok előírásai szerint. <b>Elektromágneses kibocsátási szabvány:</b> CISPR 22:2008 (nemzetközi) B osztály; CISPR 32:2015 (nemzetközi) A osztály / EN 55032:2015 B osztály + A11:2020, CISPR 35:2016 (nemzetközi) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2019 A osztály, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR 15. rész A osztály, ICES-003, 7. kiadás, B osztály; Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. <b>IT ECO nyilatkozat:</b> Blue Angel <b>Blue Angel-megfelelőség</b> Igen, Blue Angel DE-UZ 219 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékek használata esetén biztosított <b>Távolsági megfelelés:</b> Távolsítás, vezeték nélküli; FCC 47 CFR, 15. rész, C és E bekezdés (UNII); FCC 47 CFR, 15. rész, C és E bekezdés (UNII); FCC 47 CFR, 15. rész, C és E bekezdés (UNII); FCC 47 CFR, 15. rész, C és E bekezdés (UNII); EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1; Egyéb távolsági jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint.
<b>Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk</b>	15% felhasználás után újrahasznosított műanyag
<b>Származási ország</b>	Gyártási hely: Kína
<b>A doboz tartalma<sup>3</sup></b>	4RAB3F HP Color LaserJet Pro 4302dw nyomtató; 4 előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (fekete: 2000 oldal, induló – cínkek, bíbor, sárga: 1000 oldal); Mellékelt dokumentáció (kézikönyv, telepítőkartya); Jótállási jegy (ahol szükséges); A HP-nyomtatószoftverek a következő webhelyen érhetők el: <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> ; Tápkábel; USB-kábel
<b>Jótállás</b>	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabványoknak megfelelően változnak. Forduljon szerződött kereskedőjéhez, vagy látogasson el a <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> címre, hogy megismerje a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában (jótállási kód: 4G; jótállási azonosító: A001).

## Lábjegyzetek

- <sup>1</sup> A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információ: [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- <sup>2</sup> A nyomtatók beállításához és a felhasználók regisztrációjához a Smart Admin irányítópultot kell használni.
- <sup>3</sup> A HP Web Jetadmin díjtanulólétölthető a [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin) webhelyről.
- <sup>4</sup> A HP számításai az ENERGY STAR® jellemző energiafogyasztási (TEC-) adatai alapján, a HP LaserJet 200-500 sorozatú nyomtatókkal összehasonlítva a megjelenésükkor. További információk: [hp.com/ecosmart](http://hp.com/ecosmart)
- <sup>5</sup> A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának lehetőségei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetőek el; a belső vezérlőprogram frissítését igényelheti.
- <sup>6</sup> Külön megvásárolható internet-hozzáférés szükséges hozzá. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. Akár 112 nem átfedő csatornát használó, 5,0 GHz-es és 2,4 GHz-es sávot támogat, a mindössze 3 nem átfedő csatornát használó 2,4 GHz-es sáv helyett. Az 5,0 GHz-es sávot (akár 150 mb/s) támogatja a 2,4 GHz-es sáv (akár 72,2 mb/s) helyett. További információk: [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>7</sup> A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának lehetőségei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetőek el; bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.
- <sup>12</sup> Soha ne fogyjon ki – a csomaghasználat, a jogosult HP nyomtatóval fennálló internetkapcsolat, érvényes hitel-/bankkártya, e-mail cím és az Ön lakóhelye szerinti földrajzi területen elérhető házhozzállítási szolgáltatás alapján.
- <sup>13</sup> Módosítás vagy lemondás – előfizetését bármikor módosíthatja vagy lemondhatja online. Ha lemondja HP Instant Ink-csomagját, visszaállhat a HP eredeti normál vagy XL kazetták használatára. A nagyobb csomagra váltás azonnal életbe lép. Ennek díja visszamenőlegesen vagy a következő számlázási ciklusban lesz kiszámlázva a felhasználó döntésétől függően. A kisebb csomagra váltás és a lemondás az aktuális számlázási ciklus utolsó napját követően lép érvénybe. A szolgáltatás részleteiért lásd a [hpinstantink.com/terms](http://hpinstantink.com/terms) oldalt
- <sup>14</sup> Az összehasonlítás a HP TerraJet technológiával ellátott HP Color LaserJet Pro sorozat normál üzemmódú nyomtatási adatait veti össze az elődökével. További információ: [hp.com/TerraJetcolors](http://hp.com/TerraJetcolors).

## A műszaki adatokra vonatkozó nyilatkozatok

- <sup>1</sup> A jellemző energiafogyasztás (TEC) értékei egy termék 1 hét során jellemző energiafogyasztását jelentik, kilowattórában (kWh) mérve. A Blue Angel jellemző energiafogyasztási (TEC-) adatainak számítása a 230 voltos teszteredmények alapján történik; Az ENERGY STAR jellemző energiafogyasztási (TEC-) adatainak számítása a 115 voltos teszteredmények alapján történik. Ne feledje, hogy a HP LaserJet Pro 4201 és MFP 4301 sorozatú termékek ENERGY STAR 3.0 tanúsítvánnyal rendelkeznek az Egyesült Államokban, és a funkcionálisan ezeknek megfelelő HP LaserJet Pro 4202 és MFP 4302 sorozat megfelel az öko címké energiahatékonysági előírásainak.
- <sup>2</sup> EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országokként eltér. A minősítés országokénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.
- <sup>3</sup> A nyomtatóhoz mellékelt kazetta/kazetták kapacitásáról a <http://www.hp.com/go/toneryield> weboldalon tájékozódhat. A nyomtatási kapacitás mérése az ISO/IEC 19798 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás mellett történt. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a nyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől.
- <sup>5</sup> Az értékek az ES tesztelési módszerével végrehajtott 115 voltos teszt eredményein alapulnak.
- <sup>6</sup> Tesztelt konfiguráció: alaptípus, egyoldalas nyomtatás, A4 papírra, percenként 33 oldalas átlagos sebességgel.
- <sup>7</sup> A terhelhetőség az egy hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi a nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

